To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e . (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e . (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Sun 8/9/2020 1:14:04 PM
Subject: RE: update noodvoorraad PBM - MCC
Received: Sun 8/9/2020 1:14:04 PM
image001.jpg

Hoi

Nav mijn mail zonet deze mail ook even aan 5.1.2e ivm directeurenoverleg dinsdag.
Ik zou niet de centrale inkoop ter discussie stellen. Dat lijkt me wat raar na alle inspanningen.
Eea gewoon via lot-c laten verlopen

Gr 5.1.2e

5.1.2e
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
5.1.2e (secretariaat: 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl |

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 13:26
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: update noodvoorraad PBM - MCC

Dames,

- Noodvoorraad PBM's staat op agenda van MCC op de 11e
- Voortouw ligt bij programma 5.1.2e
- ACC uitkomst: algemene middelen mogelijk, maar dan nog even goed door de onderbouwing heen (schaaf)
- heeft dit ter hand genomen. Hij heeft een nieuwe onderbouwing van cijfers gevraagd. En de vraag neergelegd of we centraal willen inkopen.
- Ik heb hem 4 vragen gesteld:
  - Loslaten idee pakketjes (want niet iedereen heeft alle middelen nodig): even goed checken bij IVF (want hier zat gedachte achter)
  - De aantallen buiten de operationele eenheden waren kunstmatig (verdubbeld). Gaan we daar nog steeds zo mee om?
  - Hoe kijken we aan tegen de 60 dagen (is wel de makkelijkste knop om aan te draaien; en dan kun je er een salamitactiek op loslaten)- heeft voorkeur 5.1.2e
  - Of centrale inkoop ter discussie staat? En uiteraard of ze nauw contact willen houden met 5.1.2e (ook ihkv beschikbaarheid en leverbaarheid).
- Maandag annotatie maken voor MCC. Gewenste uitkomst is wat mij betreft vaart houden, algemene middelen en zo weinig mogelijk schaven (verkeerde soort zuinigheid).

Jullie ideeën zijn welkom!

Groet,
5.1.2e