

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e  
 ([redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl])  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Fri 8/21/2020 8:17:10 AM  
**Subject:** RE: AFPRO Filters - aangepast schema en vervolg purchase order  
**Received:** Fri 8/21/2020 8:17:10 AM

Mooi !

Ik zat deze week te denken of het niet aardig is om een werkbezoek te brengen aan enkele producenten. Zowel ffp2 als chirurgisch? Daar waar de boel dan nu wel draait.

Groet

[redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Verzonden:** vrijdag 21 augustus 2020 10:07

**Aan:** [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Onderwerp:** FW: AFPRO Filters - aangepast schema en vervolg purchase order

Ter informatie!

Goed nieuws over AFPRO mbt de certificering!

[redacted] 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Datum:** vrijdag 21 aug. 2020 10:05 AM

**Aan:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @afprofilters.com>

**Onderwerp:** RE: AFPRO Filters - aangepast schema en vervolg purchase order

Beste [redacted] 5.1.2e

Gefeliciteerd, dat is heel mooi nieuws. Kan jij aangeven om hoe laat jullie beschikbaar zijn voor een call of een afspraak op maandag de 31e augustus.

Met vriendelijke groeten

[redacted] 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @afprofilters.com>

**Datum:** woensdag 19 aug. 2020 5:29 PM

**Aan:** [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Kopie:** [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: AFPRO Filters - aangepast schema en vervolg purchase order

Beste [redacted] 5.1.2e

Gisteren is er positief nieuws van BSI doorgestuurd naar je en je collega's bij het LCH.

Maandag 31/8 is prima om een afspraak over de vervolg orders te maken. Ik zal zorgen dat we goed voorbereidt zijn.

Stuur jij een tijdstip door?

Geniet van je vakantie en we spreken elkaar snel.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

| AFPRO Filters



Clean air, our care

5.1.2e [@afprofilters.com](mailto:5.1.2e@afprofilters.com) | +31 6 5.1.2e  
Berenkoog 67 Alkmaar, Netherlands

+31 5.1.2e

[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)

Now available:

Surgical masks with an efficiency of 99%, made by AFPRO Filters

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>**Verzonden:** vrijdag 14 augustus 2020 11:37**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>**Onderwerp:** AFPRO Filters - aangepast schema en vervolg purchase order**Urgentie:** Hoog

Beste 5.1.2e

Wij hebben de afgelopen weken regelmatig contact gehad met jou, 5.1.2e en 5.1.2e rondom de feedback van het RIVM op de eerste geleverde FFP2 mondmaskers en de voortgang rondom de certificering met BSI.

Daarnaast zag ik ook de berichten van 5.1.2e deze week over de contacten met de leveranciers rondom de elastieken en wij zijn verheugd deze positieve ontwikkelingen te horen.

Net daarvoor stuurde jij ons een aangepast schema voor de acute vraag op basis van onze telefonische contacten daarvoor. Alsnog dank daarvoor.

Vanuit ons willen wij in ieder geval laten weten dat wij vanuit het team ProductieNL beogen om met de huidige contractanten zoveel mogelijk toe te werken naar de beoogde maximale productie van CE-gecertificeerde hulpmiddelen binnen de huidige contracten.

Op basis van bijgaand schema en de verwachte goedkeuring door BSI wil ik dan ook voorstellen om de maandag na mijn vakantie een gesprek op te zetten om de volgende purchase order door te spreken. Het zou dan gaan om maandag 30 augustus. Graag hoor ik of dit jullie schikt?

Tijdens deze meeting willen wij graag de aantallen doorspreken, uitgaande van de aantallen volgens jullie acute schema en de afspraken van het huidige contract hierin als leidraad erbij nemen.

5.1.2e maar vandaag nog beschikbaar voor toelichting. Mocht er nieuws zijn of mochten er vragen zijn dan kunnen jullie mij tijdens de vakantie een berichtje via SMS of whatsapp sturen ik reageer daar dezelfde dag dan nog op en zal indien nodig de koppeling maken richting mijn collega's.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e



5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie | Team ProductieNL

Parnassusplein 5 | 2511 VK | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

06 5.1.2e

5.1.2e | @minvws.nl | [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) |

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>  
**Verzonden:** donderdag 23 juli 2020 13:26  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Beste 5.1.2e

Bijgaand een geüpdate versie van het model acute vraag.

Als jullie hier naar toe willen horen we dit graag zo snel mogelijk. Een vervolgorder zou daar vanzelfsprekend een must voor zijn.

Ik hoop dat dit model beter aansluit bij jullie wens.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| AFPRO Filters

5.1.2e | @afprofilters.com | +31 5.1.2e  
Berenkoog 67 Alkmaar, Netherlands

+31 5.1.2e |



[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)



Now available:

Surgical masks with an efficiency of 99%, made by AFPRO Filters

**Van:** 5.1.2e

**Verzonden:** woensdag 22 juli 2020 08:45

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Hi 5.1.2e

Wanneer we vandaag bellen kunnen we wellicht spreken over wat VWS graag aan volume zou willen zien zodat we daar naar toe kunnen werken.

We spreken elkaar later.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| AFPRO Filters

5.1.2e @afprofilters.com | +31 5.1.2e

Berenkoog 67 Alkmaar, Netherlands

+31 5.1.2e |

[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)



Clean air, our care

Now available:

Surgical masks with an efficiency of 99%, made by AFPRO Filters

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 21 juli 2020 18:33

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>; 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Hi 5.1.2e

Bedankt voor het sturen van deze informatie, de machine is inderdaad veel langzamer dan ik in mijn verwachtingen heb staan. Daarnaast zie ik dat de andere machines op een later tijdstip pas volledig de output halen.

Wij komen qua output ook bij de verhoogde output veel lager uit dan verwacht. Ik zou graag hierover op korte termijn van gedachten wisselen.

5.1.2e k zou nog een optie hebben om morgen wat later op de dag te bellen. 5.1.2e

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**Verzonden:** dinsdag 21 juli 2020 17:46

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Hi 5.1.2e

In de bijlage het schema zoals wij nu verwachten.

Helaas is de NL machine langzamer gebleken dan verwacht maar ik begreep dat dit bij Auping ook speelde. Zoals je kan zien heb ik 2 voorstel qua output voorzien waarbij we indien gewenst ook in verhoogde output kunnen voorzien.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je me altijd bellen. Ook vanavond is dat geen probleem.

Groet,

5.1.2e

| AFPRO Filters

5.1.2e @afprofilters.com | +31 5.1.2e

Berenkoog 67 Alkmaar, Netherlands

+31 5.1.2e

[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)



Now available:

Surgical masks with an efficiency of 99%, made by AFPRO Filters

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 21 juli 2020 16:53

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>; 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Prima. Gezien de tijd is het ook belangrijk om de stappen te maken richting een vervolgorder.

Zeker gezien de vakantieperiode is het van belangrijk om vanuit ons tijdig alle handtekeningen in orde te krijgen en dat betekent dat wij het overleg daarover zeker deze week moeten opstarten.

Groeten,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**Verzonden:** dinsdag 21 juli 2020 16:33

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Beste 5.1.2e

Ik zorg dat je deze rond 18.00 hebt. Ik wacht op nog wat informatie van een toeleverancier.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| AFPRO Filters

5.1.2e [@afprofilters.com](mailto:@afprofilters.com) | +31 5.1.2e

Berenkoog 67 Alkmaar, Netherlands

+31 5.1.2e



Clean air, our care

[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)



Now available:

Surgical masks with an efficiency of 99%, made by AFPRO Filters

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 21 juli 2020 13:33

**Aan:** [redacted] <[redacted]@afprofilters.com>; [redacted] <[redacted]@afprofilters.com>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Beste [redacted]

Dat zou fijn zijn, zowel voor ons en het LCH is het belangrijk om de juiste informatie over te leveren aantallen te beschikken. Ik moet **vandaag** nieuwe overzichten aanleveren en de huidige informatie is gebaseerd op de prognose dat jullie eerder zouden gaan leveren.

Zodat wij goed kunnen inschatten of wij kunnen beschikken over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Groeten,

[redacted]

**Van:** [redacted] <[redacted]@afprofilters.com>

**Verzonden:** dinsdag 21 juli 2020 09:01

**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@afprofilters.com>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Beste [redacted]

Gisteren hebben we hier al een meeting over gehad en we hopen het overzicht vandaag te kunnen sturen.

Groet,

[redacted]

| AFPRO Filters

[redacted]@afprofilters.com | +31 [redacted]

Berenkoog 67 Alkmaar, Netherlands

+31 [redacted]

[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)



Now available:

Surgical masks with an efficiency of 99%, made by AFPRO Filters

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Verzonden:** maandag 20 juli 2020 13:35

**Aan:** [redacted] <[redacted]@afprofilters.com>; [redacted] <[redacted]@afprofilters.com>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Beste 5.1.2e

Heb jij een dezer dagen tijd om telefonisch onderstaand door te nemen. Hetgeen voor ons op dit moment van belang is, is dat zowel het LCH als het ministerie van VWS duidelijkheid heeft wanneer alle 5.1.1c FFP2 maskers voor PO1 geleverd zijn en wanneer wij PO2 in laten gaan.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e



Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) | Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie | Team ProductieNL

Parnassusplein 5 | 2511 VK | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

06 5.1.2e |

5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl) | [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) |

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**Verzonden:** dinsdag 14 juli 2020 12:50

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**Onderwerp:** RE: Introductie AFPRO Filters

Beste 5.1.2e

De komende dagen zullen we een verder schema aanleveren met de mogelijke leveringen. Wat betreft een aanvullende order zou dit zeker zeer gewaardeerd worden omdat we zo ook onze personeelsplanning beter kunnen opzetten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| AFPRO Filters

5.1.2e [@afprofilters.com](mailto:5.1.2e@afprofilters.com) | +31 5.1.2e

Berenkoog 67 Alkmaar, Netherlands

+31 5.1.2e |

[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)



Clean air, our care

Now available:

Surgical masks with an efficiency of 99%, made by AFPRO Filters

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 14 juli 2020 09:07

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @afprofilters.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @afprofilters.com>

Onderwerp: RE: Introductie AFPRO Filters

Beste 5.1.2e

Dank voor deze update, ik hoor graag hoe jullie leveringsschema er voor de komende periode uitziet en wat hiervoor met het LCH is afgesproken. Dan kunnen wij op basis van deze informatie verder praten over de volgende purchase order.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @afprofilters.com>

Verzonden: maandag 13 juli 2020 18:33

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @afprofilters.com>

Onderwerp: RE: Introductie AFPRO Filters

Beste 5.1.2e

Inderdaad goed om elkaar te ontmoeten.

Afgelopen week heeft de eerste levering aan het LCH plaatsgevonden. Daarnaast hebben we de afgelopen dagen een aantal belangrijke aanpassingen aan de productielijnen gedaan die gaan helpen om de productie uit te bouwen en ook de betrouwbaarheid van de productie te verhogen.

5.1.2e heeft vandaag samen met 5.1.2e (TNO) een meeting gehad bij het Radboud MC waarbij er goede feedback is gekomen die ons ideeën geeft voor nieuwe generaties maskers die we kunnen produceren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| AFPRO Filters

5.1.2e @afprofilters.com | +31 5.1.2e

Berenkoog 67 Alkmaar, Netherlands

+31 5.1.2e

[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)



Now available:

Surgical masks with an efficiency of 99%, made by AFPRO Filters

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:56

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @afprofilters.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @afprofilters.com>

Onderwerp: Introductie AFPRO Filters

Beste 5.1.2e

Als eerste wil ik jullie nogmaals bedanken voor het bezoek aan AFPRO en jullie toelichting op het proces en alles wat hier bij komt kijken.

5.1.2e hebben dit bezoek zeer gewaardeerd.

Daarnaast heb ik op 6 juli jl in de cc het afschrift van de inspectie SZW ontvangen en zijn wij benieuwd in hoeverre jullie gevorderd zijn rondom de productie van de mondmaskers. Leveren jullie nu reeds uit aan het LCH?

Graag hoor ik hierover meer van jullie.  
Jullie kunnen mij op onderstaand tel.nr. bereiken.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e



Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie | Team ProductieNL  
Parnassusplein 5 | 2511 VK | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |  
06 5.1.2e  
5.1.2e @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

Verzonden: donderdag 25 juni 2020 13:16

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>

Onderwerp: RE: Introductie AFPRO Filters

Goedemiddag 5.1.2e

Deze email was aan mijn aandacht ontschoten, dus excuses voor de verlate reactie.

Wij produceren FFP2 maskers en hebben een contract met het LCH. De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het verbeteren van de lekdichtheid en uniformiteit van de maskers. Momenteel zijn onze maskers enrolled in het testprogramma van notified body BSI (UK).

Aangezien we helemaal klaar zijn om onze eerste orders uit te leveren, zou ik graag proberen om volgens de route: Aanbeveling EU 2020/403 te kunnen beginnen met leveren.

Ik heb geprobeerd om alle benodigde informatie, zoals aangegeven in de richtlijn, te verzamelen en in de bijlagen van deze email te bundelen. Wanneer er informatie ontbreekt, of zaken onduidelijk zijn, zou ik deze graag uitbreiden en toelichten.

- bewijs van acceptatie/aanvang onderzoek op conformiteit van het product door EU-CBI → zie email attached: Q463742
- testrapporten van het product -> zie 7.1, 7.2 en 7.3
- gehanteerde normen dan wel andere technische oplossingen welke toegepast werden;-> alles volgens de EN149
- foto's product;→ zie 4 (product description)
- beschrijving en doel van het product; zie 4 (product description) en 10.1 (leaflet)
- voor welke gebruikersgroep het product bestemd is. → zie 10.1 (leaflet)

Ik hoor graag hoe we dit traject verder kunnen oppakken!

Bedankt alvast,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Supply Chain Director | AFPRO Filters

5.1.2e @afprofilters.com

Berenkoog 67 Alkmaar Netherlands

+31 5.1.2e

[www.afprofilters.com](http://www.afprofilters.com) | [General Conditions](#)



FILTERS

Clean air, our care



Nu uit voorraad leverbaar:

Hoog efficiënte mondklappers geproduceerd door AFPRO Filters Alkmaar!

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Sent:** donderdag 11 juni 2020 11:04

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@afprofilters.com>

**Subject:** Introductie AFPRO Filters

**Importance:** High

Beste 5.1.2e

Graag wil ik jou in contact brengen met 5.1.2e van Afpro Filters. Zij hebben een contract met ons voor het leveren van FFP2 mondklappers en zijn de verkorte procedure voor CE certificering gestart.

Tot die tijd zouden zij graag gebruik willen maken van de Route: Aanbeveling EU 2020/403.

Wij hebben 5.1.2e reeds via de mail het overzicht aan benodigde documenten voor jullie proces gestuurd.

Kunnen jullie samen met 5.1.2e de procedure voor de route: Aanbeveling EU 2020/403 opstarten en hem verder informeren.

5.1.2e en ik blijven graag aangesloten op de communicatie.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e



5.1.2e

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) | Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie | Team ProductieNL

Parnassusplein 5 | 2511 VK | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

06 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl | [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) |