

<b>Denk bij het invullen aan:</b>	
<b>Verantwoordelijke</b>	
<b>Wet</b>	
<b>Normen</b>	
<b>Richtlijnen</b>	
<b>Borging kwaliteit</b>	
<b>(Ondersteuning)</b>	
<b>Toezicht door</b>	
<b>bij welke arts moet de verantwoordelijkheid op dit moment belegd?</b>	
<b>NB eer</b>	<b>5.1.2e</b>
<b>Bevoegd en bekwaam personeel</b>	
<b>5.1.2e</b>	

Onderwerp	LCCB Kaders gebaseerd op o.a.	SON Kaders gebaseerd op o.a.
Organisatorische processen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handreiking PCR voor afnamelocaties coronatesten GGD GHOR Nederland. Versie 2.0 dec 21               <ul style="list-style-type: none"> <li>Fysieke inrichting en afnamelocaties</li> <li>Personele bezetting</li> <li>Materialen en logistiek</li> <li>Procedures en protocollen</li> <li>Specifieke type locaties</li> </ul> </li> <li>• Handreiking antigeentest GGD GHOR Nederland. Versie jan 2021 (GGD GHOR, Kerteza, GGD Fryslân en Utrecht, Dienst testen, Berenschot)</li> <li>• Fysieke inrichting en omgeving afnamelocaties</li> <li>• Personele bezetting, Procedures en protocollen</li> <li>• Materialen en aan- en afvoer van middelen</li> <li>• Aandachtspunten specifieke type locaties</li> <li>• Antigeen: Wet medische hulpmiddelen, de Medical Devices Regulation (MDR) en In-Vitro Diagnostics Regulation (IVDR)?</li> <li>• Wet publieke gezondheid (artikel 6, 14, 17, 20 e.v.)</li> <li>• Besluit publieke gezondheid (artikel 11)</li> <li>• Ministeriele opdrachten</li> <li>• WGBO Document De WGBO en (grootschalig) testen op COVID-19 door de GGD. Addendum: Notitie Deskundige Infectiepreventie en verpleegkundige in de GGD-teststraat</li> <li>• Notitie ten aanzien van profiel van administratief medewerkers en bemonsteraars. GGD GHOR NL 2021</li> <li>• Verklaring omtrent gedrag (VOG)</li> <li>• <a href="#">Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen</a></li> <li>• LCI richtlijn COVID-19</li> <li>• Toetsingskader testen en BCO, IGJ</li> <li>• ADR: int. wetgeving rondom vervoer gevaarlijke stoffen (waaronder medisch afval)</li> <li>• Model-governancecode GGD GHOR Nederland 2017</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NEN 7510-1 en 7510-2<sup>1</sup></li> </ul>	
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coronabeleid</li> <li>• HR-beleid (werving &amp; selectie, opleiding, leiderschap)</li> <li>• Communicatiebeleid</li> </ul>	
Privacy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVG (/UAVG)</li> <li>• Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) voor onder andere beveiliging, dossierplicht en beroepsgeheim, geen bezwaar. Regeling, toestemmingsvraag.</li> <li>• Identificatieplicht in de gezondheidszorg</li> <li>• Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)</li> <li>• Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg voor verwerkingen met het BSN</li> <li>• <a href="https://www.rivm.nl/juridische-handreiking-gegevensuitwisseling-in-infectieziektebestrijding">https://www.rivm.nl/juridische-handreiking-gegevensuitwisseling-in-infectieziektebestrijding</a></li> <li>• NTA 7516 voor veilig mailen in de zorg</li> <li>• SBV-Z: sectorale berichtenvoorziening zorg, ontsluiting GBA (gemeentelijke basisadministratie) t.b.v. zorgverleners</li> <li>• Logiusnorm ICT-beveiligingsassessments DigiD (o.b.v. ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties NCSC)</li> <li>• Wet publieke gezondheid: delen met burgemeester en RIVM in kader van (kiem)surveillance en maatregelen</li> <li>• NEN 7512 Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling</li> <li>• NEN 7510-1 en 7510-2</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVG</li> </ul>
IT-infrastructuur (IT hardware)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NEN 7510-01 en 7510-2 informatiebeveiliging zorg</li> <li>• Handreiking PCR voor afnamelocaties coronatesten GGD GHOR Nederland Versie 2.0 dec 21: ICT en datahandling</li> <li>• Handreiking antigeentest GGD GHOR Nederland. Versie jan 2021: ICT en datahandling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NEN7510</li> </ul>

1

7510-1 - Beschrijft het managementsysteem pdca etc

7510-2 - Beschrijft de bijbehorende maatregelen voor de verschillende IB onderdelen

	•	
Fysieke veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 5 Arbowet</li> <li>• Handreiking PCR voor afnamelocaties coronatesten GGD GHOR Nederland Versie 2.0 dec 21: Veilige werkomgeving</li> <li>• Handreiking antigeentest GGD GHOR Nederland. Versie jan 2021: Veilige werkomgeving</li> <li>• Hitte- en koude plan</li> <li>• NEN 7510-1 en 7510-2</li> </ul>	<p>n.t.b., o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 5 Arbowet [RI&amp;E, risicoanalyse, beveiligingsplan e.d.]</li> <li>• NEN7510 – Hfdst. 11</li> </ul>
Incident management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 7:453 BW (goed hulpverlenerschap)</li> <li>• Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) art 3, 9, 11, 13,18</li> <li>• WPG artikel 14</li> <li>• NEN 7510-1 en 7510-2</li> </ul>	<p>n.t.b., o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 5 Arbowet [protocollen brand/weer etc.]</li> <li>• NEN7510 – hfdst. 16</li> </ul>
Beheer teststraat applicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NEN 7513 Norm voor logging in de zorg</li> <li>• Richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, april 2021</li> <li>• CoronIt werkinstructies</li> <li>• NEN 7510-1 en 7510-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WGBO/NEN7510/NEN7513</li> <li>• Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg – art 5-6</li> <li>• NEN7510 A12.6.1 &amp; Artikel 24 lid 1, artikel 25 AVG, artikel 32 AVG, Artikel 5 lid 1 (technische en organisatorische maatregelen) [toegang en monitoring op patientdossiers]</li> <li>• Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patientdossiers [Invulling van NEN7510]</li> </ul>
Medische Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wet BIG</li> <li>• KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens</li> <li>• LCI richtlijn COVID-19</li> <li>• WPG art 6. Besluit PG art 17.</li> <li>• Wkkgz artikel 3, 4</li> <li>• Kwaliteitsmanagement: opleiden, bekwaamheid, beschrijving procedures en monitoring: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handreiking PCR voor afnamelocaties coronatesten GGD GHOR Nederland Versie 2.0 dec 21</li> <li>• Handreiking voor afnamelocaties antigeentest COVID-19 GGD GHOR Nederland Januari 2021</li> </ul> </li> <li>• Handreiking verantwoordelijkheidsdeling bij samenwerking in de zorg 2010</li> <li>• LOI notitie medische eindverantwoordelijkheid GGD teststraten dec 2020</li> </ul>	<p>N.t.b.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-testlocaties) [Welke testen worden gebruikt, monitoring gebruikscondities</li> <li>• LCI richtlijn COVID-19 [Afnametechniek en beschermingsmaatregelen]</li> <li>• <a href="#">Wet Medische Hulpmiddelen</a></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hulpmiddel medische verantwoordelijkheid 5.1.2e rondom SARS-CoV-2 NAAT testen afgenomen op GGD-testlocaties</li> <li>Medische verantwoordelijkheid arts IZB/GGD bij inzet bemonsteraars mobiele units LST, GGD GHOR (o.a. toetsing vakbekwaamheid)</li> </ul>	5.1.2e
Analytische Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 15189:2012</li> <li>beschrijft eisen van kwaliteit en competentie in medische laboratoria; eisen aan middelen, proces en managementsysteem</li> <li>(NB1 in medische labs worden ook antigeentesten geanalyseerd.</li> <li>NB2 Ingetrokken in 2015. Medio 2022 nieuwe versie)</li> <li>ISO 22870:2016</li> <li>geeft specifieke vereisten van toepassing op point-of-care testen (sneltesten) en is bedoeld om te worden gebruikt i.c.m. ISO 15189</li> <li>Kwaliteitsdocument COVID-19 diagnostiek, april 2020 NVMM</li> <li><a href="https://lci.nivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend">https://lci.nivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend</a> informatie diagnostiek COVID-19 <ol style="list-style-type: none"> <li>Afnamemateriaal en klinische gevoeligheid</li> <li>Moleculaire testen en PCR-targets</li> <li>Antigeentesten</li> <li>Serologie</li> <li>Testevaluatie: sensitiviteit, specificiteit, voorspellende waarde</li> <li>Landelijke coördinatie</li> <li>Laboratoriumveiligheid 7.1 Transport</li> </ol> </li> </ul>	<p>N.t.b.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-testlocaties) [Welke testen worden gebruikt, monitoring gebruikcondities</li> <li>LCI richtlijn COVID-19 [Afnametechniek en beschermingsmaatregelen]</li> <li>Wet Medische Hulpmiddelen</li> </ul>

## SON

- Hierboven hebben wij de wet- en regelgeving, normen en richtlijnen beschreven die met betrekking tot spoor 2 antigeentesten zijn gehanteerd. In de onderstaande tabel is een mapping opgenomen van de wet- en regelgeving, normen en richtlijnen op de verschillende (sub)processen van de SON Customer Journey. De AVG en de NEN7510/NEN7512/NEN7513 zijn generiek van toepassing op alle processen uit de SON Customer Journey, op enkele onderdelen is nog specifieke wet- en regelgeving van toepassing zoals specifieke zorgwetgeving.
- Onder de kolom 'Mapping Wet- en regelgeving, normen en richtlijn' staat per proces (1 t/m 8) de wet- en regelgeving omschreven die generiek van toepassing zijn op het betreffende proces. Indien op de sub-processen (a-d) nog specifieke wet- en regelgeving van toepassing is, wordt dat in de desbetreffende rij aangegeven. Zo is voor proces '2. Melden bij locatie', op sub-proces 'a. Ontvangen burger' de specifieke wet 'Artikel 5 Arbowet (RI&E, Risicoanalyse, Beveiligingsplan etc)' van toepassing.
- Daarnaast geldt dat per Spoor (1 / 2) een specifieke wet of regelgeving van toepassing kan zijn. De toepasselijke wet of regelgeving staat aangegeven in desbetreffende kolom. Hierbij is enkel voor doelgroep 'Spoor 1' en testvariant 'Antigeen' de 'Aanvulling medische kwaliteit voor document review en locatiebezoek (op basis van o.a. delen van ISO15189)' van toepassing.
- Gezien het feit dat Stichting Open Nederland/Testen voor Toegang geen PCR-testen heeft uitgevoerd zijn hiervoor geen wet- en regelgeving, normen en richtlijnen geïdentificeerd. Derhalve hebben wij dit proces niet gemapt.

Customer Journey LCCB	Customer Journey SON	Spoor 1		Spoor 2		
		PCR Publieke gezondheid (w.o. infectiepreventie) Kaders	AG Publieke gezondheid (w.o. infectiepreventie) Kaders	PCR Toegang: Kaders	AG Toegang: Kaders	AG Herstelbevijs:
<b>1a. Testafpraak maken – telefonisch</b>		NEN 7510-1 en 7510-2				
a. Registratie van persoonsgegevens inclusief BSN indien burger die heeft, telefoonnummer en e-mailadres		AVG;artikel 6 en 9 SBV-Z eisen; Language line solutions (tolk) Art. 7:454 BW geen bezwaarregeling				
b. registratie van monitoringsvragen		WPG art 6 Besluit PG art 11 WGBO: Geen bezwaarregeling				
c. kies locatie, datum, tijd						
d. bevestiging via e-mail (met leefregels) en sms		Actueel corona-beleid				
<b>1b. Testafpraak maken - digitaal</b>	<b>1b. Testafpraak maken - digitaal</b>	<a href="https://ggdghor.nl/privacyverklaring-testenopcoronavirus/">Digitale toegankelijkheid <a href="https://ggdghor.nl/privacyverklaring-testenopcoronavirus/">https://ggdghor.nl/privacyverklaring-testenopcoronavirus/</a></a> NEN 7510-1 en 7510-2			- AVG - NEN7510/ NEN7512/ NEN7513 - WGBO (Boek 7, artikel 446). - Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers	

					(Invulling van NEN7510/13)	
a. Registreren mobiliteits- en monitoringsgegevens en toestemming delen huisarts, toestemming wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal		AVG, WPG, WGBO, toestemmingsvraag n.a.v. motie Azarkan				
b. Registreren persoonsgegevens door inloggen DigiD	N.v.t. A1: CTB A2: Herstelbewijs	Verantwoordelijk voor CoronIt: 5.1.2e Logius/ DigiD en SBV-Z eisen AVG, Wpg, WGBO				
b. Inplannen testafspraak o.b.v. datum en postcode	a. Inplannen testafspraak (via <a href="https://testenvoortoeegang.org">testenvoortoeegang.org</a> ). Invullen (persoons)gegevens, inclusief telefoonnummer en toestemming voor een survey					

c. kies locatie en datum	b. Kies een Locatie					
d. vul e-mail en telefoonnummer in	c. SMS op telefoon voor bevestiging	AVG, WGBO				
e. bevestiging op scherm via SMS en e-mail, met leefregels	d. Melding bevestiging testafpraak (via Mail).	Actueel corona-beleid NTA 7516				
<b>2. Melden bij testlocatie</b>	<b>2. Melden bij testlocatie</b>	NEN 7510-1 en 7510-2			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanvulling medische kwaliteit voor document review en locatiebezoek' (op basis van o.a. delen van ISO15189) gevalideerd door Kerteza.</li> <li>- AVG</li> <li>- NEN7510/ NEN7512/ NEN7513</li> <li>- WGBO (Boek 7, artikel 446).</li> <li>- Artikel 5 Arbowet (RI&amp;E, Risicoanalyse, Beveiligingsplan etc).</li> <li>- Bezoekinstrumenten IGJ [Sneltesten, GGD, en toegangs-</li> </ul>	Aanvulling medische kwaliteit voor document review en locatiebezoek' (op basis van o.a. delen van ISO15189) gevalideerd door Kerteza.

					en reizigertestlocaties]	
a. Ontvangen burger	a. Ontvangen burger	Triage: Verantwoordelijke; 5.1.2e (op dit moment geen triage)				
b. Controleren afspraak en ID (in CoronIT), mogelijkheid tot controleren echtheid document	b. Controleren afspraak en ID (in applicatie van testaanbieder, gevoed door afsprakenportaal)	Identificatieplicht gezondheidszorg. WGBO  (GGD noteert documentnr ID niet in CoronIT, alleen visuele check (bron: Document De WGBO en (grootschalig) testen op COVID-19 door de GGD)			- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg Artikel 5 & 6 - Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg artikel 4 & 9(1) (Invulling van NEN7510). - Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers (Invulling van NEN7510/13) <b>OPMERKING GGD: WGBO/WID</b>	
	b2. Registreren van BSN en doc. nummer in teststraatapplicatie SON (internationaal: geen doc. nummer dan postcode)				- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg - artikel 5 & 6 - Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg - artikel 4 & 9(1) - Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers (Invulling van NEN7510/13)	

<p>c. Koppelen monsternummer aan labformulier (CoronIT) en verzenden order aan lab</p>	<p>c. Koppelen burgeridentiteit aan testcassette (via barcode/QR)</p>	<p>5.1.2e is verantwoordelijk voor de controle of een laborder aankomt in het labsysteem. In de praktijk is de uitvoering hiervan door GGD GHOR Nederland uitbesteed aan de leverancier van CoronIT, Topicus. WGBO, AVG NEN 7510 / 7512 / 7513 HL7 v2.5 (zie Specificaties aansluiting laboratoria v1.3.1)</p>			<p>- Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers (Invulling van NEN7510/13).</p>	
<p><b>3. Monsterafname</b>  (Naast deze stappen ook o.a. opslag van voorraad, locatie vereisten, etc)</p>	<p><b>3. Monsterafname/Bemonstering</b></p>	<p>Verantwoordelijke; afhankelijk van lokale afspraken 5.1.2e Wet: WGBO Norm: ISO15189 Richtlijn: LCI richtlijn, Handreiking PCR (LCCB), Borging kwaliteit: lokaal belegd Ondersteuning: Hulpmiddel verdelen verantwoordelijkheid NAAT SARS-COV-2 testen op een GGD-teststraat. Vanuit NSPOH/LCCB opleidings-materiaal en adviezen. Adviezen expertgroep en adviesgroep kwaliteit aan Dienst Testen Toezicht: IGJ Bevoegd en bekwaam personeel: via (periodiek certificering) door bevoegd</p>	<p>Verantwoordelijke; afhankelijk van lokale afspraken 5.1.2e Wet: ? Norm: bijsluiter leverancier antigeentest Richtlijn: LCI richtlijn, handreiking antigeen, ISO15189. Borging kwaliteit: lokaal belegd Ondersteuning: Handreiking antigeen (LCCB) Vanuit NSPOH/LCCB opleidings-materiaal. Adviezen</p>		<p>Aanvulling medische kwaliteit voor document review en locatiebezoek' (op basis van o.a. delen van ISO15189) gevalideerd door Kerteza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AVG</li> <li>- NEN7510/NEN7512/NE N7513</li> <li>- WGBO (Boek 7, artikel 446).</li> <li>- LCI richtlijn COVID-19 (Wet Medische Hulpmiddelen)</li> <li>- Artikel 5 Arbowet (RI&amp;E, Risicoanalyse, Beveiligingsplan etc).</li> </ul>	<p>Aanvulling medische kwaliteit voor document review en locatiebezoek' (op basis van o.a. delen van ISO15189) gevalideerd door Kerteza.</p>

		<p>arts Zie verder de verschillende SOP's van Handreiking PCR NEN 7510-1 en 7510-2</p>	<p>expertgroep en adviesgroep kwaliteit aan Dienst Testen Toezicht: IGJ Betrokken arts: 5.1.2e Bevoegd en bekwaam personeel: via (periodieke certificering) door bevoegd arts Zie verder de verschillende SOP's van Handreiking AG LCH ziet erop toe dat geleverde testen gevalideerd zijn voor toepassing binnen afnamelocatie.</p>			
a. Verplaatsing burger en afnamebuisje naar bemonsterplek	a. Verplaatsing burger en testcassette naar bemonsterplek					
b. Bemonstering : afname keel/neus swab c. (training en supervisie)	b. Afnemen van antigeentest bij burger					
d. Transport van		Verantwoordelijk voor	nvt			

monster naar verzamel-punt voor verzending naar lab (PCR)		controle dat monster is binnengekomen aan hand van orders in labsysteem: 5.1.2e				
e.of verwerking spunt op locatie (antigeen)	d. Verplaatsing van testcassette naar verwerkingsruimte op testlocatie <sup>11</sup>	nvt				
4.1 Analyse PCR <sup>11</sup>		5.1.2e Wet: Wkkgz art 2,3,7 Norm: ISO15189 Richtlijn: richtlijnen NVMM, landelijk expertisecentrum RIVM en Erasmus MC. Borging kwaliteit: beroepsprofiel/ integraal kwaliteitskader 2019 Ondersteuning: Adviezen adviesgroep kwaliteit aan Dienst Testen, team kwaliteit Dienst Testen (oa KPI monitoring) Toezicht: IGJ 5.1.2e Bevoegd en bekwaam personeel: Verantwoordelijkheid LAB NEN 7510-1 en 7510-2	nvt	n.t.b.		
Materiaal. Validatie. Verificatie.				n.t.b.		

(Dienst testen)					
a. Vervoer PCR monster naar lab	n.v.t.			n.t.b.	
b. Analyse PCR test bij een geaccrediteerd lab	n.v.t.			n.t.b.	
c. Registratie test en resultaat in labsysteem, dat resultaat via koppeling aan CoronIT stuurt	n.v.t.	Verantwoordelijk: 5.1.2e 5.1.2e WGBO, AVG NEN 7510/ 7512 / 7513 HL7 v2.5 (zie Specificaties aansluiting laboratoria v1.3.1)		n.t.b.	
<b>4.2 Analyse antigeentest</b> <sup>[1]</sup>	<b>4.2 Analyse antigeentest</b> <sup>[1]</sup>	NEN 7510-1 en 7510-2	Verantwoordelijk: 5.1.2e Wet: ? Norm: bijsluiter leverancier gebruikte antigeentest Richtlijn: LCI richtlijn, handreiking antigeentesten (LCCB), ISO15189, Borging kwaliteit: lokaal belegd Ondersteuning: Vanuit LCCB opleidingsmateriaal en adviezen. Adviezen expertgroep, adviezen adviesgroep	Aanvulling medische kwaliteit voor document review en locatiebezoek' (op basis van o.a. delen van ISO15189) gevalideerd door Kerteza.  - AVG - NEN7510/NEN7512/NE N7513 - WGBO (Boek 7, artikel 446). - LCI richtlijn COVID-19 (Wet Medische Hulpmiddelen) - Artikel 5 Arbowet (RI&E, Risicoanalyse, Beveiligingsplan etc).	Aanvulling medische kwaliteit voor document review en locatiebezoek' (op basis van o.a. delen van ISO15189) gevalideerd door Kerteza.


			kwaliteit aan Dienst Testen Toezicht: IGJ Betrokken arts: 5.1.2e Bevoegd en bekwaam personeel: middels (periodiek hercertificering) certificering door bevoegd arts Zie verder de verschillende SOP's van Handreiking AG			
a. Ontvangst monster in verwerkingsruimte	a. Ontvangst testcassette in verwerkingsruimte					
b. Inzetten test	b. Inzetten test					
c. Aflezen resultaat binnen gevalideerd tijdswindow	c. Aflezen resultaat binnen gevalideerd tijdswindow (15-20 minuten)					
d. Registratie test en resultaat in labsysteem, dat resultaat via koppeling aan CoronIT stuurt	d. Registratie test en resultaat in teststraatapplicatie	WGBO, AVG.	5.1.2e is (eind)verantwoord elijk voor beheer van het medisch dossier, de arts voor de inhoud. WGBO NEN 7510/ 7512/ 7513 HL7 v2.5 (zie Specificaties		Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers (invulling van NEN- 7510).	

			aansluiting laboratoria v1.3.1)			
<b>5. Uitslag ontvangen</b>	<b>5. Uitslag ontvangen</b>	5.1.2e is verantwoordelijk voor de controle of alle verstuurd laborders van een uitslag worden voorzien. Notitie medische eindverantwoordelijkheid GGD-teststraten NTA 7516 Medische informatica – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties NEN 7512 NEN 7510-1 en 7510-2			<ul style="list-style-type: none"> <li>- AVG</li> <li>- NEN7510/NEN7512/NE N7513</li> <li>- Aansluitvoorwaarden CoronaCheckApp</li> <li>- Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers [Invulling van NEN7510]</li> </ul>	
a. Burger ontvangt melding uitslag via e-mail	a. Ontvangen melding uitslag (via mail).					
b. Uitslag bekend maken via coronatest.nl (DigiD login) en/of bij negatieve/onbeoordeelbare uitslag via landelijk callcenter of brief. Inclusief leefregels	b. Uitslag bekend maken via resultaat.testenvoortoe ga ng.org (uitslagenportaal)	Logius eisen DigiD, WGBO Actueel coronabeleid				
	b2. Beveiligingsnotificatie via SMS naar burger voor resultaatinzage op website					
c. Bellen burger bij onbeoordeelbare uitslag	c. Contact burger bij onbeoordeelbare uitslag en verzoek voor nieuwe testafspraak					

d. Burger wordt gebeld met positieve uitslag en/of ontvangen beveiligde mail. Inclusief leefregels	d. Bij positieve uitslag contact burger en doorgifte aan GGD na toestemming. GGD confirmatietest.  Opmerking: Via API positieven of meldportaal. Toestemming vragen is onjuist: er is een meldplicht.	NTA 7516 Actueel coronabeleid WPG art 24, 25				
e. indien toestemming: doorgeven positieve uitslag aan huisarts		WGBO (niet AVG)				
<b>6. DCC/CTB code genereren</b>	<b>6. DCC/CTB code genereren</b>	NEN 7510-1 en 7510-2 NEN 7512			AVG NEN7510/NEN7512/NEN7513 -Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers (Invulling van NEN7510) - Aansluitvoorwaarden CoronaCheckApp	
a. bij negatief resultaat door DigiD login in CoronaCheck, papieren route (CIBG?), HKVI/GKVI niet mogelijk	a. Bij negatief resultaat ontvangt burger code via de mail voor een testbewijs via coronacheck applicatie	Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen	Tijdelijke wet coronatoegangsbe- wijzen			
b. Bij positief resultaat door DigiD login in CoronaCheck	b. Bij positief resultaat ontvangt burger herstelbewijs via HPzone				Moet verder worden uitgesplitst (melding aan GGD, genereren herstelbewijs, melding aan burger)	

c. Bij positief resultaat en niet beschikbaar DigiD mogelijkheid tot HKVI/ GKVI via 0800-5090 of papieren route (CIBG?)	b. Bij positief resultaat ontvangt burger herstelbewijs via RDO				Moet verder worden uitgesplitst (melding aan RDO, genereren herstelbewijs, melding aan burger) Let op: hoe mensen helpen zonder BSN, zonder woonadres in NL?	
<b>7. Ervaring customer</b>	<b>7. Feedback ervaring customer</b>	NEN 7510-1 en 7510-2 NEN 7512			AVG NEN7510/NEN7512/NEN7513 Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers [Invulling van NEN7510]	
Elke GGD beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij onafhankelijke Geschillencommissie PG	a. Vragenlijst, m.b.t. ervaring, delen via de mail met burger (indien wordt toegestemd)	Wkkgz art 13-22				
<b>8. QR code check van burger op locatie</b>	<b>8. QR code check van burger op locatie</b>	NEN 7510-1 en 7510-2 NEN 7512			<ul style="list-style-type: none"> <li>- AVG</li> <li>- NEN7510/ NEN7512/ NEN7513</li> <li>- Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers [Invulling van NEN7510]</li> <li>- Aansluitvoorwaarden CoronaCheckApp</li> <li>- Artikel 5 Arbowet (RI&amp;E, Risicoanalyse, Beveiligingsplan etc).</li> <li>- Wet gebruik</li> </ul>	

					Burgerservicenummer in de zorg Artikel 5 & 6 - Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg artikel 4 & 9(1)	
a. Controle locatie op QR code i.c.m. ID.	a. Controle locatie op QR code i.c.m. ID.					

 Deze stappen vinden buiten beeld van burger plaats