

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:20

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: nieuwe overeenkomst SION

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: maandag 6 december 2021 14:35

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe overeenkomst SION

Hoi [redacted]

Hierbij twee eerste concepten van nieuwe overeenkomsten met Sion en Afpro voor de levering van FFP2 maskers. Er zitten nog wat vragen bij over hoeveelheden, etc.

Bij het aangaan van de overeenkomsten naar aanleiding van de uitvraag eerder dit jaar is dwingende spoed als uitzondering voor de aanbesteding gehanteerd. Daarvan kan op dit moment geen sprake meer zijn aangezien het aan ons is toe te rekenen dat de contracten niet tijdig zijn verlengd toen bleek dat Sion en Afpro de certificering niet op tijd rond kregen. Het addendum voor Sion dat ik in mei opstelde is medio oktober getekend; toen was het contract reeds van rechtswege vervallen.

We zien ook geen andere uitzonderingsgrond in de Aanbestedingswet die van toepassing zou kunnen zijn, zodat er niets anders opzit dan voor het aangaan van deze nieuwe overeenkomsten afwijkingnota's op te stellen en aan de [redacted] voor te leggen. Wij kijken graag mee met de afwijkingnota's.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: zondag 5 december 2021 22:22

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe overeenkomst SION

Hoi [redacted]

Sorry voor mijn laatste reactie.
Fijn als jullie de overeenkomsten kunnen aanpassen.
Volgens mij zijn er verder geen aanpassingen nodig.

[redacted] eens, klopt dat?

Vriendelijke groeten,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 20:05

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe overeenkomst SION

Hoi [redacted]

Als het aan drukte bij BSI ligt dat SION en Afpro na 1 oktober de certificering hebben gekregen dan is er wat voor te zeggen om nieuwe overeenkomsten met hen aan te gaan. Dan zou het immers ook met een van de andere leveranciers gebeurd kunnen zijn. Op die manier kan moeilijk worden geconcludeerd dat SION en Afpro een voorkeursbehandeling krijgen die de anderen niet zouden krijgen.

[redacted] en ik zullen twee nieuwe overeenkomsten opstellen op basis van de eerdere. Zijn er verder geen wijzigingen in de afspraken?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: maandag 29 november 2021 18:44

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: nieuwe overeenkomst SION

Hoi [redacted]

Nadat wij elkaar vandaag gesproken hebben heb ik met [redacted] verleg gehad.

Als er inderdaad echt een nieuwe overeenkomst moet komen (ipv addendum) voor SION dan moet het er ook voor Afpro komen omdat we nu ook met hen hebben afgesproken dat ze nu ze net na 1 oktober gecertificeerd zijn weer gecertificeerd mogen produceren. Voor andere ProductieNL leveranciers is dit niet aan de orde.

- De datum van 1 oktober in de overeenkomsten was gekozen omdat we er toen vanuit gingen dat de certificering dan wel gerealiseerd zou zijn. De periode van 6 maanden leek ruim voldoende maar BSI had meer tijd nodig. Kort na 1 oktober is de certificering rond gekomen.
- De leveranciers hebben er erg achteraan gezeten om de certificering van BSI te krijgen maar door problemen bij BSI is het niet voor 1 oktober gelukt.
- We hebben na onderling overleg toch besloten dat er doorgeleverd mocht worden wat een beleidsmatige keuze is.
- Het is een keuze tussen heel strikte overheid maar ook betrouwbaar overheid.
- We krijgen nu gecertificeerde mondkmaskers binnen met een houdbaarheidsdatum dat later valt dat hopelijk bruikbaar is in de noodvoorraad die we aan moeten houden.

Heb je hier voldoende aan om verder te kunnen?

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

Van: (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 25 november 2021 19:01

Aan: (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; (5.1.2e)

<(5.1.2e)@minvws.nl>

CC: (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>;

(5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Addendum Sion - ondertekening door (5.1.2e)

Ho (5.1.2e)

Omdat we allemaal heel erg vol zitten met overleggen hoop ik dat we dit mbt het addendum voor SION via de mail kunnen oplossen.

Sion heeft hun certificering inmiddels geregeld al is het niet voor 1 okt. 2021 gelukt. Er is een nieuw leverschema afgesproken en daar zijn SION en VWS mee akkoord.

Nu is het zo dat in het oorspronkelijke addendum (zie bijlage) en overeenkomst van april dit jaar (zie bijlage) is opgenomen dat de overeenkomst vervalt als er niet vanaf 1 oktober 2021 gecertificeerde mondkmaskers geleverd kunnen worden. Nu de certificering toch nog in orde gekomen is willen we SION ter wille zijn. We zijn overeengekomen dat SION nog dit jaar mag leveren wat voor hen mogelijk is volgens het leverschema en volgend jaar kunnen leveren wat voor 2022 is afgesproken.

Omdat in het addendum en de overeenkomst de clause voor de levering vanaf 1 oktober 2021 van niet gecertificeerde mondkmaskers is opgenomen willen we dat graag aanpassen.

Overeenkomst:

art. 2.2 Indien Opdrachtnemer uiterlijk op 1 oktober 2021 geen NEN-EN 149+A1 certificering voor de FFP2 maskers van een Notified Body heeft verkregen, vervalt deze Overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging is vereist.

Aanpassing in het addendum:

1.2 Partijen stellen hierbij gezamenlijk vast dat de Overeenkomst op 1 oktober 2021 niet van rechtswege geëindigd of vervallen is. Omdat Opdrachtnemer de in artikel 2.2 van de Overeenkomst bedoelde certificering heeft verkregen (hoewel na 1 oktober 2021) is Opdrachtgever bereid en wenst ook Opdrachtnemer om artikel 2.2 van de Overeenkomst buiten beschouwing te laten. Partijen stellen vast dat de Overeenkomst per 1 oktober 2021 van kracht is gebleven.

1.3 Als gevolg van bovenstaande verlenging van de Overeenkomst vervalt het bij Bijlage 1 vermelde indicatieve leveringsschema. Opdrachtnemer zal met ingang van ondertekening van dit Addendum tot 1 april 2023 wekelijks (5.1.1c) Producten leveren aan Opdrachtgever.

(5.1.2e) s akkoord maar wilde graag dat WJZ er ook mee instemt.

Mocht er iets zijn dat niet klopt dan hoor ik het graag en anders graag jullie akkoord op de aanpassing van het addendum.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van VWS

5.1.2e

Cluster Leveringszekerheid & Innovatie

Terminal Noord 5.1.2e

5.1.2e / 5.1.2e

Van 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 18 november 2021 15:26

Aan 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)

< 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)

< 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Addendum Sion - ondertekening door 5.1.2e

Hoi 5.1.2e

Bij de bijgevoegde mail zit de oorspronkelijke overeenkomst met Sion.

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 18 november 2021 09:46

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)

< 5.1.2e @minvws.nl> 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl> 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Addendum Sion - ondertekening door 5.1.2e

Goedemorgen!

Wij ontvingen van 5.1.2e bijgevoegd addendum waar wij i.v.m. een artikel uit de initiële overeenkomst (artikel 2.2. mbt beëindiging van rechtswege) een aanvulling op hebben gedaan vanuit Bureau LCH. Zie eerdere mail van 5.1.2e voor de nodige achtergrond. Wij hebben vanuit Bureau LCH de verdere inhoud van dit addendum niet opgesteld / gecheckt.

Dit addendum ligt nu in de zgn. lijn richting de 5.1.2e, maar 5.1.2e vraagt of een bevestiging kan komen dat WJZ akkoord is; bij deze de vraag of jullie die bevestiging kunnen geven (ik neem aan dat dit addendum eerder al bij WJZ is langs geweest?). Fijn als dat lukt; dan kan het ondertekenenproces voortgezet worden.

Dank!

Groetjes,

5.1.2e

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:33
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Addendum Sion - ondertekening door [redacted]

Hoi [redacted]

Ik zal het addendum naar [redacted] doorzetten ter ondertekening.
 Verder het verzoek om [redacted] altijd in de mail (cc) mee te nemen. Bedankt.

Vriendelijke groeten,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 20:23
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Addendum Sion - ondertekening door [redacted]

Hallo [redacted]

Hierbij het aangepaste addendum, voor jullie gemak hebben we de toevoegingen even geel gemarkeerd. Indien je akkoord bent, wil je deze dan ter ondertekening voorleggen?

Na ondertekening zie ik de eenzijdig ondertekende versie graag retour, ik zal dan zorgdragen voor een tweezijdig ondertekend exemplaar.

Vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 08:41
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Addendum Sion - ondertekening door [redacted]

Hoi [redacted]

Bij deze de word versie.

Vriendelijke groeten,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 06:30
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Addendum Sion - ondertekening door [redacted]

Hallo [redacted]

Dank voor je aanvulling, ik kan op onze netwerkschijf van het addendum alleen een PDF versie vinden. Heb je wellicht de Word versie voor mij? Dan verwerk ik hierin onze aanvulling vwb artikel 2.2.

Groet en fijne dag,

5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 15 november 2021 12:15

Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e @minvws.nl> 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Addendum Sion - ondertekening door 5.1.2e

Hoi 5.1.2e

Nog even voor de zekerheid het addendum hoeft niet door de 5.1.2e getekend te worden. Alle addenda zijn door de 5.1.2e getekend. Op het moment is dat 5.1.2e .

Vriendelijke groeten,

5.1.2e