

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	2	---	---	2	100
28	3	0	0.0	3	100
29	1	0	0.0	1	100
30	10	2	20.0	10	100
31	24	7	29.2	24	100
32	47	20	42.6	47	100
33	67	36	53.7	66	98.5
34	57	26	45.6	57	100
35	30	13	43.3	30	100
36	49	10	20.4	49	100
37	184	46	25.0	182	98.9
38	368	61	16.6	366	99.5

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	1	---	---	1	100	1	100
28	2	1	50.0	2	100	1	100
29	9	4	44.4	9	100	8	100
30	6	2	33.3	6	100	3	75
31	9	5	55.6	9	100	8	100
32	15	9	60.0	15	100	9	90
33	13	3	23.1	13	100	9	100
34	17	6	35.3	17	100	12	85.7
35	7	0	0.0	7	100	5	100
36	16	8	50.0	16	100	12	100
37	35	7	20.0	35	100	20	76.9
38	144	16	11.1	141	97.9	96	88.9

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	10	---	---	4	40	3	100
28	13	2	15.4	9	69.2	9	100
29	18	8	44.4	18	100	12	100
30	7	1	14.3	7	100	6	100
31	10	0	0.0	9	90	9	100
32	36	13	36.1	36	100	27	93.1
33	35	8	22.9	33	94.3	25	100
34	36	8	22.2	34	94.4	26	89.7
35	38	10	26.3	36	94.7	29	90.6
36	62	17	27.4	62	100	46	93.9
37	84	22	26.2	82	97.6	57	93.4
38	173	31	17.9	164	94.8	127	90.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	7	---	---	5	71.4	2	100
28	8	4	50.0	8	100	6	85.7
29	6	2	33.3	6	100	4	100
30	7	2	28.6	7	100	6	100
31	15	5	33.3	15	100	11	100
32	20	4	20.0	20	100	18	100
33	49	5	10.2	49	100	30	68.2
34	70	15	21.4	69	98.6	45	90
35	30	13	43.3	30	100	23	100
36	39	3	7.7	37	94.9	28	96.6
37	129	33	25.6	129	100	64	64
38	209	49	23.4	208	99.5	81	64.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	9	---	---	9	100	7	100
28	2	2	100.0	2	100	2	100
29	5	1	20.0	5	100	4	80
30	19	5	26.3	19	100	10	83.3
31	22	3	13.6	22	100	14	100
32	51	13	25.5	50	98	33	97.1
33	60	14	23.3	60	100	42	95.5
34	76	15	19.7	76	100	55	91.7
35	79	20	25.3	78	98.7	50	96.2
36	81	18	22.2	81	100	55	96.5
37	151	35	23.2	151	100	100	88.5
38	330	36	10.9	294	89.1	137	58.3

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	9	---	---	9	100	6	85.7
28	9	3	33.3	9	100	9	100
29	15	9	60.0	15	100	10	83.3
30	22	8	36.4	22	100	19	86.4
31	28	8	28.6	28	100	21	87.5
32	46	10	21.7	45	97.8	30	69.8
33	69	20	29.0	66	95.7	56	91.8
34	92	30	32.6	90	97.8	69	81.2
35	102	16	15.7	101	99	72	75.8
36	136	38	27.9	129	94.9	71	60.2
37	220	44	20.0	215	97.7	102	50
38	343	64	18.7	326	95	85	28.7

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	7	---	---	6	85.7	5	83.3
28	14	8	57.1	14	100	11	91.7
29	20	8	40.0	20	100	11	57.9
30	11	4	36.4	11	100	10	100
31	25	7	28.0	25	100	17	73.9
32	55	20	36.4	55	100	30	83.3
33	52	16	30.8	52	100	40	85.1
34	69	21	30.4	69	100	54	93.1
35	61	20	32.8	61	100	37	77.1
36	138	37	26.8	137	99.3	82	69.5
37	306	79	25.8	304	99.3	79	44.9
38	421	46	10.9	416	98.8	42	37.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	6	---	---	6	100	3	50
28	2	1	50.0	2	100	2	100
29	1	0	0.0	1	100	1	100
30	9	3	33.3	9	100	9	100
31	38	11	28.9	37	97.4	33	94.3
32	69	14	20.3	69	100	53	89.8
33	73	11	15.1	72	98.6	52	88.1
34	87	8	9.2	86	98.9	70	95.9
35	73	12	16.4	73	100	57	85.1
36	124	28	22.6	122	98.4	84	80.8
37	177	29	16.4	177	100	110	67.9
38	230	42	18.3	229	99.6	116	61.4

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	41	---	---	39	95.1	23	63.9
28	55	5	9.1	52	94.5	23	52.3
29	90	28	31.1	88	97.8	58	80.6
30	93	21	22.6	88	94.6	61	78.2
31	153	49	32.0	147	96.1	101	80.8
32	253	67	26.5	246	97.2	158	76.3
33	270	66	24.4	258	95.6	127	54.7
34	248	52	21.0	243	98	181	84.6
35	276	80	29.0	272	98.6	179	74.3
36	426	120	28.2	415	97.4	285	76.6
37	618	98	15.9	590	95.5	319	62.3
38	1075	106	9.9	970	90.2	412	46.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	3	---	---	3	100	2	66.7
28	4	1	25.0	4	100	3	100
29	17	3	17.6	17	100	9	90
30	38	12	31.6	38	100	23	85.2
31	36	7	19.4	36	100	29	90.6
32	44	13	29.5	43	97.7	35	97.2
33	48	15	31.2	48	100	34	94.4
34	46	6	13.0	46	100	35	94.6
35	84	22	26.2	84	100	55	88.7
36	79	16	20.3	79	100	59	93.7
37	137	29	21.2	137	100	81	88
38	246	42	17.1	243	98.8	90	85.7

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond:	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	15	---	---	15	100	9	90
28	16	6	37.5	15	93.8	12	100
29	26	9	34.6	26	100	19	90.5
30	48	17	35.4	48	100	38	95
31	59	19	32.2	58	98.3	49	96.1
32	82	21	25.6	81	98.8	65	85.5
33	135	32	23.7	135	100	99	88.4
34	112	17	15.2	111	99.1	88	89.8
35	122	27	22.1	122	100	103	91.2
36	155	35	22.6	151	97.4	112	84.8
37	354	54	15.3	342	96.6	180	62.5
38	407	69	17.0	396	97.3	194	61.6

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	39	---	---	38	97.4	27	84.4
28	36	11	30.6	34	94.4	25	86.2
29	123	42	34.1	119	96.7	84	86.6
30	178	57	32.0	171	96.1	99	75.6
31	353	97	27.5	335	94.9	131	53
32	822	130	15.8	628	76.4	101	40.9
33	802	56	7.0	709	88.4	91	54.2
34	696	55	7.9	641	92.1	168	55.1
35	627	64	10.2	583	93	304	82.2
36	880	86	9.8	824	93.6	376	61.1
37	1382	139	10.1	1304	94.4	462	50.4
38	2214	174	7.9	1714	77.4	384	41

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond:	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	20	---	---	17	85	9	64.3
28	11	2	18.2	10	90.9	4	57.1
29	9	2	22.2	9	100	7	87.5
30	18	5	27.8	18	100	13	81.2
31	26	10	38.5	26	100	19	86.4
32	45	6	13.3	45	100	26	70.3
33	67	7	10.4	67	100	30	66.7
34	64	6	9.4	64	100	30	62.5
35	70	9	12.9	69	98.6	34	59.6
36	93	17	18.3	92	98.9	49	68.1
37	132	18	13.6	126	95.5	62	65.3
38	238	29	12.2	235	98.7	122	62.9

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond:	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	18	---	---	18	100	16	94.1
28	19	2	10.5	19	100	17	100
29	56	16	28.6	56	100	44	89.8
30	96	30	31.2	96	100	79	94
31	124	48	38.7	124	100	84	94.4
32	188	49	26.1	186	98.9	74	71.2
33	161	30	18.6	159	98.8	91	89.2
34	145	27	18.6	144	99.3	103	92.8
35	127	19	15.0	127	100	99	89.2
36	220	47	21.4	214	97.3	114	72.6
37	413	46	11.1	395	95.6	170	57.2
38	778	58	7.5	737	94.7	192	47.3

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd	
27	97	---	95	97.9	59	75.6	
28	100	29.0	88	88	62	89.9	
29	201	43	21.4	194	96.5	125	81.2
30	332	94	28.3	323	97.3	166	60.4
31	683	108	15.8	637	93.3	110	20.3
32	895	111	12.4	818	91.4	144	23.2
33	847	104	12.3	783	92.4	125	22.7
34	546	52	9.5	515	94.3	201	44.3
35	472	58	12.3	446	94.5	159	43.4
36	695	66	9.5	659	94.8	266	48.5
37	1037	102	9.8	929	89.6	302	37.6
38	1854	115	6.2	1478	79.7	521	40.2

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	5	---	---	5	100	4	80
28	6	0	0.0	6	100	6	100
29	14	1	7.1	14	100	14	100
30	40	8	20.0	39	97.5	33	94.3
31	61	19	31.1	61	100	43	87.8
32	106	22	20.8	104	98.1	43	60.6
33	104	13	12.5	100	96.2	62	76.5
34	68	15	22.1	68	100	39	76.5
35	75	9	12.0	74	98.7	59	88.1
36	158	22	13.9	147	93	80	68.4
37	187	16	8.6	174	93	103	74.6
38	333	9	2.7	203	61	58	33.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	8	---	---	8	100	7	100
28	9	3	33.3	9	100	7	100
29	79	27	34.2	79	100	45	84.9
30	45	11	24.4	45	100	33	91.7
31	43	4	9.3	43	100	34	89.5
32	35	4	11.4	35	100	25	96.2
33	26	4	15.4	26	100	21	95.5
34	52	5	9.6	52	100	40	95.2
35	31	5	16.1	31	100	19	79.2
36	37	3	8.1	37	100	32	97
37	50	6	12.0	49	98	41	95.3
38	107	11	10.3	107	100	80	85.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd		
27	13	---	---	12	92.3	12	100
28	34	5	14.7	33	97.1	29	100
29	63	19	30.2	63	100	49	98
30	95	22	23.2	93	97.9	58	98.3
31	187	38	20.3	182	97.3	118	89.4
32	275	50	18.2	270	98.2	150	93.8
33	188	37	19.7	185	98.4	105	95.5
34	136	26	19.1	136	100	82	95.3
35	115	30	26.1	114	99.1	79	97.5
36	100	21	21.0	99	99	76	97.4
37	166	34	20.5	164	98.8	120	96.8
38	344	59	17.2	332	96.5	204	89.5

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden	% Gevond	Contactinv	% Contacti	Contactinv	% Contacti	inventarisatie op tijd
27	32	---	---	30	93.8	23	92	
28	34	10	29.4	33	97.1	24	88.9	
29	21	7	33.3	21	100	14	87.5	
30	32	7	21.9	32	100	27	96.4	
31	71	16	22.5	71	100	49	83.1	
32	128	21	16.4	128	100	93	86.9	
33	152	29	19.1	150	98.7	114	87.7	
34	207	30	14.5	202	97.6	155	90.1	
35	261	66	25.3	252	96.6	184	85.2	
36	244	73	29.9	240	98.4	177	89.8	
37	334	69	20.7	321	96.1	229	86.1	
38	541	112	20.7	497	91.9	350	83.7	

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond:	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	8	---	---	7	87.5	5	100
28	17	2	11.8	16	94.1	8	80
29	19	6	31.6	18	94.7	12	92.3
30	20	3	15.0	20	100	13	92.9
31	70	32	45.7	67	95.7	40	88.9
32	76	18	23.7	74	97.4	31	57.4
33	112	25	22.3	97	86.6	45	57
34	139	19	13.7	129	92.8	53	53
35	166	8	4.8	130	78.3	67	59.8
36	200	30	15.0	181	90.5	90	61.6
37	254	10	3.9	222	87.4	57	30.3
38	434	1	0.2	204	47	62	33.9

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	4	---	---	4	100	2	66.7
28	3	1	33.3	3	100	1	50
29	4	0	0.0	3	75	2	66.7
30	6	2	33.3	6	100	5	83.3
31	11	1	9.1	11	100	9	81.8
32	51	10	19.6	50	98	33	78.6
33	82	9	11.0	80	97.6	44	68.8
34	69	5	7.2	68	98.6	37	74
35	62	7	11.3	62	100	45	83.3
36	82	10	12.2	79	96.3	53	73.6
37	83	10	12.0	83	100	49	69
38	153	13	8.5	152	99.3	102	76.7

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden	% Gevond	Contactinv	% Contacti	Contactinv	% Contacti	inventarisatie op tijd
27	11	---	---	11	100	9	90	
28	5	2	40.0	5	100	3	75	
29	15	0	0.0	15	100	13	86.7	
30	10	0	0.0	10	100	9	90	
31	15	2	13.3	15	100	13	92.9	
32	33	11	33.3	33	100	24	80	
33	45	14	31.1	45	100	31	86.1	
34	71	19	26.8	71	100	54	88.5	
35	101	22	21.8	101	100	73	90.1	
36	83	23	27.7	83	100	41	59.4	
37	127	27	21.3	123	96.9	77	71.3	
38	132	28	21.2	132	100	90	84.9	

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden	% Gevonden	Contactinventarisatie op tijd	% Contactinventarisatie op tijd	Contactinventarisatie op tijd	% Contactinventarisatie op tijd
27	61	---	---	49	80.3	28	75.7
28	60	24	40.0	58	96.7	30	75
29	98	27	27.6	96	98	48	66.7
30	127	38	29.9	127	100	61	62.9
31	273	70	25.6	247	90.5	137	67.5
32	458	65	14.2	406	88.6	110	38.2
33	465	68	14.6	396	85.2	106	37.9
34	409	40	9.8	355	86.8	161	60.1
35	493	55	11.2	449	91.1	240	63.7
36	748	70	9.4	637	85.2	273	53.4
37	1269	145	11.4	1086	85.6	400	48.8
38	1799	178	9.9	1309	72.8	368	34.3

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	4	---	---	4	100	3	100
28	4	0	0.0	3	75	2	100
29	5	0	0.0	5	100	5	100
30	5	3	60.0	5	100	4	100
31	9	2	22.2	8	88.9	8	100
32	32	12	37.5	32	100	24	92.3
33	59	17	28.8	59	100	36	76.6
34	48	13	27.1	48	100	37	90.2
35	31	6	19.4	31	100	23	95.8
36	29	9	31.0	29	100	19	86.4
37	60	12	20.0	60	100	40	83.3
38	189	36	19.0	189	100	105	84.7

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	5	---	---	4	80	4	100
28	3	1	33.3	3	100	3	100
29	14	4	28.6	14	100	9	90
30	11	2	18.2	11	100	9	100
31	33	7	21.2	33	100	24	82.8
32	64	15	23.4	64	100	47	81
33	81	24	29.6	79	97.5	59	92.2
34	53	11	20.8	53	100	34	97.1
35	43	9	20.9	41	95.3	34	97.1
36	85	15	17.6	84	98.8	65	89
37	151	39	25.8	148	98	96	81.4
38	229	34	14.8	217	94.8	148	85.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.