



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Factsheets VWS 11 januari 2021

1. Epidemiologisch beeld
2. Curatieve Zorg
3. Langdurige Zorg
4. Druk op arbeidsmarkt zorg
5. Testen en Traceren



1. Epidemiologisch beeld

Kerncijfers

DALING Aantal positieve testuitslagen (11 januari)

5.499 positieve testuitslagen [31,6 per 100k] ten opzichte van 6.657 een dag eerder.

Daling van 17% t.o.v. dag daarvoor.

7-daags gemiddeld percentage positief: 13% (11 januari)

Laatst berekende R-waarde*

Vorige week dinsdag 5 januari $R = 0.91$ (onzekerheid 0.89 – 0.92, o.g.v. 18 december)

VERTROUWELIJK $R = 0.95$ (onzekerheid 0.93 – 0.97, o.g.v. 25 december)

VERTROUWELIJK Op basis van de IC-opnames: 1.02 (onzekerheid 0.73 – 1.35, o.g.v. 24 december)

* Wekelijks rapportage RIVM

DALING Aantal ziekenhuisopnames (11 januari)

IC-bezetting: 702 (verschil t.o.v. vorige week: -5) (bron: LCPS)

ZKH-bezetting (excl. IC): 1.926 (verschil t.o.v. vorige week: -204) (bron: LCPS)

Aantal IC-opnames 3-daagsgemiddelde: 30,7 (bron: Stichting NICE)

Aantal ZKH-opnames 3-daagsgemiddelde: 159,3 (bron: Stichting NICE)

Inschatting aantal besmettelijke personen (11 januari)

VERTROUWELIJK 140.833 (100.328 – 181.450, o.g.v. 31 december)

Procentuele groei aantal besmettingen afgelopen 7 dagen tov 7

met G-getal	26 dec. 27 dec. 28 dec. 29 dec. 30 dec. 31 dec. 1 jan. 2 jan. 3 jan. 4 jan. 5 jan. 6 jan. 7 jan. 8 jan. 9 jan. 10 jan. 11 jan.											Trendlijn	Toe-/afname	Weekcijfers per 100k inv.		Verandering							
	0,21	-0,05	-0,20	-0,20	-0,10	-0,11	-0,21	-0,18	-0,09	0,02	-0,05			-0,17	-0,21	-0,18	-0,16	-0,16	-0,18	8 jan.	11 jan.	absoluut	perc.
Twente	0,05	0,05	-0,05	-0,14	-0,30	-0,32	-0,37	-0,30	-0,38	-0,37	-0,38	-0,28	-0,26	-0,19	-0,20	-0,09	0,06			497,1	481,7	-15,4	-3,1%
Limburg-Noord	0,10	0,10	0,01	-0,11	-0,10	-0,15	-0,12	-0,10	-0,24	-0,25	-0,20	-0,24	-0,21	-0,24	-0,25	-0,13	-0,09			394,2	454,8	60,6	15,4%
Gelderland-Midden	0,06	-0,10	-0,21	-0,21	-0,23	-0,23	-0,25	-0,23	-0,19	-0,18	-0,15	-0,14	-0,12	-0,05	0,02	0,04	0,07			377,0	377,0	0,0	0,0%
Brabant-Noord	0,31	0,24	0,08	-0,02	-0,08	-0,12	-0,15	-0,19	-0,23	-0,19	-0,18	-0,19	-0,19	-0,07	-0,16	-0,14	-0,16			353,6	360,9	7,3	2,1%
Noord-Holland-Noord	0,01	-0,02	-0,04	-0,06	-0,10	-0,03	-0,19	-0,10	-0,07	-0,07	-0,14	-0,14	-0,15	-0,04	-0,07	-0,06	-0,09			418,9	355,9	-62,9	-15,0%
Usselland	0,01	-0,04	-0,12	-0,17	-0,21	-0,20	-0,24	-0,19	-0,20	-0,21	-0,16	-0,12	-0,11	-0,03	-0,09	-0,07	-0,04			368,1	354,0	-14,1	-3,8%
Limburg-Zuid	0,01	-0,03	-0,08	-0,24	-0,19	-0,23	-0,29	-0,29	-0,27	-0,23	-0,17	-0,17	-0,10	0,03	0,06	0,05	0,06			361,4	331,7	-29,6	-8,2%
Brabant-Zuidoost	0,20	0,02	-0,04	-0,15	-0,12	-0,16	-0,18	-0,28	-0,16	-0,13	-0,15	-0,22	-0,18	-0,21	-0,18	-0,17	-0,18			338,1	331,5	-6,5	-1,9%
Noord- en Oost-Gelderland	-0,05	-0,10	-0,15	-0,16	-0,12	-0,20	-0,16	-0,17	-0,08	-0,06	0,01	-0,04	-0,05	-0,10	-0,11	-0,09	-0,06			326,1	318,2	-7,9	-2,4%
Zaanstreek-Waterland	0,08	-0,12	-0,13	-0,18	-0,21	-0,20	-0,22	-0,16	-0,13	-0,18	-0,16	-0,20	-0,10	-0,04	-0,18	-0,09	-0,09			300,7	312,5	11,8	3,9%
Gelderland-Zuid	0,02	-0,11	-0,11	-0,15	-0,09	-0,17	-0,21	-0,15	-0,13	-0,08	-0,03	-0,13	-0,06	-0,07	-0,17	-0,09	-0,24			340,8	305,0	-35,8	-10,5%
Zuid-Holland-Zuid	0,05	-0,03	-0,08	-0,16	-0,14	-0,08	-0,11	-0,10	0,01	0,04	0,04	-0,02	-0,09	-0,07	-0,03	-0,12	-0,13			360,3	299,8	-60,5	-16,8%
Drenthe	0,04	-0,03	-0,09	-0,18	-0,20	-0,21	-0,26	-0,23	-0,23	-0,23	-0,22	-0,26	-0,26	-0,18	-0,25	-0,27	-0,27			303,0	292,3	-10,7	-3,5%
Flevoland	0,06	-0,07	-0,14	-0,19	-0,20	-0,20	-0,28	-0,23	-0,18	-0,16	-0,20	-0,21	-0,19	-0,11	-0,13	-0,11	-0,18			346,1	291,5	-54,6	-15,8%
Hollands-Midden	0,15	0,21	0,01	-0,12	-0,24	-0,29	-0,32	-0,24	-0,26	-0,21	-0,16	-0,11	-0,01	0,09	0,09	0,08	0,11			323,3	286,2	-37,1	-11,5%
Zeeland	-0,02	-0,14	-0,22	-0,25	-0,24	-0,27	-0,33	-0,31	-0,27	-0,23	-0,20	-0,22	-0,21	-0,15	-0,2	-0,15	-0,18			264,7	276,9	12,3	4,6%
Utrecht	0,11	0,08	-0,06	-0,11	-0,12	-0,14	-0,16	-0,25	-0,25	-0,14	-0,09	-0,10	0,02	0,10	0,19	0,08	-0,08			273,6	248,4	-25,2	-9,2%
Groningen	0,10	0,01	-0,09	-0,21	-0,24	-0,24	-0,20	-0,22	-0,18	-0,20	-0,14	-0,17	-0,19	-0,26	-0,20	-0,24	-0,23			297,3	244,3	-53,1	-17,9%
Gooi en Vechtstreek	0,22	0,06	-0,02	-0,06	-0,07	-0,09	-0,13	-0,14	-0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,08	0,06	-0,03	-0,10			258,7	242,3	-16,3	-6,3%
Fryslân	-0,10	-0,20	-0,25	-0,28	-0,26	-0,23	-0,25	-0,27	-0,19	-0,17	-0,13	-0,19	-0,18	-0,15	-0,10	-0,19	-0,18			271,2	241,9	-29,4	-10,8%
Midden- en West-Brabant	0,01	-0,03	-0,17	-0,24	-0,28	-0,29	-0,28	-0,32	-0,28	-0,24	-0,21	-0,20	-0,13	-0,10	-0,03	-0,07	-0,05			269,4	241,6	-27,9	-10,3%
Haaglanden	0,02	-0,10	-0,16	-0,20	-0,15	-0,12	-0,17	-0,25	-0,20	-0,14	-0,18	-0,25	-0,23	-0,18	-0,15	-0,11	-0,14			748,4	740,0	-8,4	-3,4%
Rotterdam-Rijnmond	0,10	0,05	-0,06	-0,11	-0,19	-0,19	-0,23	-0,27	-0,27	-0,25	-0,25	-0,26	-0,29	-0,29	-0,23	-0,23	-0,25			229,9	223,1	-6,9	-3,0%
Kennemerland	-0,02	-0,14	-0,17	-0,28	-0,24	-0,24	-0,27	-0,20	-0,22	-0,21	-0,19	-0,21	-0,20	-0,14	-0,18	-0,12	-0,11			238,8	222,2	-16,5	-6,9%
Amsterdam-Amstelland	0,06	-0,04	-0,12	-0,18	-0,19	-0,20	-0,23	-0,22	-0,20	-0,17	-0,16	-0,19	-0,16	-0,12	-0,12	-0,11	-0,12			225,4	209,3	-16,1	-7,1%
NEDERLAND	0,06	-0,04	-0,12	-0,18	-0,19	-0,20	-0,23	-0,22	-0,20	-0,17	-0,16	-0,19	-0,16	-0,12	-0,12	-0,11	-0,12			310,3	292,2	-18,1	-5,8%

> 0	> 0,2	> 0,4	> 0,8	> 1,6
< 0	< -0,2	< -0,4	< -0,6	< -0,8

Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.


Ontwikkeling epidemie Juli – Augustus – September – Oktober – November – December 2020 – Januari 2021

In de maand juli nam het aantal besmettingen gestaag toe, met een tijdelijke piek rond half augustus. Daarna een korte daling en nieuwe stevige opleving na 1 september. Begin november begon het aantal besmettingen weer te dalen, maar sinds december nam het aantal besmettingen weer flink toe waardoor er 15 december werd besloten tot een lockdown. De effecten van de lockdown én de feestdagen worden in de loop van januari duidelijk.


TREND Positieve testuitslagen (landelijk)

Begin juli:	circa 70 positieve testen	(circa 0,6%)
Half augustus:	circa 650	(circa 3,5%)
Rond 1 september:	circa 500	(circa 2,9%)
Rond 1 oktober:	circa 3.250	(circa 10,5%)
14 oktober:	7.268	(circa 14,0%)
27 oktober:	10.275	(circa 17,9%)
3 november:	7.752	(circa 16,6%)
12 november:	5.635	(circa 14,5%)
1 december:	4.046	(circa 11,0%)
21 december:	11.212	(circa 13,0%)
11 januari:	5.499	(circa 13,0%) *wekelijks percentage

**11 januari: aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners:
31,6**



FIGUUR (t/m maandag 11 januari, wekelijks): trend in positieve testuitslagen per 100.000 landelijk



FIGUUR (t/m vrijdag 8 januari, dagelijks): trend in percentage positief landelijk

TREND Aantal besmettelijke personen

Conform nieuwe rekenmethode RIVM sinds 13 oktober. Nieuwe methodiek is gebaseerd op een groter cohort-onderzoek met meer deelnemers.

Begin juli:	3.200 personen	(1 : 5400 personen)
Half augustus:	12.150 personen	(1 : 1430 personen)
1 september:	20.600 personen	(1 : 844 personen)
1 oktober:	126.473 personen	(1 : 137 personen)
10 november:	145.754 personen	(1 : 119 personen)
21 december:	90.201 personen	(1 : 193 personen)
11 januari:	140.833 personen	(1 : 124 personen) VERTROUWELIJK

Toename per leeftijdscohort (percentage positief getest)

LEEFTIJD	11/1	21/1 2	1/12	26/11	10/11	27/10	13/10	9/ 9
	1,50%	1,58%	1,36%	1,28%	0,97%	0,71%	0,54%	1,23%
	11,61 %	15,47 %	15,38 %	15,79 %	11,55 %	11,01 %	13,1%	12,81%
	16,93 %	13,91 %	15,18 %	15,10 %	16,97 %	17,98 %	20,63 %	29,56%
	13,44 %	13,07 %	14,78 %	14,30 %	14,53 %	15,68 %	15,26 %	17,02%
	13,31 %	16,21 %	15,55 %	15,26 %	17,03 %	16,69 %	15,83 %	14,30%
	19,15 %	17,83 %	17,43 %	16,51 %	18,06 %	18,33 %	17,44 %	14,91%
	11,28 %	10,81 %	9,79%	9,48%	11,21 %	10,37 %	10,02 %	5,61%
	6,63%	6,46%	6,03%	6,64%	5,34%	5,66%	4,72%	2,28%



2. Curatieve zorg

Bezetting COVID-ziekenhuisbedden: IC en kliniek


Bezetting klinische COVID bedden

- Klinische instroom COVID: 17 september voor het eerst boven de 40 (signaalwaarde), namelijk 44, en vanaf dat moment niet onder de 40 geweest.
- Klinische bezetting COVID: 25 september voor het eerst boven de 400, namelijk 431, en vanaf dat moment niet onder de 400 geweest.



Bezetting COVID IC-bedden

- IC-instroom COVID: 21 september voor het eerst boven de 10 (signaalwaarde), namelijk 11, en vanaf dat moment niet onder de 10 geweest.
- IC-bezetting COVID: 7 oktober voor het eerst boven de 200, namelijk 210, en vanaf dat moment niet onder de 200 geweest.




Bron: <https://coronadashboard.rijksoverheid.nl>, d.d. 7 januari 2021

Afschaling, uitgestelde zorg en gemiste verwijzingen

Op dit moment is de reguliere IC-zorg afgeschaald tot omennabij de 400 IC-bedden. De kritische grens is bereikt.

Hoeveel in de reguliere IC-zorg af te schalen?




Bron: LCPS, d.d. 7 januari 2021

Stuwmeer aan inhaalzorg bestaat uit 3 groepen:


- Mensen die wel zorg nodig hebben, maar niet naar de huisarts zijn gegaan tijdens de crisis.
- Mensen die op de wachtlijst stonden voor de coronacrisis begon en door de crisis nog niet zijn geholpen.
- Mensen die tijdens de crisis wel een verwijzing hebben gekregen, maar nog niet geholpen zijn

- Op dit moment ligt het aantal verwijzingen op 78% van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis.
- In de laatste 2 weken is het aantal verwijzingen 40 duizend minder dan verwacht

Landelijke verwijzingen per week




Schatting stuwmeer verwijzingen per week



Bron: NZa – Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg, d.d. 18 december 2020

Reproductiegetal


- **VERTROUWELIJK** De meest recente R-waarde van het RIVM ligt op 0.95 (25 december 2020).
- De fitted R-value van het LCPS bedraagt 7 januari 0.9998259. De R-waarde wordt berekend op de actuele besmettingsgraad en opnames in ziekenhuizen.




Zorgdruk op de IC

Scenario 1 | Best case scenario waarbij lock down effectief is en de R-waarde en aantal opnames in het ziekenhuis komende maand daalt.
(Up = R-waarde 1.2; low = R-waarde 0.99) → Plateaufase waarbij januari en (deel) februari reguliere zorg afgeschaald is en aantal benodigd IC-bedden tussen 1.250 en 1.350 ligt.

Scenario up



Scenario low




Bron: LCPS, d.d. 7 januari 2021

Zorgdruk op de IC


Scenario 2 | Most likely scenario waarbij lock down effectief is, door gedragingen tijdens de feestdagen de R-waarde en aantal opnames kortstondig oploopt en daarna de R-waarde en het aantal opnames in ziekenhuis daalt. (Up = R-waarde 1.2; low = R-waarde 0.99) → Plateaufase waarbij januari en (deel) februari reguliere zorg afgeschaald is en aantal benodigd IC-bedden omennabij 1.350 ligt.

Scenario up



— Bezetted bedden Non-Covid
— Bezetted bedden Covid
— Totaal bezette bedden
— Totaal benodigde bedden

Scenario low




— Bezetted bedden Non-Covid
— Bezetted bedden Covid
— Totaal bezette bedden
— Totaal benodigde bedden

Bron: LCPS, d.d. 7 januari 2021

Zorgdruk op de IC


Scenario 3 | Als gevolg van virusmutatie neemt besmettelijkheid de komende periode toe tot maximaal $R+0.4$ eind januari.
(Up = R-waarde 1.2; low = R-waarde 0.99) → Totale ontzetting IC-capaciteit voor eind februari

Scenario up



— Bezette bedden Non-Covid
— Bezette bedden Covid
— Totaal bezette bedden
■ Totaal benodigde bedden

Scenario low




— Bezette bedden Non-Covid
— Bezette bedden Covid
— Totaal bezette bedden
■ Totaal benodigde bedden

Bron: LCPS, d.d. 7 januari 2021

Zorgdruk op de kliniek


Scenario 1 | Best case senario waarbij lock down effectief is en de R-waarde en aantal opnames in het ziekenhuis komende maand daalt.
(Up = R-waarde 1.2; low = R-waarde 0.99) → Plateaufase waarbij januari en (deel) februari ruim 16.000 klinische bedden benodigd zijn (excl. vrouw-kind-zorg)

Scenario up



— Bezette bedden Non-Covid
— Bezette bedden Covid
— Totaal bezette bedden
■ Totaal benodigde bedden

Scenario low




— Bezette bedden Non-Covid
— Bezette bedden Covid
— Totaal bezette bedden
■ Totaal benodigde bedden

Bron: LCPS, d.d. 7 januari 2021

Zorgdruk op de kliniek


Scenario 2 | Most likely scenario waarbij lock down effectief is, door gedragingen tijdens de feestdagen de R-waarde en aantal opnames kortstondig oploopt en daarna de R-waarde en het aantal opnames in ziekenhuis daalt. (Up = R-waarde 1.2; low = R-waarde 0.99) → Plateaufase waarbij januari en (deel) februari richting 18.000 benodigde klinische bedden gaat (excl. vrouw-kind-zorg)

Scenario up



— Bezette bedden Non-Covid
 — Bezette bedden Covid
 — Totaal bezette bedden
 ■ Totaal benodigde bedden

Scenario low




— Bezette bedden Non-Covid
 — Bezette bedden Covid
 — Totaal bezette bedden
 ■ Totaal benodigde bedden

Bron: LCPS, d.d. 7 januari 2021

Zorgdruk op de kliniek


Scenario 3 | Als gevolg van virusmutatie neemt besmettelijkheid de komende periode toe tot maximaal $R+0.4$ eind januari.
 (Up = R-waarde 1.2; low = R-waarde 0.99) → exponentiële groei in zorgvraag waarbij in februari wordt de grens van 18.000 kliniek bedden bereikt

Scenario up



— Bezette bedden Non-Covid
 — Bezette bedden Covid
 — Totaal bezette bedden
 — Totaal benodigde bedden

Scenario low



— Bezette bedden Non-Covid
 — Bezette bedden Covid
 — Totaal bezette bedden
 — Totaal benodigde bedden

Bron: LCPS, d.d. 7 januari 2021







3. Langdurige zorg

Besmettingen langdurige zorg


Boodschap

- De laatste week zien we een afname van het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiswonende 70-plussers. Het aantal blijft hoog.
- Het aantal besmette verpleeghuislocaties neemt nog nauwelijks af.



Zorgketen ouderen onder druk

2019-2020



Toelichting: Verpleegdagen in verpleeghuizen (Wlz)

- Indicator: Aantal opgenomen cliënten met VV-indicatie
- Bron: CBS/ MLZ (wekelijkse updates)
- Afschaling: totaal: 703.2640 dagen verblijf (cumulatief tot en met week 53). T.o.v. van dezelfde periode vorig jaar is dat een productieverlies van 2%.

Aantal plekken eerstelijnsverblijf (Zvw) gereserveerd voor patiënten met COVID-19


- Momenteel zijn 858 ELV plekken gereserveerd voor Covid-19 patiënten om de ziekenhuizen te ontlasten. Dit vraagt extra personele capaciteit.

Boodschap

- Na de eerste golf is het aantal bewoners in verpleeghuizen gedaald met ca. 5.000 personen.
- Dit aantal is in lijn met het aantal van 5.100 overledenen aan Corona in verpleeghuizen in het eerste halfjaar (Bron: CBS, doodsoorzaken).
- Vanaf week 23 vindt in de verpleeghuizen geleidelijk herbezetting plaats. Vanaf week 43 neemt de leegstand weer toe.
- Na week 53 zijn er ca. 2.975 plekken niet bezet.
- Vooral vanwege **het verbod op bezoek lag** het aantal nieuwe opnamen tijdens de eerste golf in de verpleeghuizen fors lager.
- **Doel is continuïteit van zorg in de gehele keten. De toenemende druk op de zorg en het personeel vertaalt zich wederom in een daling (vanaf week 42) van het aantal opgenomen cliënten met directe gevolgen voor de druk op de ziekenhuizen en de zorg thuis (wijkverpleging en thuiszorg).**

Continuïteit van dagbesteding en dagbehandeling niet haalbaar

2019-2020




Toelichting: Dagbehandeling (Wlz)

- Indicator: Aantal gedeclareerde dagdelen dagbehandeling
- Bron: Vektis (maandelijkse updates)
- Dagbehandeling in groepsverband is een aanbod waar cliënten met een beperking gebruik van maken die op basis van een specifiek behandeldoel leren omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening.
- Na de eerste golf is het aantal gedeclareerde dagdelen dagbehandeling gedaald van 100.000 dagdelen naar 30.000 dagdelen. Na mei jl. neemt de productie weer toe.
- De afschaling van maart tm oktober is 205.000 dagdelen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is dat een **productieverlies van 28%**.
- Het betreft hier dagbehandeling (links) en dagbehandeling (rechts) in groepsverband via zorg in natura thuis (dagbehandeling 3.100 cliënten, dagbesteding 18.000 cliënten) of dagactiviteiten van opgenomen personen die niet door de verblijfsinstelling wordt geleverd.

Boodschap

- Tijdens de eerste golf is de dagbehandeling en dagbesteding in de langdurige flink zorg afgeschaald. In juni jl. en juli was herstel zichtbaar.
- N.a.v. de eerste golf is geconcludeerd dat de continuïteit van dagbehandeling en dagbesteding op peil moet blijven.
- Echter, op dit moment ligt het niveau van dagbesteding op tweederde van het niveau in 2019. De dagbesteding staat dus onder druk.



Toelichting: Dagbesteding (Wlz)

- Indicator: Aantal gedeclareerde dagdelen dagbesteding
- Bron: Vektis (maandelijkse updates)
- Dagbesteding: Programma in groepsverband die door hun beperkingen blijvend toezicht nodig hebben. Het aanbod is van belang voor dagstructurering, vervangen van onderwijs/werk, activering en als respijtoorziening.
- Na de eerste golf is het aantal gedeclareerde dagdelen dagbesteding gedaald van 500.000 dagdelen in februari naar 100.000 dagdelen in april. Na mei neemt de productie weer toe, maar ligt nog flink onder het niveau van 2019.
- De afschaling van maart tm september is 1,5 mln. dagdelen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is dat een **productieverlies van 40%**.

Kwetsbare personen thuis: signalen, cijfers en acties

Mantelzorg in cijfers

- 4,4 miljoen mensen in Nederland geven mantelzorg en ook 1 miljoen vrijwilligers dragen hun steentje bij rondom zorg en ondersteuning.
- 80% van deze mantelzorgers redt zich goed. 20% heeft aandacht en ondersteuning nodig.
- 750.000 mantelzorgers geven langdurig en intensief mantelzorg.
- Ongeveer 10% voelt zich overbelast.

Actieplan Mantelzorg afspraken

- Brede grote landelijke tv-campagne in november
- Landelijk adviesteam voor gemeenten voor o.a. goede respijtzorg
- 1 instructie voor alle verzekeraars om mantelzorgers goed door te geleiden naar juiste ondersteuning.
- 1 landelijke website waar alle ondersteuning per gemeente te vinden is.
- Coördinatiepunten tijdelijk verblijf verbreden met aanbod respijtzorg.

Dak- en thuisloze mensen

- Mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Maar wat als je geen huis hebt?
- Samen met RIVM, gemeenten, opvanginstellingen en cliëntenorganisaties is een richtlijn opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen.
- Deze richtlijn wordt regelmatig van een update voorzien.
- Gemeenten hebben wederom de nachtopvang voor **dak- en thuisloze mensen** (rechthebbers én niet-rechthebbers) geopend.
- Ook moeten voldoende plekken voor **(niet) rechthebbers** beschikbaar zijn waar zij overdag naar binnen kunnen voor een **maaltijd, om warm te worden en voor sanitaire behoeften**.
- **Bij avondklok is er ook aandacht voor deze doelgroep. Er is goed overleg tussen VWS, branche en handhaving hoe om te gaan met deze doelgroep.**

Mensen met een beperking en/of chronische ziekte(n)

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een beperking of chronische ziekte. De uitbraak van COVID-19 - en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen – zijn ingrijpend voor mensen met een beperking of chronische ziekte, hun mantelzorgers, zorgverleners, ondersteuners en hun naasten.

De belangrijkste geleerde lessen:

- Maatregelen moeten **gezamenlijk worden gedragen** zodat mensen met verhoogd risico gelijkwaardig kunnen meedoen in onze samenleving.
- **Erkenning en waardering** voor de doelgroep, hun naasten en de sector, omdat deze tijd veel van hen vraagt.
- Continuïteit van zorg en ondersteuning en van contact met naasten wordt zo goed als mogelijk geborgd.
- Q&A's via Vilans voor **betere informatievoorziening** voor groepen die verhoogd kwetsbaar zijn.
- Signalen worden gemonitord m.b.t. de uitzondering van de mondkapjes plicht worden gemonitord.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

- Veilig Thuis: Geen stijging te zien van meldingen. Beeld fluctueert sterk per regio. De afgelopen maanden ziet VT landelijk het aantal adviesvragen toenemen
- Wel veel vragen via de chatfunctie die in juli is gelanceerd; ongeveer 350 chats per week.
- Vrouwenopvang: Landelijk is er geen stijging te zien van een toenemende vraag naar opvangplekken in de vrouwenopvang.
- Het **codewoord bij apothekers** is op 1 mei ingevoerd en intussen al tientallen keren gebruikt.
- O.b.v. eerste ervaringen is de conclusie dat het een nuttig extra instrument is voor slachtoffers om op een laagdrempelige manier hulp te vragen.
- **Ook bij een avondklok is er speciale aandacht voor deze doelgroep. Men moet altijd kunnen vluchten voor geweld in thuissituatie.**

Thuiswonende ouderen

Zowel **thuisondersteuning als dagbesteding kan in de huidige periode doorgang blijven vinden**, hiervoor zijn uitzonderingen gemaakt in de ministeriële regeling (denk ook aan dagbestedingsactiviteiten in buurthuizen). Er zijn echter ook signalen dat op plekken deze locaties gesloten worden. Hierover is contact met VNG/ Veiligheidsregio's en brancheorganisaties.

Routekaart 'kwetsbare ouderen' Een factsheet "aanvullende adviezen op de routekaart voor thuiswonende ouderen" is beschikbaar. **Ook voor ouderen gelden de komende periode restricties.**

Digitale zorg/ondersteuning Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra wilden inzetten op digitale zorg of ondersteuning op afstand voor mensen thuis (zoals beeldschermzorg), kunnen een aanvraag kunnen doen in het kader van de SET Covid-19 2.0.

Strategie voor kwetsbare ouderen thuis Met de koepels is een strategie voor kwetsbare ouderen thuis op basis geleerde lessen voor de toekomst opgesteld. **Het RIVM monitort** aan de hand van ambities structureel de stand van zaken bij ouderen thuis.

Ondersteunen van het maatschappelijk initiatief Vanaf het begin van de crisis zijn er veel maatschappelijke initiatieven ontwikkeld om mensen (thuis) te ondersteunen met kleine en soms ook grote gebaren. Dit maatschappelijke initiatief kan rekenen op steun vanuit VWS.

Eenzaamheid

- **Gebruik maken van landelijke netwerk en structuur**
- **Dit netwerk is zeker nu in deze tijd** op allerlei wijzen actief om mensen sociale steun te bieden:
 - Eenzaamheid **signaleren** (meld/signaalpunten, huisbezoeken, luisterlijnen)
 - **Bespreekbaar maken** (publiekscampagne, toolkit over gespreksvoering) (duurzaam) **aanpakken** (subsidie van initiatieven, effectieve aanpakken verspreiden)
- **Met de feestdagen was extra aandacht** voor eenzaamheid en mooie kleine gebaren onder **#eenkleingebaar**.
- **Bij avondklok en strengere maatregelen wordt wederom gewezen op het belang van aandacht voor eenzame ouderen en jongeren.**

Effecten van afschaling en welbevinden en jeugd

Boodschap:

- De crisis vraagt een hogere inzet van mantelzorgers
- De crisis schaadt de psychische gezondheid o.a. van cliënten in de GGZ
- De crisis schaadt het (mentaal) welbevinden van jongeren en jongvolwassenen harder dan andere leeftijdsgroepen.

Psychische gezondheid

Bron: SCP: beleidsignalement:

Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

Gevolgen van de coronacrisis voor de psychische gezondheid

- Naast de stress die het verontrustende nieuws over de gevolgen van de ziekte zelf veroorzaakt, hebben ook de maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan effect op de psychische gezondheid van mensen.
- De maatregel om sociale afstand tot elkaar te houden kan leiden tot stress, angst, boosheid en frustratie en verveling, zeker als de periode langer (dan tien dagen) duurt.
- Er zijn ook aanwijzingen voor psychische gevolgen op de langere termijn, na de periode van quarantaine (ibid).
- Klachten kunnen, bijvoorbeeld, variëren van posttraumatische stress, smetvrees, angst voor en vermijden van drukke plaatsen, alcoholmisbruik en depressie.
- Zorgen om financiële gevolgen van de sociale isolatie en baanverlies spelen daarbij waarschijnlijk ook een rol.

Jeugd

Bron: *Amsterdam UMC (8-18 jaar): Coronamaatregelen maken kinderen en jongeren angstiger en somberder.*

- Kinderen en jongeren geven aan meer mentale gezondheidsproblemen te ervaren dan in 2018. Zo hebben ze meer last van slaapproblemen (+5%), somberheid (+10%) en angstklachten (+15%)
- Het percentage kinderen met dusdanig ernstige angstklachten dat er op zijn minst hulp aangeboden zou moeten worden, verdubbelde van 8% naar 16%.

Bron: *1Vandaag opiniepanel (8 sept) onder 25.000 mensen 18+. Hoe gaat het met ons in de coronacrisis?*

- 74% van de jongvolwassenen (18-35 jaar) heeft last van mentale klachten t.o.v. 48% van de 65-plussers.
- Meest voorkomende klachten onder jongvolwassenen zijn stress (40%), eenzaamheid (38%) en aanhoudende vermoeidheid (36%).

Bron: Jong Pit: *Corona effect, analyse voor jongeren met een chronische aandoening (nov 2020, 13-34 jaar)*


- 60% van de jongeren heeft beperkte toegang tot zorg en 10% heeft helemaal geen toegang tot zorg.
- 33% is bang dat bestaande klachten hierdoor verergeren. Voor de helft van de jongeren is geen alternatief beschikbaar.
- Met name psychotherapie en revalidatie/fysiotherapie op afstand brengen veel gemende gevoelens met zich mee. Vaak werd er besloten de zorg online of telefonisch (en vaak kortere tijd) te doen, terwijl dit voor de jongere niet gewenst is.



4. Druk op arbeidsmarkt zorg



Het verzuimpercentage ligt fors hoger in 2020 – *zorgbreed*



VVT- sector: 9%

Actiz verzuimpercentage van 25 peilstation:
10% (afgerond, bovenop structureel tekort)

Van alle COVID-19 gevallen (bevestigd)
is 16% zorgmedewerker (18-69j)

Van alle opgenomen COVID-19 patiënten:
is 8% zorgmedewerker (18-69j)

N.B. exclusief quarantaine (tenzij ziek)
Bron: Vernet, 2020

Spreading aanzienlijk: verzuim hoogts in Haaglanden,
Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland-zuid


VERTROUWELIJK: De personeelscapaciteit is een groot knelpunt in de V&V, maar ook in de Thuiszorg, de Gehandicaptenzorg en GGZ

Monitor Zorgcontinuïteit niet-ziekenhuiszorg - Landelijk beeld

Data: Landelijke Uitvraag Niet-Ziekenhuiszorg
 Laatste bijgewerkt: 07-01-2021 15:01:07
 Peildatum: 06-01-2021



Knelpunten rond mensen, middelen en processen (detail overzicht)



FIGUUR knelpunten rond mensen, middelen en processen, week 1 naar veiligheidsregio

Bron: GGD GHOR Nederland, 2021




5. Testen en traceren

Zicht houden op het virus


Boodschap:

- In **week 53** werden er bij de GGD teststraten **49.000 COVID-19 testen/dag** afgenomen, hiervan was ongeveer 8% een **snelttest**. In **week 52** werden er **gemiddeld 59.000 testen/dag** afgenomen door de GGD-en. In totaal werden er - inclusief cijfers van ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen – **62.000 COVID-19 testen /dag** afgenomen. Dit waren in **week 52** gemiddeld **71.000 COVID-19 testen/dag**.
- De gemiddelde tijd tussen het inplannen van een testafspraak en de testuitslag was in de **reguliere GGD teststraten** in week 52 **46,2 uur** en in week 53 **41,8 uur**.
- De GGD-en hebben inmiddels ongeveer **365 testlocaties**. Er is in december een groot aantal XL locaties geopend in onder andere Groningen, Schiphol, Utrecht, Haaglanden, Rotterdam – The Hague Airport, Breda en Eindhoven.
- Op dit moment is er ongeveer **7.600 fte** beschikbaar voor BCO, landelijk en regionaal. Dit is hoger dan in de roadmap is aangegeven (6840 fte). Hiermee zijn GGD'en volledig opgeschaald.



Landelijke gemiddelde doorlooptijden in reguliere GGD teststraten. Bron: GGD GHOR.


Nieuwe positieve uitslagen over tijd
vanaf 14 december



Uit deze grafiek blijkt dat het aantal positieve uitslagen over de week gezien ongeveer gelijk blijft. In de laatste dagen is het percentage positieve testen gestegen, terwijl het absolute aantal is afgenomen.

Bron: GGD GHOR Nederland, CoronIT

Aantal (Prio) testlocaties



Het aantal testlocaties dat in de afgelopen week in gebruik was.

Aantal GGD testlocaties. Bron: GGD GHOR.