
Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 16:24

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

<[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: LAMP voor negatieve testverklaring

Ha [redacted] [redacted] en [redacted]

Het OMT heeft in de bijlage bij het 94^e OMT-advies aangegeven dat de LAMP-PCR-test geschikt is voor reizigers. Dat zou de uitvoering van de negatieve testverklaring mogelijk erg vergemakkelijken, omdat de 72-uurstermijn een stuk makkelijker haalbaar is met de LAMP-test.

Daarover een paar vragen:

- Klopt het dat het OMT deze test dus geschikt vindt voor de negatieve testverklaring? Weet jij dat [redacted] Of moeten we even met het RIVM hierover bellen ter bevestiging? Klopt. Maar bevestiging kan nooit kwaad.
- In de ministeriële regeling staat dat het moet gaan om een 'PCR-test'. De LAMP-test is een PCR-test (staat in ieder geval zo op de site van het RIVM). Klopt dat, [redacted] Klopt! En [redacted] en [redacted] kunnen we de huidige ministeriële regeling dan niet al zo interpreteren dat de LAMP-PCR-test ook is toegestaan?

Ik hoor het graag, alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted]