

#### Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19

Gevraagd was om aan te geven of het zinvol is als early warning, of en hoe het kan worden opgeschaald (met goede geografische spreiding) en wat de kosten zijn.

Conclusie in de notitie is dat de surveillance zinvol is, evenals de opschaling en dat bij het RIVM kan worden uitgevoerd.

De pilot met 29 locaties die wekelijks worden bemonsterd kan worden uitgebreid per 1 juli as naar 79 of 352 locaties. De data kan worden gekoppeld aan de Veiligheidsregio's en het dashboard. Voor dat laatste moeten nog wel afgesproken worden hoe dat wordt gevuld.

De mate van opschaling is aan beleid. Met 352 RZWI's kunnen alle uithoeken van het land worden bemonsterd en 17 miljoen inwoners, de kosten bedragen ongeveer (10)(2b)

Met de opschaling naar 79 locaties hebben we een representatief beeld met goede geografische verspreiding over de Veiligheidsregio's met 10 mln inwoners dat aansluit op het dashboard. De kosten bedragen dan ongeveer (10)(2b)

Dat laatste is een proportionele optie met daarnaast ruimte voor ad hoc onderzoeksvragen waarbij kan worden gekeken naar maatregelen die worden genomen of lokale situaties die zich voordoen (zoals nu de slachthuizen) en bepaalde groepen monitoren.