

Containment: beheersing verspreiding in NL

Fase	Transmissie samenleving voorkomen	Specifieke preparatieve PH	Preparatie gezondheidszorg
C1: geen in NL, enkele Europa	<ul style="list-style-type: none"> - Active case finding - Bron & contactonderzoek - Publiek: hygiene 	<ul style="list-style-type: none"> - Testcapaciteit - Risico-communicatie - surveillance 	<ul style="list-style-type: none"> - isolatie-richtlijnen - Inf preventie medewerkers ZH, HA, ambul.
C2: enkele (import) casus in NL	<ul style="list-style-type: none"> - idem 	<ul style="list-style-type: none"> - Uitwisselen GGD capaciteit 	<ul style="list-style-type: none"> - idem
C3: idem, locale clusters	<ul style="list-style-type: none"> - Idem - Extra lokale maatregelen 	<ul style="list-style-type: none"> - Stretch op GGD capaciteit BCO, communicatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Stretch op curatieve zorg (zie ook M- fase)

Mitigatie: vertraging transmissie



Fase	Transmissie samenleving vertragen	Specifieke preparatieve PH	Preparatie gezondheidszorg
M1: mens-op-mens transmissie gemist, Epi-link?	- Lokale maatregelen	Stretch GGD: communicatie - Surveillance	z.n. uitwisselen zorg capaciteit tussen regio's
M2: lokale clusters	idem	Stretch GGD/ Idem	Stretch zorg: uitwisselen capaciteit tussen regio's
M3: regionale clusters, verschil binnen NL	Idem	Idem Testbeleid	- triage? - isolatiecapaciteit - Extra opname capaciteit
M4: grootschalige transmissie in heel NL	idem	Idem Testbeleid	- Zorg buiten ZH - Middelen (PPE, Tx) - Uitval medewerkers - lokale monitoring en coordinatie



Preparatie belasting zorgsysteem

- 1. Triage voor opname
- 2. Isolatie/ cohortisolatie
- 3. extra opname capaciteit (bv uitstel electieve ingrepen)
- 4. extra behandel mogelijkheden buiten het ziekenhuis
- 5. persoonlijke beschermingsmaatregelen
- 6. uitval zorgmedewerkers

- 7. lokale monitoring/ stretch zorgsysteem
- 8. coordinatie/ afstemming 1e, 2e lijnszorg, ambulancezorg