

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Tue 6/30/2020 3:49:41 PM
Subject: FW: immfact huisbezoeken; mondkapjes en richtlijn
Received: Tue 6/30/2020 3:49:41 PM

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 9 juni 2020 15:34
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: Immfact <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: immfact huisbezoeken; mondkapjes en richtlijn

Hoi (10)(2e),

Zie mijn input in rood.

De zorgmedewerker gebruikt handschoenen en wast de handen **voor** en na de (hielprik) **bloedafname**.

Wij hebben 4 doosjes met chirurgische mondkapjes op voorraad. Deze zullen wij voor de Immfact huisbezoeken apart houden.

Met vriendelijke groet,
 (10)(2e)

T (10)(2e) || Mob (10)(2e) || Mail: (10)(2e)@rivm.nl

Bezoekt u ons op het RIVM? Dan dient u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs, rijksпас) te tonen om te voorkomen dat toegang wordt geweigerd.

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 9 juni 2020 14:29
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: Immfact <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: immfact huisbezoeken; mondkapjes en richtlijn

Hoi (10)(2e),

Wat mij betreft oke. Het zou dan wel gaan om chirurgische maskers die hiervoor besteld moeten worden. FFP2 maskers die we hebben zijn specifiek voor FFX studie aangevraagd bij landelijk coördinatie punt omdat sprake is van contact met positief geteste deelnemers en kunnen dus niet voor andere studie gebruikt worden.

In bijlage staat nog een keer hielprik.

Groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 9 juni 2020 10:13
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: Immfact <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: immfact huisbezoeken; mondkapjes en richtlijn

Hoi (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e)

Kunnen jullie even meedenken?

De immfact huisbezoeken lopen al weer een paar weken. Het leek (10)(2e) wel goed/prettig om wat duidelijkheid

te hebben over hoe om te gaan met beschermende maatregelen. Zeker omdat de bloedafname wat tijd kost, waarin je dicht op de deelnemer zit (zeker als iemand toch onwel wordt).
Ze had een tekst aangeleverd van (10)(2e) voor de PIMPI (hielprikje).

Zullen we die tekst aanpassen, zodat we voor de immfact een duidelijke instructie hebben? (rood zijn de aanpassingen t.o.v. PIMPI tekst)

En wat voor mondkapjes geven we mee? FFP2 of chirurgische (en hebben we die ook of moeten die besteld worden?)

Huisbezoek IMMFACT-studie.

De uitgangspunten van dit huisbezoek zijn gebaseerd op de richtlijnen en adviezen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Daarnaast hebben we nog een aantal aanvullende voorwaarden geformuleerd.

1. De persoon, die het huisbezoek gaat uitvoeren heeft zelf geen klachten van verkoudheid en/of corona.
2. De huisgenoten van de persoon, die het huisbezoek gaat afleggen hebben geen klachten van verkoudheid en/of corona in de 2 weken, voorafgaand aan het huisbezoek. Ook zijn degene die het huisbezoek gaat afleggen en de huisgenoten daarvan in die periode niet positief getest op corona.
3. De **volwassen deelnemer** of ouders van het kind moeten akkoord gaan met het huisbezoek. Als de **volwassen deelnemer** of ouders **van het kind** twijfelen of niet willen, dan gaat het huisbezoek niet door.
4. De persoon, die het huisbezoek uitvoert, moet bereid zijn om onder voorgestelde voorwaarden de huisbezoeken te verrichten.
5. Vooraf wordt contact opgenomen met de **volwassen deelnemer** of ouders **van het kind** en wordt een en ander toegelicht. Indien gewenst wordt een afspraak gemaakt.
6. De dag voor/van de afspraak belt degene, die het huisbezoek aflegt nogmaals om de gezondheidstoestand van de **deelnemer** en de gezinsleden van de **deelnemer** uit te vragen. Afhankelijk van de antwoorden is één van de volgende situaties van toepassing:
 - a. Degene, die het huisbezoek aflegt is gezond. Indien zowel de **deelnemer** als de gezinsleden van de **deelnemer** geen klachten/verschijnselen van verkoudheid/corona hebben kan huisbezoek door gaan. Het huisbezoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijn voor zorgmedewerkers (zie bijlage).
 - b. Als degene, die het huisbezoek aflegt gezond is, maar de **deelnemer** of een gezinslid van de **deelnemer** heeft klachten van verkoudheid/corona, wordt het huisbezoek geannuleerd of uitgesteld.
 - c. Als degene, die het huisbezoek aflegt gezond is, maar de **deelnemer** of een gezinslid van de **deelnemer** is ≤ 2 weken geleden positief getest op corona, wordt het huisbezoek geannuleerd of uitgesteld.
7. **In overleg met de deelnemer kan er tijdens de bloedafname (waarbij de afstand tussen de personen <1,5 meter is) en tijdens eventuele hulp als een deelnemer onwel wordt, door een of beide personen een mondkapje gedragen worden.**

Bijlage. Belangrijkste aspecten van preventie van Covid-19 infecties bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis (<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/buiten-ziekenhuis>).

De zorgmedewerker volgt de adviezen van het RIVM op.

Voor de zorgmedewerker staat de eigen veiligheid en de veiligheid voor de **deelnemer** voorop.

De zorgmedewerker werkt altijd al hygiënisch.

De zorgmedewerker houdt zoveel mogelijk afstand.

De zorgmedewerker gebruikt handschoenen en wast de handen na de hielprik.

In Nederland worden alleen mondkapjes geadviseerd voor medisch personeel dat intensief zorgt voor mensen die (mogelijk) besmet zijn. Het huisbezoek en de **bloedafname** is een kortdurend contact. Als iemand in het gezin verkoudheidsklachten/corona heeft, wordt het huisbezoek geannuleerd/uitgesteld. Mondkapjes zijn dus tijdens een huisbezoek en **bloedafname** niet nodig, **maar mogen indien gewenst gebruikt worden en zullen meegegeven worden door het studieteam. Het zal dan gaan om chirurgische mondkapjes.**

Groet (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: maandag 8 juni 2020 08:29

To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: FW: Immf@cts

Hoi (10)(2e), zie onderstaande mail van een paar weken terug. Zou je daar nog naar kunnen kijken/ op willen reageren?

Groetjes weer.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

Postbus 1
3720 BA Bilthoven
T: (10)(2e)
T: (10)(2e)

From: (10)(2e)
Sent: dinsdag 26 mei 2020 15:12
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Immf@cts

Hoi (10)(2e) en (10)(2e)

Ik ben al weer een paar weken Immf@cts aan het doen. Leuk.

Ik heb nog wat vragen mbt Corona. Voor de PIMPI is er een Coronaprotocol gemaakt. Wellicht kunnen we die ook gebruiken voor Immf@ct? (ik heb een copy hieronder gemaakt)

(10)(2e) vraagt in ieder geval vooraf, tijdens het maken van de afspraak, of het gezin gezond is. Dat is fijn. Ik bel dan de dag van het huisbezoek om te checken of dat nog steeds zo is, net zoals bij de PIMPI.

Het verschil tussen PIMPI en Immf@ct is wel dat we langer bij de personen thuis zijn. Vanochtend had ik een meisje wat niet lekker werd van de bloedafname, waarbij ik haar wat extra begeleid heb. Zeker met bloedafname erbij 20 minuten dicht bij elkaar.

Ik zou willen voorstellen een doosje gewone chirurgische mondmaskers mee te nemen om per huisbezoek een inschatting te maken of je ze (alleen) tijdens de bloedafname binnen de 1,5 meter, wel of niet op zet? (zou ik mezelf prettig bij voelen). Het meisje vanochtend had ze zelf gekocht en wilde zelf ook een mondkapje dragen dus het is ook wel netjes mensen de keus te laten denk ik. En zo verspillen we ook geen ffp2 maskers (als er chirurgische worden aangeschaft; die zijn er nog niet). Hieronder een deel uit het PIMPI protocol waar de acties in staan, ik denk ook te gebruiken voor Immf@ct met een paar kleine wijzigingen? Benieuwd wat jij/jullie ervan vinden?

Groetjes!

Huisbezoek PIMPI-studie.

De uitgangspunten van dit huisbezoek zijn gebaseerd op de richtlijnen en adviezen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Daarnaast hebben we nog een aantal aanvullende voorwaarden geformuleerd.

1. De persoon, die het huisbezoek gaat uitvoeren heeft zelf geen klachten van verkoudheid en/of corona.
2. De huisgenoten van de persoon, die het huisbezoek gaat afleggen hebben geen klachten van verkoudheid en/of corona in de 2 weken, voorafgaand aan het huisbezoek. Ook zijn degene die het huisbezoek gaat afleggen en de huisgenoten daarvan in die periode niet positief getest op corona.
3. Ouders van het kind moeten akkoord gaan met het huisbezoek. Als ouders twijfelen of niet willen, dan gaat het huisbezoek niet door.
4. De persoon, die het huisbezoek uitvoert, moet bereid zijn om onder voorgestelde voorwaarden de huisbezoeken te verrichten.
5. Vooraf wordt contact opgenomen met de ouders en wordt een en ander toegelicht. Indien gewenst wordt een afspraak gemaakt.
6. De dag voor/van de afspraak belt degene, die het huisbezoek aflegt nogmaals om de gezondheidstoestand van het kind en de gezinsleden van het kind uit te vragen. Afhankelijk van de antwoorden is één van de volgende situaties van toepassing:
 - a. Degene, die het huisbezoek aflegt is gezond. Indien zowel het kind als de gezinsleden van het kind geen klachten/verschijnselen van verkoudheid/corona hebben kan huisbezoek door gaan. Het huisbezoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijn voor zorgmedewerkers (zie bijlage).
 - b. Als degene, die het huisbezoek aflegt gezond is, maar het kind of een gezinslid van het kind heeft klachten van verkoudheid/corona, wordt het huisbezoek geannuleerd of uitgesteld.
 - c. Als degene, die het huisbezoek aflegt gezond is, maar het kind of een gezinslid van het kind is ≤ 2 weken geleden

positief getest op corona, wordt het huisbezoek geannuleerd of uitgesteld.

Bijlage. Belangrijkste aspecten van preventie van Covid-19 infecties bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis
(<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/buiten-ziekenhuis>).

De zorgmedewerker volgt de adviezen van het RIVM op.

Voor de zorgmedewerker staat de eigen veiligheid en de veiligheid voor het gezin en de baby voorop.

De zorgmedewerker werkt altijd al hygiënisch.

De zorgmedewerker houdt zoveel mogelijk afstand.

De zorgmedewerker gebruikt handschoenen en wast de handen na de hielprik.

In Nederland worden alleen mondkapjes geadviseerd voor medisch personeel dat intensief zorgt voor mensen die (mogelijk) besmet zijn. Het huisbezoek en de hielprikafname is een kortdurend contact. Als iemand in het gezin verkoudheidsklachten/corona heeft, wordt het huisbezoek geannuleerd/uitgesteld. Mondkapjes zijn dus tijdens een huisbezoek en hielprik niet nodig.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T: (10)(2e)

T: (10)(2e)