



Voortgang bron- en contactonderzoek

Technische briefing | 11 augustus 2020

(10)(2e)


(10)(2e)

(10)(2e)

Agenda

- Keten aanmelden – testen – BCO
- Snelheid BCO
- Verschillen per regio op gebied van BCO
- Knelpunten BCO
- Oplossingen

Keten van aanmelden, testen en start BCO



Verschillen per regio op gebied van BCO



- Er zijn regionale verschillen op het gebied van BCO.
- Regio's waar het aantal besmettingen en aantal uit te voeren bron- en contactonderzoeken hoog is, zoals Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam redden het reguliere bco vorige week niet meer.
- In goed overleg met RIVM is gekozen om risico gestuurd BCO tijdelijk in te voeren.



- Risico gestuurd BCO houdt in dat de regio's de indexpatiënten, waar mogelijk, vragen zelf de contactinventarisatie voor te bereiden wat een langere doorlooptijd als gevolg heeft. Bij risicovolle gevallen wordt het bco altijd volledig door de GGD uitgevoerd.
- De tijdelijke aanpassing van de werkwijze wordt weer verlaten zodra de aantallen positief geteste mensen in relatie tot de groei van de landelijke BCO pool dit weer toelaten.



Knelpunten (BCO)

- **Meer nauwe contacten:**
 - Mensen hebben steeds meer contacten. Soms wel 100.
- **Hogere doorlooptijd BCO:**
 - Aanvankelijk gemiddeld 8 uur nodig voor één BCO, nu eerder 12 uur (soms zelfs meer) in de drukke regio's
- **Thuisquarantaine wordt niet altijd opgevolgd**
 - Er wordt niet altijd medewerking verleend aan het advies om in thuisquarantaine te gaan en blijven.



Oplossingen

- **Versneld opschalen:**
 - Landelijke schil voor BCO is nu 550 fte. Volledige capaciteit wordt ingezet, ook al loopt de opleiding nog.
- **Verdubbeling fte:**
 - De landelijke schil wordt vergroot naar 1050 fte.
 - Wij hebben de vraag gekregen om de capaciteit verder op te schalen met 950 naar 2000 fte.

Belang 1,5 meter en thuisblijven bij klachten

- Het testen en BCO is een belangrijk onderdeel in de bestrijding van het virus.
- Voor de effectiviteit is het cruciaal dat mensen de gemaakte afspraken naleven.

Blijf thuis als je klachten hebt

Houd 1,5 meter afstand

Laat je meteen testen bij klachten

- Anders is het 'dweilen met de kraan open'

Bedankt voor uw aandacht!

