

To: [5.1.2e]; [5.1.2e @rivm.nl]; [lonste em...@rivm.nl]; [5.1.2e]; [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e]
[5.1.2e]; [5.1.2e @rivm.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 7/30/2020 10:29:38 AM
Subject: masker gebruik bij Influenza vs COVID-19
Received: Thur 7/30/2020 10:29:39 AM

Hoi Collega's,

Ik kreeg uit de ouderenzorg nog een terechte opmerking die ik graag bij jullie onder de aandacht breng:

- Bij influenza staat in richtlijn dat FFP1-masker nodig is terwijl virus zich hetzelfde gedraagt als corona. Als straks influenza ook de kop opsteekt, hebben twee verschillende richtlijnen.

Dit komt uit de WIP-richtlijn die niet meer geactualiseerd wordt. Ik hoorde van arts-microbioloog van UMC dat ziekenhuis hun richtlijn heeft aangepast.

Kan FMS of RIVM hier een rol inspelen?

Kunnen jullie hier gezamenlijk tzt naar kijken?

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

[5.1.2e]

.....
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | [5.1.2e] | [5.1.2e]

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T [5.1.2e]
M [5.1.2e]
F [5.1.2e]
E [5.1.2e] @rivm.nl

Werkdagen: [5.1.2e]

.....