


To: [redacted] [redacted] [redacted]@minezk.nl]
Cc: [redacted]@minezk.nl; [redacted]@minezk.nl; [redacted]@minezk.nl; [redacted]@minezk.nl
From: [redacted] [redacted] [redacted]
Sent: Tue 5/18/2021 6:50:25 AM
Subject: FW: aanvullende adviesaanvraag toegangstesten
Received: Tue 5/18/2021 6:50:25 AM
[210518 Uitwerking suggesties basisregels toegangstesten.docx](#)

Ha [redacted]
Zie vraag RIVM. Zijn er al materialen ontwikkeld bij de Fieldlabs die doen wat hier wordt voorgesteld?

Mvg
[redacted]

[redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted]@minvws.nl
+31 6 [redacted]



Dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e