

**To:** [REDACTED] (5.1.2e) [REDACTED] (5.1.2e) @minvws.nl  
**Sent:** Wed 2/3/2021 12:04:58 PM  
**Subject:** FW: Stand van zaken covid-19 brief (2-2)  
**Received:** Wed 2/3/2021 12:04:42 PM  
[stand-van-zakenbrief-covid-19.pdf](#)

Ha [REDACTED] (5.1.2e)

Nav jouw mailtjes. Zie geel gearceerde tekst voor de svz.

**Van:** [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>

**Verzonden:** woensdag 3 februari 2021 09:25

**Aan:** [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@attackpointsecurity.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@chameleonassociates.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@noprotocol.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@vka.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@vka.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@kersvers.team>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@webweaving.org>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@vka.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@vng.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@hotmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@z-cert.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@kooservice.design.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@valsplat.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@valsplat.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@vka.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@valsplat.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@polteq.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@artiliance.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@novum.nu>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@mobach.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@pblq.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@polteq.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@dictu.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@seldonplan.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@mefitihe.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@cmptn.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@gmail.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@egeniq.com>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@minvws.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@essb.eur.nl>; [REDACTED] (5.1.2e) <[REDACTED] (5.1.2e)@protonmail.com

**Onderwerp:** Stand van zaken covid-19 brief (2-2)

Beste collega's,

Gisteren is de stand van zaken kamerbrief covid-19 uitgegaan. Deze is in zijn geheel via onderstaande website te raadplegen en ook bij deze mail bijgevoegd.

[https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven\\_regering/detail?id=2021Z02150&did=2021D04727](https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z02150&did=2021D04727)

De brief bevat o.a. het 97<sup>e</sup> OMT advies met aanpassing BCO-protocol, alsook input vanuit het programma op CoronaMelder en GGD Contact.

Met groet,

[REDACTED] (5.1.2e)

## Digitale ondersteuning

CoronaMelder

Naar aanleiding van het 97<sup>e</sup> OMT advies en de opkomst van meer besmettelijke varianten van het coronavirus werkt het RIVM

aan een aanpassing in het BCO-protocol van de LCI-richtlijn covid-19. In lijn hiermee heeft ook de Begeleidingscommissie op 19 januari jl. een vijftiende advies uitgebracht (zie bijlage) welke aandacht vraagt voor het mogelijk aanscherpen van parameterinstellingen in CoronaMelder met het oog op het beter en sneller kunnen vinden van besmette personen en nieuwe virusvarianten hun intrede doen. De instellingen van de app zijn gebaseerd op de LCI-richtlijn. Bij wijziging hiervan zullen ook de instellingen en handelingsperspectieven in de app worden aangepast. Dit met in achtneming van de technische vereisten en haalbaarheid van de aanpassingen. Uiteraard zal ik eveneens Europese ontwikkelingen op dit vlak bij vergelijkbare corona-apps blijven volgen.

Verder is er een pauzefunctionaliteit geïntroduceerd voor alle CoronaMelder gebruikers op Android en iPhone telefoons. Met de pauzefunctionaliteit wordt het mogelijk om de app voor een periode van 1, 2, 4, 8 of 12 uur tijdelijk uit te zetten om in bepaalde situaties onterechte notificaties te voorkomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om situaties waarin de gebruiker de telefoon met CoronaMelder tijdelijk niet bij zich draagt maar deze telefoon wel langdurig in de buurt kan zijn van andere telefoons (denk aan kluisjes op school, op het werk of in de sportschool).

In mijn vorige brief<sup>11</sup> heb ik daarnaast met uw Kamer gedeeld dat met een nieuwe update van Apple ook oudere iPhone telefoons ondersteuning zullen bieden voor notificatieapplicaties zoals CoronaMelder. Het realiseren van deze ondersteuning heeft vertraging opgelopen. Op dit moment hebben alleen Zwitserland en Canada een versie van hun app geïntroduceerd die ondersteuning biedt voor oudere telefoonmodellen. Duitsland is voornemens dit binnenkort te doen. Ik zal u informeren zodra CoronaMelder in Nederland voor deze telefoons beschikbaar is.

#### *GGD Contact*

De GGD GHOR en de GGD'en hebben afgesproken dat de commissie COVID van de DPG Raad het mandaat heeft om maatregelen rond HP Zone te nemen indien dat verantwoord is. Daarbij heeft de DPG Raad besloten om nader te onderzoeken welke alternatieven het meest gewenst zijn. In dit onderzoek spelen techniek, veiligheid en functionaliteit een rol. GGD Contact wordt daarbij meegenomen. GGD Contact bestaat uit een app en een portaal. VWS ondersteunt de GGD bij het uitbouwen en implementeren van het systeem, dat als het voldoet daarna in beheer gaat bij de GGD als opdrachtgever.

GGD Contact versnelt en vereenvoudigt het BCO. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de GGD Contact-app die de besmette persoon kan gebruiken om contactgegevens van nauwe en niet nauwe contacten (conform het BCO-protocol) aan te leveren. Doordat de besmette persoon deze contactgegevens zelf aanlevert, wordt de kans op fouten in gegevensoverdracht kleiner en kan de BCO-medewerker het vervolgproces sneller opstarten. De aangeleverde gegevens komen via een beveiligde sluis bij de BCO-medewerker terecht in een daarvoor gebouwd portaal. Het GGD Contact-portaal wordt de komende weken technisch uitgebouwd tot een totaaloplossing om alle benodigde stappen in het BCO te ondersteunen. Dat betekent vanaf het moment van het binnenkomen van de positieve testuitslag tot aan het ontvangen en nalopen van aangeleverde gegevens en contact leggen met contacten van de besmette persoon. Door deze handelingen te centreren in één ondersteunend portaal wordt gezorgd dat de BCO-medewerker gegevens op één plek kwijt kan. GGD Contact is gebruiksvriendelijker voor de BCO-medewerker en zorgt ervoor dat het BCO-proces efficiënter kan worden uitgevoerd. Bovendien is GGD Contact gebouwd om de bij de huidige epidemie optredende grote volumes gegevens te kunnen verwerken.

Bij de ontwikkeling van GGD Contact is en wordt uitgebreid stilgestaan bij privacy en informatieveiligheid. Daar doe ik geen concessies op. Ook is er specifiek aandacht voor autorisatiebeheer in GGD Contact. Personen krijgen alleen toegang tot dat deel en die informatie van de digitale oplossing die daadwerkelijk nodig zijn voor het werk dat ze doen.

### **Aanpassing BCO-protocol n.a.v. OMT advies**

#### Ad 8) Aanpassing BCO-protocol

Met de R rond de 1, een hoog aantal besmettelijke personen en de opkomst van meer besmettelijke varianten, kwam in het vorig OMT de vraag op met welke aanpassingen

In dat kader adviseert het OMT om:

1. Categorie 2a contacten – de zogenaamde overige nauwe contacten – uit te breiden met personen die cumulatief binnen een periode van 24 uur meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact zijn geweest met een besmet persoon ('index') in diens besmettelijke periode.
2. Contacten met een kortere blootstellingsduur dan 15 minuten voortaan als categorie 3 contacten te beschouwen
  - Categorie 1 en 2 contacten zo snel mogelijk extra te testen, naast de test vanaf dag 5 in quarantaine. Hierop kan, indien de test positief uitvalt, de quarantaine eerder in isolatie worden overgezet
3. Categorie 3 contacten op dag 5 na blootstelling te testen.

Door eerder en vaker te testen kunnen besmettelijke personen sneller geïdentificeerd en daardoor sneller geïsoleerd worden, waardoor verspreiding naar anderen voorkomen kan worden. Daarbij is het belangrijk dat de snelheid van de contactopsporing verbeterd wordt. Niet alleen de inzet van digitale hulpmiddelen is daarbij belangrijk, maar ook de analyse van de testketenparameters ('testdashboard') om daarmee vertragingen in de testketen te kunnen opsporen. Dit kan niet zonder het delen van gegevens door de verschillende bij het testen betrokken partijen

---

---

---

[\[1\]](#) Kamerstuk 25 295, Nr. 874