

**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>;  
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** Wed 1/13/2021 3:34:36 PM  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset  
**Received:** Wed 1/13/2021 3:34:37 PM  
[RIVM PienterCorona Brief 13-01-2021 def3.pdf](#)

He [redacted]

Kun jij de brief/instructie naar Daklapack sturen (met mij in CC?).

En inderdaad vragen of ze een ander plaatje hebben voor stap 6?

Dank!

Groet [redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 13 januari 2021 13:50  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>;  
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Plaatje 6 was eigenlijk ontsmet uw vinger met alcohol doekje, maar die hebben we niet. Als die klaar is stuur ik hem naar Daklapack (of jij [redacted]?) maakt ook niet uit. En dan kunnen we vragen voor een ander plaatje.

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Datum:** 13 januari 2021 om 13:04:20 CET  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>;  
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Design RIVM vingerprikset

Def3 \*

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 13 januari 2021 12:57  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>;  
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Ik kwam nog wat dingetjes tegen, sorry \*

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 13 januari 2021 12:47  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>;  
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Oké \*

Nu versie def2 \* ben benieuwd of dit de laatste is?

Vorst weer weggehaald. Fiona, jij miste een zin bij laatste plaatje over brievenbus, maar die staat bovenaan en lijkt me belangrijker dat ze dat eerst lezen voor ze de bloedafname doen (niet aan het einde). Mee eens? Anders verplaats ik het alsnog naar beneden.

Wat betreft plaatje 6, straks even vragen aan Daklapack of ze een ander plaatje hebben.

Groet [redacted]

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Sent:** woensdag 13 januari 2021 12:39

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hierbij mijn opmerkingjes aan die van 5.1.2e toegevoegd. Vooral het ze laten opletten op vrieskou is wel een puntje. We kunnen niet van ze verlangen dat ze voor de afname het weerbericht op vorst voor de komende dagen gaan checken. Is vorst echt erg? Ik denk dat een paar dagen 30 graden erger is voor de antistoffen??

Groetjes,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Sent:** woensdag 13 januari 2021 12:20

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Sorry 5.1.2e, ik zie nog wat punten.

Ik mis nu geheel de zin over rekening houden met post lichte.  
Plaatje 6 van instructie past niet met uitleg.  
Eerste zin van uitnodiging kan weg. Mijn tekst suggestie was ipv de geijkte zin.

Zie attachment,  
Even bellen als je wilt?

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Sent:** woensdag 13 januari 2021 12:11

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hopelijk laatste ronde \*  
Akkoord?

Groet 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Sent:** woensdag 13 januari 2021 11:39

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Ik zou het simpel houden.  
Je uitleg is behoorlijk in detail en kost veel tekst ruimte.

Liever een korte zin.  
Mee eens?

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: woensdag 13 januari 2021 11:32

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Subject: RE: Design RIVM vingerprikset

Ter aanvulling:

Of de zin van [redacted] wat verlengd;

Houdt rekening met lichte van de postbus zodat pakketjes niet onnodig langer onderweg zijn in de post. Let vooral op bij vrieskou.

Of wat ik net heb geschreven:

5.1.2i Concept

Info van postNL;

Straatbrievbussen worden dagelijks om 17.00 uur gelegegd, behalve op zaterdag en zondag. En bij PostNL-punten op werkdagen om 18.00 uur. **Deze tijden verschillen, daarom staat op iedere brievenbus aangegeven hoe laat de brievenbus wordt gelegegd.** Benieuwd wanneer je post wordt bezorgd? Bekijk hieronder het overzicht met de dagen waarop we post bezorgen.

We bezorgen je post van dinsdag tot en met zaterdag\*. Kijk voor de tijden per brievenbus of PostNL-punt in de [locatiewijzer](#).

Gepost op:

Bezorgd op:

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag

Woensdag

Donderdag

Donderdag

Vrijdag

Vrijdag

Zaterdag

Zaterdag/Zondag

Dinsdag

\*Met uitzondering van feestdagen. Kijk voor de feestdagen op [postnl.nl/feestdagen](#).

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Sent: woensdag 13 januari 2021 11:30

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

< 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi allen,

Ik heb een poging gedaan om de eerste zin iets minder zakelijk te maken.  
Dan loopt wellicht de eerste alinea wat mooier door.

En in instructie kunnen we aangeven dat minibuisje niet vol hoeft. Zie voorstel.

Dan blijft over:

5.1.2i Concept

Kunnen we niet 1 zin toevoegen?

Bijv:

5.1.2i Concept

Dan laten we het aan intelligentie van deelnemer om na te denken wat nu slim is.

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

**Sent:** woensdag 13 januari 2021 10:43

**To:** 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi,

Weer nieuwe versie gemaakt. Volgens mij moeten we vooral nog kijken naar de volgende punten:

Tekst 1<sup>e</sup> alinea, mee eens? Ik heb de eerste alinea net wat anders verwoord, want optie van 5.1.2e gaf mij het gevoel dat de rest van de deelnemers niet zo belangrijk zijn en dan ben ik bang dat die afhaken.

2<sup>e</sup> pagina, 'let op' tekst: wat als ze het na 17:00 op de bus doen en het een vriesnacht is?

2<sup>e</sup> pagina, stap 9: bij hoeveel ul zit het maatstreepje in dit buisje? Is dit niet te veel? Andere omschrijving?

Groet 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 17:37

**To:** 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Ja, lijkt me inderdaad een goed idee om die op te splitsen. Misschien de tweede zin: 5.1.2i Concept

5.1.2e

Groetjes,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 17:32

**To:** 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Klopt 5.1.2e

Ik zat ook nog na te denken over die zin.

Kunnen we er 2 zinnen van maken:

5.1.2i Concept

Weet even niet waar juist beste kan staan in die zin.

5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 17:21

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi,

Hierbij nog enkele punten van mij.

Vingerprikinstructie: bij stap 12 wordt gedeeltelijk een andere zinstijd gebruikt. 5.1.2i Concept

5.1.2i Concept

Hiervan zou ik maken:

5.1.2i Concept

5.1.2i Concept

Oplegbrief: de tekst 5.1.2i Concept

5.1.2i Concept

klinkt nu wellicht te veel vrijblijvend. Is er nog ruimte om meer te benadrukken dat we erg graag willen dat mensen die al corona hebben gehad en/of al gevaccineerd zijn, ook weer meedoen aan deze ronde? We moeten denk ik zoveel mogelijk voorkomen dat mensen na het zien van een positieve uitslag in de uitslagbrief niet meer meedoen.

Groetjes,

5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 16:46

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi,

Ik kwam dit nog tegen in de brief:

5.1.2i Concept

Dit moet nieuwe worden.

5.1.2i Concept

Dit moet u worden.

5.1.2i Concept

Moet dat niet onderzoeksteam zijn??

En dit in de vingerprik instructie:

5.1.2i Concept

Zou ik veranderen in

5.1.2e

De tweede alinea bovenaan de vingerprik instructie loopt qua zinnen niet zo breed door als daarboven.

In heel de vingerprikinstructie staat retourenvelop, terwijl in de brief medische post envelop staat. Denk dat we de brief moeten aanpassen naar retourenvelop, dat is het minste aanpassen.

Groetjes,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 16:22  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;  
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi,

5.1.2e heeft wijzigingen aangebracht en ik ben ook nog even bezig geweest (des te vaker je leest..... des te meer je ziet).

Wie leest nog een keer mee?

Openstaande vragen:

Benadrukken dat ze wel in het weekend mogen prikken? (en is dat het hele weekend of alleen zaterdag en zondag?) of wordt de brievenbus op zaterdag niet geleegd? Misschien ook iets zeggen over vrieskou?

Groet 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 13:53  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e  
 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi allemaal,

Nog een paar kleine puntjes \*

In onze vorige oplegbrieven stond het stukje "zo spoedig mogelijk, liefst binnen 3 dagen na ontvangst" dik gedrukt. Willen we dat deze keer niet?

En in onze vorige vingerprik instructies werd ook verwezen naar het filmpje op de site...al moet ik eerlijk zeggen dat dat filmpje niet heel geweldig op mij over komt. Wel of niet daarnaar verwijzen? Ook staat er nu in de vingerprik instructie niet dat ze het kleine buisje uit de grote buis moeten halen en plat op tafel zetten, of hebben we zo'n etui waarin de buis blijft staan?

Groetjes,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 12:59  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e  
 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Jij mag hem wel verder aanpassen als je dat wilt 5.1.2e. Laat maar weten als ik nog kan helpen met iets.

5.1.2e heeft een foto gestuurd, het papier en de prikkers gaat wel in een auto passen om naar daklapack te rijden.

Misschien kunnen we meteen na de zin 'Graag nodigen we u uit' zeggen iets als:

5.1.2i Concept

5.1.2i Concept

Zoiets.....?

Jeff

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 10:12**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi allemaal,

Ik zie ook bij stap 9 dat heeft geen f heeft.  
Ik doelde met mijn mail gisteren op gebruik van onderzoek ipv studie.  
Maar of er tussenstreepje is moeten we even nakijken. Geloof het niet toch?

Ik heb een zin toegevoegd over de nieuwe look, maar zoals ik het nu lees ben ik daar niet echt tevreden over.  
We zullen er iets over moeten zeggen maar hoe en waar.  
Als die handtekeningen onderaan weg zijn is er wel meer ruimte en kunnen we iets meer zinnen kwijt.  
Ik denk nog even na over verwoording van andere envelop maar denk aub ook even mee.

Verder wil 5.1.2e de brief en instructie morgen hebben maar zullen we het papier pas 21 januari bij ze afleveren.  
Lijkt me dus dat als we paar dagen meer nodig hebben dat dat best kan.

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 10:07**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi,

Ik heb ook nog opmerkingen toegevoegd.  
5.1.2e gaf gisteren in haar mail aan dat het PIENTER Corona onderzoek moet zijn (dus zonder verbindingsstreep).

5.1.2e, lukt het jou om alle opmerkingen te verwerken? Zo niet, stuur dan al het commentaar maar naar mij, dan wil ik het wel doen. En voordat die naar Daklapack gaat wil ik het nog een keer doorkijken (ben een pietje precies \*) en dan kan ik het ook mooi gebruiken voor de track changes versie voor de METC.

Groet 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 08:53**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hi 5.1.2e

De brief ziet er mooi uit. Ik kon het niet laten om ook te kijken naar de vingerprikinstructie.  
Graag bijgevoegd commentaar ook verwerken, naast het wat ik gisteren al opstuurde over de brief.

Groeten, 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 11 januari 2021 17:30  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;  
<5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hey,

Ik heb bericht terug van 5.1.2e (Dalapack)...

" Is het mogelijk om alle feedback woensdag te ontvangen?

Ik hoop dit uiterlijk donderdag, uiterlijk vrijdag te kunnen verwerken. Hopelijk kunnen we vrijdag dan ook tot een akkoord komen. Is het mogelijk dat jullie de brief intern opmaken in het bestand?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ik heb hem in hun format gemaakt, heb de opmerkingen van iedereen tot nu verwerkt en heb de opmerkingen van 5.1.2e in de VP instructie ook verwerkt. (behalve die van 5.1.2e, die zie ik nu net binnen komen terwijl ik dit typ. Gaan we dat redden voor woensdag ? Ik zal 5.1.2e haar opmerkingen morgen dan wel verwerken hier in.

Goed, we zien elkaar morgen om 11u.

*Groeten,*

5.1.2e

Room 5.1.2e  
T: +31 5.1.2e  
E: 5.1.2e@rivm.nl  
Postvak 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 11 januari 2021 16:09  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
<5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

En mijn suggesties,  
En 5.1.2e ge-cced,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 11 januari 2021 14:47  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;  
<5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi allemaal,

Hierbij mijn opmerkingen.

Groetjes,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 11 januari 2021 13:57  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;  
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi,

Bij deze de opzet van de oplegbrief.  
 Graag commentaar (en het moet wel op 1 pagina blijven deze keer).

Groet 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 11 januari 2021 13:08  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e  
 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Ja graag 5.1.2e  
 dan weten we wanneer het aangeleverd moet worden.

Geldt ook voor de oplegbrief,  
 Wie kan/wil opzet maken?

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 11 januari 2021 12:39  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e  
 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hi,

Dat wil ik best wel doen, Zal ik dan aan 5.1.2e doorgeven dat we voor hun versie gaan met kleine aanpassingen en vragen wanneer de definitieve versie er moet zijn ?

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 11 januari 2021 11:39  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;  
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hoi,

Zeker de versie van Dacklapack gebruiken \* mooi en mooie tips!  
 Wie gaat de aanpassingen voorstellen? Wat ik zo snel zie;

5.1.2i Concept

5.1.2i Concept

Tekst brief moeten we nog maken, zal ik zo even aan gaan werken.

Groet [REDACTED]

**From:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Sent:** maandag 11 januari 2021 10:13

**To:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Mee eens

**From:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Sent:** maandag 11 januari 2021 10:11

**To:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Subject:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hallo allen,

De versie van de vingerprikinstructie van Daklapack vind ik persoonlijk mooier.  
Ook het nieuwe bloedbuisje is op goed zichtbaar.

Met paar klaar aanpassingen is deze goed te gebruiken.

**Met vriendelijke groet,**

[REDACTED]

**Afdeling KIM | Immunologie van Infectieziekten en Vaccins | Centrum Infectiebestrijding | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

[REDACTED] T +31 [REDACTED] E [REDACTED]@rivm.nl

[REDACTED]

**From:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Sent:** maandag 11 januari 2021 09:58

**To:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Subject:** FW: Design RIVM vingerprikset

Hey,

Dit is de versie van Daklapack, ook mooi denk ik na een paar kleine aanpassingen.

Welke hebben jullie liever? Die van hun of van ons ? dan kan ik dat doorgeven.

*Groeten,*

[REDACTED]

Room [REDACTED]

T: [REDACTED]

E: [REDACTED]@rivm.nl

Postvak: [REDACTED]

**From:** [REDACTED] <[REDACTED]@daklapack.com>

**Sent:** zaterdag 9 januari 2021 16:06

**To:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Cc:** [REDACTED] <[REDACTED]@daklapack.com>; [REDACTED] <[REDACTED]@daklapack.com>

**Subject:** Re: Design RIVM vingerprikset

Beste 5.1.2e

Hierbij de opzet van de gebruiksaanwijzing en brief. Ik heb geprobeerd de illustraties zo realistisch mogelijk te maken.

<https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/beeld/illustraties>

Ik verneem graag de invulling/content zoals jullie deze willen hebben. Jullie kunnen dit uiteraard ook intern aanpassen.

Fijn weekend,

5.1.2e

Op 7 jan. 2021, om 11:59 heeft 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com> het volgende geschreven:

Hi 5.1.2e

Dat klopt. Ik heb 5.1.2e toegevoegd aan deze mail, @5.1.2e zou jij onze handleiding willen delen met 5.1.2e ?

5.1.2e lukt het om uiterlijk morgen te laten weten wat jullie willen?

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Verzonden:** donderdag 7 januari 2021 11:45

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>; 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>

**Onderwerp:** RE: Design RIVM vingerprikset

Hi,

Ik geloof dat we het een keer hadden over de vinger prik instructie, en dat wij die van ons moeten aanpassen. Maar dat jullie er ook 1 hebben ? Zou ik die kunnen ontvangen? Dan kan ik kijken of dat die ook bruikbaar is voor ons of dat we ze samen tot een mooi geheel kunnen maken?

Alvast bedankt,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>

**Datum:** 6 januari 2021 om 09:30:41 CET

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>, 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Design RIVM vingerprikset

Goedemorgen 5.1.2e

Beste wensen!

Wat het pakketje betreft: Graag gedaan en fijn dat je er blij mee bent!

Daklapack verpakt alles wat er in het pakket zit voor zover ik weet.

Als het goed is is er een PO bij jullie gekomen (zie ook deze bijlage) met de juiste aantallen vingerprikkers en briefpapier.

Fijne dag,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Verzonden:** woensdag 6 januari 2021 09:19

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>; 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>; 5.1.2e

<5.1.2e@daklapack.com>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Design RIVM vingerprikset





**De Etui:**

Ook in zelfde kleur blauw. Ik zie geen verschil tussen de gemaakte voorbeelden.

Graag de volgende teksten:

Stap 1: lees de brief en instructie

Stap 2: doe de zelfafname

Stap 3: verstuur het materiaal

Dan ook:

**PIENTER Corona onderzoek** ; en niet PIENTER Corona studie.

Website is [www.rivm.nl/pienter-corona](http://www.rivm.nl/pienter-corona)

Veel succes met het afmaken van de design.

Als er nog vragen zijn, app me gerust want mail lees ik niet iedere dag.

Groeten,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>  
**Sent:** dinsdag 29 december 2020 13:38  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>  
**Subject:** Re: Design RIVM vingerprikset

Beste 5.1.2e

Bij deze nogmaals de e-mail van 5.1.2e

Graag ontvangen we uiterlijk morgen voor 10:00 uur de antwoorden zodat we alles op tijd in orde kunnen maken.

Groet,

5.1.2e

Op 28 dec. 2020 om 15:26 heeft 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com> het volgende geschreven:

Beste 5.1.2e

Graag ontvangen wij nog antwoord op het onderstaande:

1. Retouradres t.b.v. heen envelop (momenteel staat hier "Postbus...");
2. Antwoordnummer/ adres t.b.v. retour envelop
3. Voorkeur heen envelop (PMS);
4. Voorkeur retour envelop (PMS);
5. Voorkeur stappen etui (PMS);
6. Eventuele tekstuele aanpassingen op de onderdelen (heen envelop, retour envelop en de stappen etui).

Ik kan dan de finale designs voor jullie gaan opmaken ter akkoord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

DaklaPack Europe B.V.  
 Kamerlingh Onneslaan 6  
 8218 MA LELYSTAD  
 The Netherlands

T: +31 (0) 5.1.2e  
 E: 5.1.2e@daklapack.com  
 W: <https://www.daklapack.com/>

Op 28 dec. 2020, om 14:00 heeft [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl> het volgende geschreven:

Beste [REDACTED]

Moet ik nog ergens naar kijken? Volgens mij heb ik al gereageerd toch?

Groet [REDACTED]

---

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@daklapack.com>

Datum: 28 december 2020 om 12:43:25 CET

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>, [REDACTED] <[REDACTED]@daklapack.com>, [REDACTED] <[REDACTED]@daklapack.com>

Onderwerp: Re: Design RIVM vingerprikset

Beste [REDACTED]

Hopelijk hebben jullie een fijne kerst gehad?

We moeten ervoor waken dat we niet te ver naar achteren gaan schuiven met de deadlines. Graag ontvang ik z.s.m. terugkoppeling op de designs van de flexibele verpakkingen, zodat wij deze kunnen afronden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

DaklaPack Europe B.V.  
Kamerlingh Onneslaan 6  
8218 MA LELYSTAD  
The Netherlands

T: +31 (0) [REDACTED]  
E: [REDACTED]@daklapack.com  
W: <https://www.daklapack.com/>

Op 22 dec. 2020, om 17:12 heeft [REDACTED] <[REDACTED]@daklapack.com> het volgende geschreven:

Beste [REDACTED]

Bijgaand het nieuwe concept, ik wacht dan nog op de terugkoppeling van [REDACTED]

Hebben jullie al een voorkeur wat betreft de verschillende onderdelen en kleurgebruik?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

DaklaPack Europe B.V.  
Kamerlingh Onneslaan 6  
8218 MA LELYSTAD  
The Netherlands

T: +31 (0) [REDACTED]  
E: [REDACTED]@daklapack.com  
W: <https://www.daklapack.com/>

<RIVM vingerprik kit.pdf>

Op 22 dec. 2020, om 13:09 heeft 5.1.2e

5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl> het volgende geschreven:

Beste 5.1.2e

Heb je al gekeken naar hoe het RIVM logo op banieren staat? Dan is het vaantje centraal bovenaan en de tekst eronder geplaatst. Zou dat een oplossing zijn voor de gevouwen folder?

Daarnaast met 5.1.2e gisteren nog mailcontact gehad over de etui. Zoals ik al aangaf valt het vaantje op de etui waarschijnlijk wel weg tegen de blauwe achtergrond. Maar mag het huisstijltechnisch wel begreep ik van het communicatieloket. 5.1.2e heb je dat gecheckt op de rijkshuisstijlsite?

Voor de etui is het voorstel om iets op de voorzijde te plaatsen, dat het voor de ontvanger duidelijk is, waar de inhoud over gaat. Mijn voorstel hierbij is om de website erop te zetten: <https://www.rivm.nl/pienter-corona-studie> Ik heb nog geen reactie gehad van 5.1.2e hierop. Maar ik deel het even hier in binnen de hele groep.

Daarnaast nog de vraag om voor de antwoordenvolop dezelfde informatie erop te zetten als bij vorige mailings. Want die mailings komen nu goed retour. Volgens mij keek 5.1.2e hier nog naar.

<image001.png>

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

t. 030 5.1.2e  
m. 06

Aanwezig: 5.1.2e

Van: 5.1.2e

<5.1.2e@daklapack.com>

Verzonden: maandag 21 december 2020 11:41

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>;

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>;

5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>

Onderwerp: Re: Design RIVM vingerprikset

Beste 5.1.2e

Bedankt voor de feedback, zie bijgaand de nieuwe designs.

Het is helaas niet mogelijk om het RIVM logo te centreren op de stappenetui, mits we deze mogen schalen - bijgaand een voorbeeld waarom dit niet mogelijk is. Wat betreft de vouwlijnen/ seallijnen, deze zijn alleen ter indicatie en worden niet gedrukt in productie.

Graag ontvang ik het volgende:

1. Retouradres t.b.v. heen envelop (momenteel staat hier "Postbus...");
2. Antwoordnummer/ adres t.b.v. retour envelop
3. Voorkeur heen envelop (PMS);
4. Voorkeur retour envelop (PMS);
5. Voorkeur stappen etui (PMS);
6. Eventuele tekstuele aanpassingen op de onderdelen (heen envelop, retour envelop en de stappen etui).

Hopelijk kunnen we snel tot een akkoord komen.

Alvast bedankt en een fijne dag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

DaklaPack Europe B.V.  
Kamerlingh Onneslaan 6  
8218 MA LELYSTAD  
The Netherlands

T: +31 (0) 5.1.2e  
E: 5.1.2e@daklapack.com  
W: <https://www.daklapack.com/>

<image002.png>

Op 17 dec. 2020, om  
17:12 heeft 5.1.2e  
<5.1.2e@rivm.nl>  
het volgende geschreven:

Beste 5.1.2e

Ik heb van 5.1.2e begrepen, dat ze jouw account voor [rijkshuisstijl.nl](http://rijkshuisstijl.nl) heeft goedgekeurd en uit ervaring wordt het ook snel doorgevoerd. Dus dat komt er vast snel aan.

Op pagina 5 in de bijlage zitten vouwranden en zoals het er nu uitziet, komt het rijkslogo niet in het midden

uit, na het vouwen.  
En dat moet wel.  
Mogelijk zie ik het  
verkeerd of is het  
niet anders mogelijk.  
Als het niet anders  
mogelijk is, dan  
moeten we samen  
even kijken naar een  
oplossing. Je kunt op  
de pagina van de  
rijkshuisstijl kijken  
naar hoe dit wordt  
gedaan bij  
rolbannieren. Dan  
komt de tekst onder  
het vaantje. Mogelijk  
een oplossing.

De kleur van envelop  
op pagina 1 is  
hemelblauw en  
huisstijltechnisch  
mag het (denk ik,  
zou het dan wel even  
checken). Alleen uit  
ervaring is er te  
weinig contrast  
tussen dit  
hemelblauw en de  
kleur van het  
vaantje. Dus gaat  
het in elkaar  
overlopen. Je zou  
daarom kunnen  
kiezen voor een  
lichtere (blauwe)  
tint.

De brief komt nog,  
dus daar kijk ik nog  
naar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

t. 030  
m. 06

5.1.2e

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e  
<5.1.2e@daklapack.com>

**Verzonden:** donderdag 17 december 2020 16:35

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>; 5.1.2e <5.1.2e@daklapack.com>

**Onderwerp:** Re: Design RIVM vingerprikset

Beste 5.1.2e

Begrijpelijk en bedankt voor de duidelijke terugkoppeling!

Ik heb het e.e.a. al kunnen verwerken, zie bijgaand. Wij raden het af om een witte (retour) envelop te gebruiken, deze kan namelijk behoorlijk "vies" worden tijdens het transport. Uiteraard is het mogelijk, de keuze is aan jullie.

Tevens heb ik een account aanvraag gedaan op [rijkshuisstijl.nl](https://rijkshuisstijl.nl), graag goedkeuring.

5.1.2e graag feedback op de designs. De lay-out van de brief zal ook snel volgen.

B.v.d. en een fijne avond!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

DaklaPack Europe B.V.  
Kamerlingh Onneslaan 6  
8218 MA LELYSTAD  
The Netherlands

T: +31 (0) 5.1.2e  
E: 5.1.2e@daklapack.com  
W: <https://www.daklapack.com/>

Op 16 dec.  
2020, om  
13:08 heeft

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

> het  
volgende  
geschreven  
:

Beste

5.1.2e

Normalit  
er  
hebben  
wij een  
vaste  
vormgev  
er voor  
dit soort  
zaken,  
maar op

de  
termijn  
die je  
noemt  
kunnen  
we daar  
geen  
order  
kwijt  
(het is  
erg druk  
en  
materiaal  
voor de  
vaccinati  
ecampag  
ne heeft  
voorrang  
) . Ik kan  
dus  
aangeve  
n wat er  
anders  
moet,  
maar kan  
jullie  
geen  
nieuwe  
designs  
aanlever  
en.

Op [rijkshuisstijl.nl](https://rijkshuisstijl.nl)  
vind je  
ook veel  
benodigd  
heden en  
informati  
e. Als je  
daar een  
account  
voor  
nodig  
hebt,  
kun je  
dat daar  
aanvrage  
n (dan  
zal ik die  
goedkeur  
en).

M.b.t. de  
vormgevi  
ng

- H  
et  
RIV  
M  
geb  
ruik  
t in  
prin  
cipe

niet  
de  
cam  
pag  
nes  
tijl  
van  
de  
Rijk  
sov  
erh  
eid.  
Een  
ond  
erz  
oek  
als  
dit  
is  
gee  
n  
ond  
erd  
eel  
van  
de  
cam  
pag  
ne  
en  
mo  
et  
dus  
in  
de  
'ge  
won  
e'  
Rijk  
shui  
sstij  
l/de  
elid  
enti  
teit  
RIV  
M  
en  
ma  
g  
niet  
in  
de  
'Alle  
en  
sam  
en'  
cam  
pag  
nes  
tijl  
met  
geel  
/roz

e.

- M

.b.t

. de

com

part

me

nt

bag

:

alle

en

sam

en-

cam

pag

ne

log

o

ver

wijd

ere

n.

En

dan

voll

edi

g

RIV

M

log

o

geb

ruik

en,

niet

alle

en

het

beel

dm

erk.

- Ik

zie

een

info

gra

phic-

ach

tig

iets

op

de

foto

.

Daa

r

alle

en

sam

en

log

o

ver  
wijd  
ere  
n  
en  
che  
ck  
of  
stijl  
illus  
trati  
es  
ove  
ree  
nko  
mt  
met  
Rijk  
shui  
sstijl  
l  
([https://www.rijkshuisstijl.nl/basis  
elementen/breed](https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/breed)  
).  
Ik  
kan  
ook  
niet  
beo  
ord  
elen  
of  
dez  
e  
ver  
der  
vold  
oet  
aan  
bijv  
.  
toe  
gan  
kelij  
khei  
dsei  
sen  
,  
zoal  
s  
lett  
ergr

oott  
e.  
• L  
ogo  
's  
van  
leve  
ran  
cier  
s op  
hor  
en  
niet  
op  
onz  
e  
pro  
duc  
ten  
te  
sta  
an,  
dus  
gra  
ag  
julli  
e  
log  
o  
ove  
ral  
ver  
wijd  
ere  
n.  
• H  
et  
beel  
dm  
erk  
wor  
dt  
niet  
dia  
posi  
tief  
geb  
ruik  
t,  
alle  
en  
het  
woo  
rdm  
erk.  
Bla  
uw  
log  
o  
op  
bla  
uwe  
ach

terg  
ron  
d  
blijf  
t  
gew  
oon  
bla  
uw  
(zie  
voo  
rbe  
eld  
hier  
ond  
er).  
Alle  
en  
woo  
rdm  
erk  
wor  
dt  
dia  
posi  
tief.  
Ik  
stu  
ur  
het  
log  
o  
voo  
r de  
voll  
edi  
ghe  
id  
me  
e in  
de  
bijl  
age  
.  
• E  
nvel  
op:  
voo  
r  
plaa  
tsin  
g  
log  
o,  
zie  
<http://www.rijkshuis.tijl.nl/basis>

ele  
me  
nte  
n/b  
asis  
ele  
me  
nte  
n-  
offli  
ne/l  
ogo  
/pla  
atsi  
ng-  
log  
o.

De  
vari  
ant  
met  
log  
o  
link  
s of  
ond  
era  
an  
de  
env  
elop  
uitg  
elij  
nd  
ma  
g  
dus  
niet

.

- O  
nze  
pay-  
off  
(De  
zor  
g  
voo  
r  
mor  
gen  
beg  
int  
van  
daa  
g)  
hoo  
rt  
niet  
op  
de  
env  
elop  
pen

.

M.b.t  
kleurgebr  
uik:  
aangezie  
n we niet  
de  
campagn  
evormge  
ving  
gebruike  
n zou ik  
ook  
wegblijve  
n bij roze  
en geel.  
Ik vind  
de  
blauwe  
en witte  
variant  
prima,  
goed  
zakelijk,  
en  
contract  
met  
zwarte of  
witte  
tekst is  
groot  
genoeg  
(i.v.m.  
leesbaar  
heid).  
Maar in  
principe  
mag je  
elke  
rijkshuiss  
tijd kleur  
gebruike  
n.  
Zie <https://www.rijkshuisstijl.nl/basis-elementen/basis-elementen-offline/kleur/communicatie/verkeuren>.

Verder:  
Mijn  
advies  
zou zijn  
om voor  
de  
duidelijk  
heid een

verschil-  
nde kleur  
heen en  
terug  
envelop-  
te  
kiezen.  
Op de  
terug  
envelop  
hoeft wat  
mij  
betreft  
geen  
RIVM  
logo  
(RIVM is  
dan niet  
de  
afzender,  
dat is de  
deelnem-  
er). Als  
je blauw  
op blauw  
niet mooi  
vindt kun  
je dan  
voor  
heen  
bijv. wit  
kiezen en  
voor  
terug  
blauw  
(zonder  
logo).

Ik hoop  
dat je  
hiermee  
uit de  
voeten  
kunt.  
Voor  
verdere  
vragen  
kun je  
terecht  
bij mijn  
collega  
5.1.2e  
5.1.2e (in  
cc). Zij is  
communi-  
catieadv-  
iseur voor  
dit  
project.

Met  
vriendelij-  
ke groet,

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e  
1.2

.....  
.....  
.....  
...

**Stafeen  
heid  
Commu  
nicatie  
&  
Docume  
ntaire  
Informa  
tievoorz  
iening  
Rijksins  
tituut  
voor  
Volksge  
zondhei  
d en  
Milieu**

Antonie  
van  
Leeuwen  
hoeklaan  
9 | 3721  
MA  
Bilthoven  
Postbus  
1 | 3720  
BA  
Bilthoven

.....  
.....  
.....  
...

5.1.2e

M +31 (0) 5.1.2e  
<http://www.rivm.nl>

.....  
.....  
.....  
...

***De zorg  
voor  
morgen  
begint  
vandaag***

.....  
.....

.....  
 ...

<image014.jpg> <image016.jpg>  
 <image018.png> <image020.png>  
 <image022.jpg>

<image012.png>

**Van:** 5.1.2e  
 5.1.2e  
 5.1.2e  
[ack.com](mailto:ack.com)>

**Verzonden:** maandag 14 december 2020 12:31

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** Fwd: Design RIVM vingerprikset

**Beste**

5.1.2e

Onlangs hebben wij contact gehad met

5.1.2e

omtrent de vingerprikset (studie) - zie onderstaan de mailconversatie.

Deze set bestaat uit de volgende onderdelen:

- Heenenvelop (voorzien van adresvenster);
- Retourenvelop (voorzien van Medisch Post Logo, UN3373 en plakstrip);
- Stappenetui;
- Gripzak met onderdelen die benodigd

zijn voor de  
bloedafname/  
vingerprik;

-  
Afnamebuis  
(voorzien  
van unieke  
128-  
barcode);

-  
RigidSafety  
Bag;  
- Brief +  
Gebruiksaanwijzing.

Bijgaand  
een aantal  
foto's en  
voorbeelden  
van  
enkele  
designs en  
templates.  
Wij moeten  
nu samen  
tot een  
finale  
ontwerp  
komen van  
elk  
onderdeel.

Gezien de  
productietijd  
van de  
flexibele  
verpakking  
en (6  
weken)  
hebben  
deze nu  
prioriteit.  
Graag  
verneem ik  
hoe jullie dit  
willen  
aanvliegen:  
1) Jullie  
sturen mij  
de  
component  
en in  
EPS/ai,  
Pantone  
(PMS)  
kleuren,  
lettertype's  
en de  
wensen  
door - dan  
maak ik het  
design  
verder af;  
2) Jullie  
maken  
gebruik van  
deze  
templates  
en vullen  
het design  
zelf in.

Om de

deadlines  
te halen  
moeten de  
volgende  
designs  
deze week  
rond zijn:

- Heenenvelo  
p;
- Retourenve  
lop;
- Stappenetui  
.

Uiteraard  
kunnen wij  
dit ook  
telefonisch  
bespreken.  
Fijne dag,  
tevens,

Met  
vriendelijke  
groet,

5.1.2e

DaklaPack Europe B.V.  
Kamerlingh Onneslaan 6  
8218 MA LELYSTAD  
The Netherlands

T: +31 (0) 5.1.2e  
E: 5.1.2e@daklapack.com  
W: <https://www.daklapack.com/>

<image001.  
png>

<image002.  
png>

<image003.  
png>

<image004.  
png>

<image005.  
jpg>

<image006.  
jpg>

<image007.  
jpg>

<image008.  
jpg>

<image009.  
jpg>

<image010.  
jpg>

<image011.  
jpg>

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp: RE: Design RIVM vingerprikset**

Datum: 10 december 2020 om 15:25:44 CET

Aan: [redacted] <[redacted]@daklapack.com>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
 Kopie: [redacted] <[redacted]@daklapack.com>, [redacted] <[redacted]@daklapack.com>

Beste [redacted]

Voor het RIVM Pienter Corona project kun je het beste contact opnemen met [redacted] (met [redacted] in cc).

Succes,

[redacted]

From: [redacted]  
 Sent: donderdag 10 december 2020 11:43  
 To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
 Cc: [redacted] <[redacted]@daklapack.com>; [redacted] <[redacted]@daklapack.com>  
 Subject: Re: Design RIVM vingerprikset

Beste [redacted]

Bedankt voor jullie tijd gisteren. Nu op naar een finale uitwerking!

Zoals gisteren besproken; zie bijgaand de designs. Zetten jullie dit in tem uit met het design/marketing team en brengen jullie mij hiermee in contact?

Mocht ik ergens mee kunnen ondersteunen dan hoor ik dat graag.

B.v.d. en een fijne dag, tevens,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

DaklaPack Europe B.V.  
 Kamerlingh Onneslaan 6  
 8218 MA LELYSTAD  
 The Netherlands

T: +31 (0) [redacted]  
 E: [redacted]@daklapack.com  
 W: <https://www.daklapack.com/>

&lt;image001.png&gt;

&lt;image002.png&gt;

&lt;image003.png&gt;

&lt;image004.png&gt;

Op 8 dec. 2020, om 09:03 heeft [redacted] <[redacted]@daklapack.com> het volgende geschreven:

Beste [redacted]

Van [redacted] begreep ik dat we contact konden opnemen voor het inplannen van een korte meeting om te bespreken hoe wij het artwork van de vingerprikset kunnen opstellen.

Zou woensdag om 11:30 of donderdag om 1300 uur uitkomen?

Wij horen graag.

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

5.1.2e

5.1.2e

DaklaPack Europe  
Kamerlingh Onneslaan 6  
8218 MA LELYSTAD  
The Netherlands

T: +31 (0) 5.1.2e

M: +31 (0)

E: 5.1.2e @daklapack.com

W: <https://www.daklapack.com/>

#### **DaklaPack Covid-19 Onderzoek & Preventie**

[FFP1 Maskers](#) | [Steriele Nasale Swabs](#) | [Steriele Orale Swabs](#) | [UN3373 kits](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

<VWS\_RIV  
M\_Logo\_dr  
uk\_pos\_nl.  
eps>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*