



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## COVID-19 vaccination in elderly homes and homes for mentally disabled

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e

**RIVM**



## Health Council advice

### **What is the strategy the Health Council advised in November 2020?**

- a. Reducing the spread of the SARS-CoV-2 virus
- b. Preventing social disruption
- c. Reducing (serious) illness and mortality
- d. Preventing political unrest

#### **Prioritization:**

**Nov 2020**

- Elderly and mentally disabled persons within nursing homes or institutions
- Healthcare workers with direct patient contact
- 60+ and citizens at medical risk and carers



## Role of RIVM in implementation of vaccinations

- Coordination of programme
- Advice Health Council
- Vaccine logistics
- Develop training material
- Communication



## Role of RIVM in implementation of vaccinations

- **Coordination of programme**
- Advice Health Council
- Vaccine logistics
- Develop training material
- Communication



## Weekly meetings with stakeholders

### November/December 2020:

First vaccine available is Comirnaty from Pfizer&BioNTech

- 975 doses in 1 package  
(not allowed to repack at that moment)

Not possible to bring these people to a centralized place such as a municipal health service





## What is being discussed in these meetings?

- **Prioritization of group**
- **Timeline**
- **Vaccine logistics**
- **Agreeance from legal representative**
- **Training provision**
- Communication
- Ordering vaccines
- Registration
- Finances



## 1. Prioritization of group

	Nursing and caring	Mentally disabled	Totaal
Zin verblijf	125.265	76.150	201.415
Volledig pakket thuis (VPT)	9.935	4.075	14.010
Persoons gebonden budget (pgb) – Woontoeslagen	2.500	5.000	7.500
Eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ)			9000
	137.700	85.225	231.925



# 1. Prioritization of group

Journal List > medRxiv > PMC7654903



Version 1. [medRxiv](#). Preprint. 2020 Nov 5.

PMCID: PMC7654903

doi: [10.1101/2020.11.03.20225359](#)

PMID: [33173907](#)



**This article is a preprint.**

Preprints have not been peer reviewed.

To learn more about preprints in PMC see: [NIH Preprint Pilot](#).

**An international survey on the impact of COVID-19 in individuals with Down syndrome**

[Anke Hüls](#), [Alberto C. S. Costa](#), [Mara Dierssen](#), [R. Asaad Baksh](#), [Stefania Bargagna](#), [Nicole T. Baumer](#), [Ana Claudia Brandão](#), [Angelo Carfi](#), [Maria Carmona-Iragui](#), [Brain Allen Chicoine](#), [Sujay Ghosh](#), [Monica Lakhanpaul](#), [Coral Manso](#), [Miguel-Angel Mayer](#), [Maria del Carmen Ortega](#), [Diego Real de Asua](#), [Anne-Sophie Rebillat](#), [Lauren Ashley Russell](#), [Giuseppina Sgandurra](#), [Diletta Valentini](#), [Stephanie L Sherman](#), and [Andre Strydom](#)

► Copyright and License information [Disclaimer](#)

Preprint



## 2. Vaccine logistics part 1

### Distribution of vaccines regionally

- At first, not allowed according to inspection.
- End of December, It was allowed!

Possible to bring vaccines from one location to another?





## 2. Vaccine logistics part 2

- What to do with empty vials?





## 2. Vaccine logistics part 3

### Vaccine registration card

How to get these cards at the right place?



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### Registratiekaart coronavaccinatie

Bewaar dit kaartje goed en breng het mee bij uw volgende afspraak!

Naam:

Geboortedatum:

Datum vaccinatie 1:

Productnaam:

Batchnummer:

Datum vaccinatie 2:

Productnaam:


Batchnummer:

onzojn

Meer informatie over de vaccinatie tegen corona vindt u op  
[coronavaccinatie.nl](https://www.coronavaccinatie.nl)



### 3. Timeline





### 3. Timeline part 2

- Debate in parliament
- Political pressure to start before February.
- Now we are working on a start in January.

[Home](#) > [Kamerstukken](#) > [Plenaire verslagen](#) > [Debatten in het kort](#)

Delen 

## Kamer bespreekt ontwikkelingen rondom het coronavirus

5 januari 2021, debat - De Kamer debatteert met minister-president Rutte, minister De Jonge van Volksgezondheid en minister Van Ark voor Medische Zorg over de aanpak van het coronavirus en in het bijzonder over het vaccinatiebeleid.



## 4. Consent (best interest decision)

Before giving a COVID-19 vaccine, immunisers must ensure that they have obtained informed consent from the patient or that a best interest decision has been made if the patient does not have mental capacity at the time of vaccination.

It takes 2-3 weeks to get this consent and you need to have information on the vaccine before you can get consent.

Start sooner



Number of consent forms



## Role of RIVM in implementation of vaccinations

- Coordination of programme
- Advice Health Council
- Vaccine logistics
- **Develop training material**
- Communication



## Training material

- Guidelines
- E-learning
- Q&As



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Richtlijn uitvoering COVID-19-vaccinatie 2021

---

*Professionele standaard voor COVID-19-vaccinatie*

*Versie 1.0*

*31 december 2020*



## 1. Guideline

Based on:

- Health Council advice
- Vaccine prescriptions
- Plotkin "Vaccine"

All professionals involved in the vaccination process are included in writing this guideline

**Why is this important?**



## Epilepsy contra-indication of vaccination?

- In case of epilepsy, vaccinations can be done if the person in question has been **properly adjusted with anti-epileptic drugs or if they have been seizure-free for some time**. The doctor must be convinced of this and, if necessary, contact the treating doctor about this.

In epilepsy, a vaccination or fever after vaccination can trigger a convulsion. **In individuals who are familiar with post-vaccination seizures or fever, the physician should weigh the pros and cons of the COVID-19 vaccination.** If necessary, the doctor will contact the treating doctor about this.



## 2. E-learning



## Hoofdstuk 4: Werking van vaccins

Het afweersysteem en virale infecties

Het afweersysteem en vaccins

De soorten vaccins

Test je kennis

### RNA-vaccins

Hoe worden ze gemaakt en hoe werken ze?




Hoe veilig zijn ze?



Wat zijn de voor- en nadelen?



Krijgen wij deze vaccins in Nederland?



Terug Verder

8/10



## Hoofdstuk 5: Uitvoering vaccinatie

Voorlichting

Opdracht en uitvoering

Ondersteuning RIVM

Vaccinbeheer

Vaccinatie-toediening

Test je kennis

### Voorbeeldgesprek 2 RNA-vaccin



◀ Terug ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Verder ▶

6/26

Naar hoofdmenu





### 3. RIVM Phone number

- Logistics  
(recall/distribution/vaccine incidents)
- Medically related questions
- Registration





Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## CRlos Casuïstiek Registratie Infectieziekten

### Inloggen

\* verplichte velden

E-mailadres:\*

Wachtwoord:\*

(Pin+)Tokencode:\*

Login



## Example 1:

I.v.m. het zorgdragen van continuïteit van zorg zijn er al veel vragen rondom:

Wat als een zorgmedewerker na vaccinatie klachten heeft die lijken op covid?

- Wanneer mag ik wel/niet werken?

Wat als ik bij een kwetsbare doelgroep werk?

- Is het zinvol om, als ik klachten heb na vaccinatie, me te laten testen op covid?

Hoe gaan we hiermee om? Waar kunnen we deze informatie vinden.

What if a health care worker develops complaints after vaccination?



## Example 2:

### **What is the advice regarding COVID-19 vaccination if you have been infected?**

- a) You should no longer receive a COVID-19 vaccine as this will make your symptoms worse
- b) You shouldn't get any more COVID-19 vaccine as this will mess up your immune system.
- c) You may receive a COVID-19 vaccine, but only if you have not been seriously ill
- d) You can receive a COVID-19 vaccine 4 weeks after the start of complaints

Heeft het meerwaarde om te vaccineren wanneer je al 2x besmet bent geweest met het corona virus?

Tussen de 1e en 2e besmetting zat 4 maanden. Het gaat dus echt om 2 verschillende besmettingen met positieve uitslag van de GGD.



**Questions?**