



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport



Brainstorm Wgp herijking april 2021

22 September 2020



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Inhoud

1. Doel brainstorm
2. marktsituatie juni 2020
3. Maatregelen & beoogd doel
4. Daadwerkelijk effect maatregelen
5. Huidige marktsituatie
6. Effectieve maatregelen



Doel brainstorm

- Opties Wpg herijking april 2021 verkennen
- Voor- en nadelen opties in kaart brengen
- Welke optie meest wenselijk?
- Bepalen welke aanvullende informatie nodig is om advisering MT/minister te bepalen



marktsituatie juni 2020

Unieke situatie

- Eerste herijking na wetswijziging
- Devaluatie Noorse kroon
- Mogelijk tweede golf COVID-19
- Opbouw ijzeren voorraad: in gespannen voet met eenmalige grote waardedaling over hele linie

Kanttekening:

- Tekorten door COVID-19 zijn uitgebleven
- Monitoringsinstrumenten door veld/VWS opgezet
- Export restricties internationaal opgeheven
- In uitzonderlijke gevallen VWS bereid Wgp max los te laten



Maatregelen & beoogd doel 1/2

Vooraf prijsdaling tijdelijk maximeren op 10%.

Doel:

- Breed gebaar: markt meer financiële armslag in unieke situatie (COVID en Noorse kroon)
- forse prijsdalingen dempen → mitigeren beschikbaarheidsproblemen m.n. voor kwetsbare producten
- **waardedaling voorraad deels beperkt ivm opbouw**
- **reële macrobesparing in lijn met de oorspronkelijk verwachte besparing → markt niet onnodig hard raken**

Kosten:

- 40 mln. voor 6 maanden (iets meer i.v.m. niet-vaststellen nieuwe maxprijzen)
- dempende maatregel m.n. gunstig voor spécialités (opbrengst Wgp 70% spécialités, 15% parallel (meestal spécialités) en 15% generiek)



Maatregelen & beoogd doel 2/2

Tijdelijk laagdrempelig 'piepsysteem' voor fabrikanten:

Doel:

- risico's beschikbaarheidsproblemen kwetsbare producten mitigeren
- grofmazig, laagdrempelig en tijdelijk
- tegemoetkoming zienswijzen generieken maart 2020 herijking
- draagvlak creëren bij leveranciers generieken

Kosten:

- 25 mln. per 6 maanden

Toezegging structurele aandacht onderkant markt

- maatregelen tijdelijk want: tijd creëren voor analyse onderkant van de geneesmiddelenmarkt & structurele oplossing
- Wgp (en GVS) beperkt een rol, maar worden wel betrokken in analyse



Daadwerkelijk effect maatregelen

Financieel

- SFK: komt woensdag met doorrekening
- Lijkt in lijn met schatting

Overig

- Piepsysteem meer foutgevoelig, meer gedoe rond herijking, onrust in de markt
- Risico: concurrent met hogere omzet houdt lagere max prijs
- vraag of kwetsbare producten echt geholpen zijn: gaan we volumeverhuivingen zien?
- Generieken wel redelijk enthousiast over maatregel (tot nu toe)



Huidige markt situatie

- eenmalige brede prijsdaling na wetswijziging is nu doorgevoerd (wel gefaseerd: gemaximeerd en nieuwe maxprijzen niet doorgevoerd)
- COVID-19 2^{de} golf
- Noorse kroon: extra prijsdruk gehalveerd
- Monitoring IC geneesmiddelen & brede geneesmiddelenvoorziening: laten tot nu toe geen beschikbaarheidsproblemen zien?
- IJzeren voorraad: tijdpad tot juli 2022 – starten met kleine groep. Draagvlak behouden nog wel van belang
- **PM:** situatie geneesmiddelenmarkt internationaal: check

5.1.2e

Wat is er veranderd sinds juni 2020?



Oplossingsrichtingen

1. Maatregelen voortzetten
2. Maatregelen aanpassen
3. Maatregelen stoppen



Oplossingsrichtingen

Prijsmaximering vooraf – eerste gedachten

- Kost 40-50 mln. – dekking?
- prijsdaling wetswijziging maart 2020 gefaseerd invoeren: nu in volgende (laatste?) fase?
- Noorse kroon weer iets gestegen → wellicht binnen 'normale' marges koersschommelingen?
- Nog altijd (risico) 2^{de} golf COVID-19
- link ijzeren voorraad opbouw- argument voor nu volledig doorvoeren prijsdaling wetswijziging vs. draagvlak
- meeropbrengsten devaluatie NK vanaf april 2021 meegenomen als dekking voor vorige maatregelenpakket?



Oplossingsrichtingen

Tijdelijk laagdrempelig 'piepsysteem' voor fabrikanten:

- Kost 25 mln. – dekking?
- Zonder structurele oplossing onderkant markt geen argument afschaffen piepsysteem → link met plan v aanpak/tijdelijk structurele aandacht onderkant markt
- Wel monitoringsinstrumenten (voldoende?) en bereid Wgp max los te laten in uitzonderlijke gevallen
- Piepsysteem heeft een paar nadelen in uitvoering: die repareren/aanpassen?
- Nodig voor draagvlak ijzeren voorraad? (blok Bogin, GLN, zorgverzekeraars)