

verstuurd).

- Ook willen wij benadrukken dat voor het inregelen van informed consent bij RVP niet zo zeer het technisch inbouwen het probleem is, maar juist ook de juridische, financiële en uitvoeringsaspecten die hiervoor nodig zijn.

Ik ben vandaag goed bereikbaar voor nadere toelichting op onze aanvullingen op de notitie.

Zoals aangegeven zullen [5.1.2e], [5.1.2e] en ikzelf (of evt een vervanger afhankelijk van de planning van het gesprek) vanuit RIVM aansluiten voor het gesprek met [5.1.2e]. Ik zou willen voorstellen nog een voorbespreking te plannen met elkaar, om ook aan de hand van de uiteindelijke notitie, goed samen het gesprek in te gaan.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

[5.1.2e]

[5.1.2e]

3720 BA Bilthoven

Tel: 030 [5.1.2e]

Fax: 030 [5.1.2e]

www.rivm.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability