

< 5.1.2e @umcg.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @umcg.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @erasmusmc.nl>;
 5.1.2e @tiho-hannover.de < 5.1.2e @tiho-hannover.de>; 5.1.2e @rivm.nl < 5.1.2e @rivm.nl>;
 5.1.2e @nki.nl < 5.1.2e @nki.nl>; 5.1.2e @nki.nl < 5.1.2e @nki.nl>; 5.1.2e @rivm.nl
 < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e @rivm.nl < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @erasmusmc.nl>;
 5.1.2e @nki.nl < 5.1.2e @nki.nl>; 5.1.2e @umcutrecht.nl < 5.1.2e @umcutrecht.nl>

Onderwerp: RE: COVID-19, cancer and vaccination update

Hi 5.1.2e

Tav longkanker patiënten die eventueel in aanmerking zouden komen (gezien onderliggend lijden en prognose):

Stadium 4 NSCLC patiënten:

- Patiënten met bewezen COVID met NSCLC met een objective response. (ergo tenminste minstens bewezen partiele response) op immunotherapie en/of langer behandeld met immuuntherapie zonder progressie na 2 jaar.
- Patiënten met bewezen COVID met een driver mutatie waarvoor TKI

Stadium 3 NSCLC patiënten:

- Patiënten met bewezen COVID infectie bij stadium 3 NSCLC na chemoRtx onder behandeling met durvalumab.

Aantallen moeilijk te geven, met name tav COVID zelf. Verwacht in 1^e groep 10-25 patiënten in Nederland, in 2^e groep maximaal 10 3^e groep maximaal 5?

Groeten

5.1.2e

Van: 5.1.2e @nki.nl [5.1.2e @nki.nl]

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 9:48

Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e); 5.1.2e); 5.1.2e ; 5.1.2e); 5.1.2e @erasmusmc.nl;
 5.1.2e @umcutrecht.nl; 5.1.2e); 5.1.2e ; 5.1.2e @erasmusmc.nl; 5.1.2e @tiho-
 hannover.de; 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @nki.nl; 5.1.2e @nki.nl; 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @rivm.nl;
 5.1.2e @erasmusmc.nl; 5.1.2e @nki.nl; 5.1.2e); 5.1.2e @umcutrecht.nl

Onderwerp: RE: COVID-19, cancer and vaccination update

Beste 5.1.2e

t.a.v. patiënten die in aanmerking zouden moeten komen voor hyperimmuunglobuline met een vorm van solide tumor:

NSCLC met respons op eerdere behandeling of kans op langdurig overleven (maintenance durvalumab): aantallen weet ik niet.

Patiënten die voor een vorm van autologe PSCT in aanmerking komen (ook al is dat in studieverband): patiënten in de SUBITO of OLIGO trials met TNBC: 20-30 per jaar

patiënten met een testiscarcinoom (TIGER of rescue HD chemo + PSCT): 5-10 per jaar

patiënten in de TIL trial, gerandomiseerd voor TIL: max 20 per jaar

Wellicht sarcoompatiënten die voor ifosfamide + doxo in aanmerking komen?

Met groet, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

3 - 3

Dubbel