

**To:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 10/6/2020 4:02:00 PM  
**Subject:** RE: ventilatie  
**Received:** Tue 10/6/2020 4:02:00 PM  
[image001.jpg](#)

Hi [redacted]

Ik zou aangeven dat [redacted] en [redacted] aanspreekpunt zijn. [redacted] buiten verzoek en ik zal de leidende rol in dit dossier voor een groot deel weer aan haar overdragen. Eens verder met jouw insteek! Die scenarioschets kwam ook iets over bij [redacted] op de lijn, hoe dat precies zit weet ik niet, die kwam voor ons ook uit de lucht vallen.

Groet,

[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 6 oktober 2020 16:09  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: ventilatie

Hoi [redacted]

Ik wil morgenochtend even reageren richting BZK op onderstaande mail en daarbij ook aangeven dat jij en [redacted] nu aanspreekpunt zijn. Nog even check: wat mij betreft gaat het om een coördinerende rol voor bzk en dat hoort bij eerste bullet. Ieder departement en bewindspersoon heeft eigen verantwoordelijkheden. Heb ik dat juist of heb jij/jullie nog aanvullingen daarbij?

Gr

[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@minbzk.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 6 oktober 2020 15:41  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@minbzk.nl>; [redacted] <[redacted]@minbzk.nl>  
**Onderwerp:** ventilatie

Hoi [redacted]

Bellen lukte vandaag niet, vandaar even per mail. Het gaat over jullie wens om BZK meer in de lead te laten zijn bij het dossier ventilatie. Wat voor ons op dit moment nog onduidelijk is, is om wat voor soort werkzaamheden dat dan gaat c.q. welke taak er dan van VW naar BZK over zou gaan. Zouden jullie daar meer duidelijkheid in kunnen geven? Daarbij geldt wat mij betreft het volgende;

- Morgen vindt de eerste interdepartementale werkgroep plaats. [redacted] heeft die bij elkaar geroepen met als doel informatie uit te wisselen en elkaar bij te praten over waar sectoren mee bezig zijn. Een dergelijke rol zou geen probleem voor ons zijn, maar voor ons is onduidelijk of er naast zo'n insteek ook nog andere werkzaamheden van de werkgroep worden verwacht. Wij hoorden iets over een scenariostudie, klopt dat? Zijn er nog andere werkzaamheden, onze capaciteit is beperkt?
- Andere taken of verantwoordelijkheden kunnen wij ons op dit moment niet zo veel bij voorstellen, anders dan werkzaamheden die rechtstreeks te maken hebben met de bouwregelgeving (als bv het RIVM aanbeveelt om de bouwregelgeving aan te passen ivm het aerosolen risico, pakken we dat uiteraard op, of een landelijk te gebruiken protocol ter uitvoering van dergelijke nieuwe regels).
- Onze minister kan wat ons betreft geen verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak door andere ministeries of sectoren, en kan daaruit dus ook niet namens de ministerraad daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik ga er ook van uit dat dat niet de bedoeling is.
- Onze [redacted] wil hier graag meer informatie over hebben zodat hij dit met de minister kan bespreken. Kunnen jullie die nadere duiding geven?

Alvast bedankt, [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 16 juli 2020 14:24

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>

**Onderwerp:** RE: Documenten m.b.t. ventilatie

Beste 5.1.2e  
 Dank voor je opmerkingen. We nemen ze mee en komen er bij jullie op terug.

Groeten  
 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>  
**Verzonden:** donderdag 16 juli 2020 11:58  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>

**Onderwerp:** RE: Documenten m.b.t. ventilatie

Beste 5.1.2e  
 Nog een aanvulling wederom met dank aan de collega's:

- RIVM heeft het bij de sportfunctie over 6,5 (=nieuwbouweis) terwijl 3,44 (=bestaande bouw) relevant is. RIVM maakt in de tekst nergens onderscheid tussen eisen nieuwbouw en bestaande bouw in het Bouwbesluit. Vraag is dan of RIVM naar dit onderscheid gekeken heeft en zich hiervan bewust is bij de boodschap dat voldoen aan het Bouwbesluit voldoende is.
- Voor horeca volgen uit de Drank- en horecawet zwaardere ventilatie-eisen. Daarbij is nog relevant dat VWS bezig is met het schrappen van deze specifieke eisen in de toekomst. Dat is mogelijk voor VWS (intern) nog wel een aandachtspunt als een oplettend kamerlid of buitenstaander vraagt naar dat wetgevingsproces.

Groet,  
 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e  
**Verzonden:** donderdag 16 juli 2020 11:21  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>

**Onderwerp:** FW: Documenten m.b.t. ventilatie

Beste 5.1.2e  
 Zie bijgaand het bestand retour met in elk geval enkele opmerkingen over de verwijzingen van mijn collega.

Deze informatie is aanpassing van/aanvulling op de eerdere informatie die op de RIVM website stond en dient ter vervanging daarvan?

Op welke kennis t.a.v. ventilatiesystemen en Bouwbesluit baseert RIVM zich, weten jullie dat? Ik zag een verwijzing naar REHVA en naar informatiepunt ventilatie (Milieu Centraal)?

Verder begrijp ik uit de antwoorden op de vragen van VNO-NCW en MKB-Nederland dat hun kantoorprotocol geen link heeft met RIVM of VWS?

Groet,  
 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>  
**Verzonden:** donderdag 16 juli 2020 10:50  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>  
**Onderwerp:** RE: Documenten m.b.t. ventilatie

Hoi 5.1.2e

Bij het eerste document heb ik een paar opmerkingen, daar zitten wat foute verwijzingen in en formuleringen over voldoen aan het

Bouwbesluit die mi iets anders moeten. Zie de diverse opmerkingen. Bij het tweede document (vragen VNG-NCW) heb ik geen opmerkingen.

Overigens heb ik het alleen bekeken vanuit de systematiek en verwijzingen naar het Bouwbesluit, want inhoudelijk weet ik hier niets van.

5.1.2e buiten verzoek dus ik denk niet dat hij nog kan meekijken.

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>

**Verzonden:** donderdag 16 juli 2020 10:24

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>

**Onderwerp:** FW: Documenten m.b.t. ventilatie

Kunnen jullie hier even op meelesen?

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** woensdag 15 juli 2020 19:43

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

(5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** FW: Documenten m.b.t. ventilatie

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Wij hebben een aantal vragen gesteld aan RIVM (niet OMT) over ventilatie waarin we vooral hebben gevraagd hele duidelijke handelingsperspectieven aan te geven. Deze helpen ons om hierover goed te gaan communiceren vanuit rivm, rijksoverheid.nl en ook richting sectoren 5.1.2e gaf al aan dat jullie daarover graag ook de handschoenen oppakken, 5.1.2e neemt daarover morgen contact op met 5.1.2e

Zie bijgaand het concept van RIVM.

Voor nu is mijn concrete vraag of jullie willen meelesen op dit doc, aangezien het ook gaat over het bouwbesluit (lijn is dat te volgen) en kijken of je nog onvolkomenheden ziet, deze kunnen we dan morgenochtend nog doorgeven.

Graag niet verder verspreiden.

Groeten,



5.1.2e

5.1.2e

Directie Publieke gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Verzonden:** woensdag 15 juli 2020 13:39

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

<5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** Documenten m.b.t. ventilatie

Geachte [REDACTED] 5.1.2e

Bij deze ontvangt u de documenten 'Beantwoording vragen VWS m.b.t. ventilatie' en 'Beantwoording vragen VNO-NCW en MKB'. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 5.1.2e

[REDACTED] 5.1.2e

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1, [REDACTED] 5.1.2e

3720 BA Bilthoven

tel: [REDACTED] 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*