To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggdhvb.nl]; 5.1.2e . 5.1.2e [5.1.2e @erasmusmc.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 12 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 1/7/2021 9:11:18 AM
Subject: RE: (vrijwel) definitieve versie (Lab)inf@ct antigeensneltesten en V7 Osirisvragenlijst - graag jullie akkoord of concrete suggesties voor donderdag 7-1 12:00 uur.
Received: Thur 1/7/2021 9:11:20 AM

Hoi 5.1.2e

Mooi stuk! Ik heb geen verdere opmerkingen op dit stuk.

Wat betreft de 'afdoende validatie' staan er in ons rapport Status validatie SARS-CoV-2 antigeen sneltesten, een paar algemene handreikingen. De vraag is wel of deze criteria, nu we meer ervaring hebben met antigeen sneltesten, herzien moeten worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Centre for Infectious Disease Research, Diagnostics and Laboratory Surveillance (IDS)
Centre for infectious Disease Control (Cib)
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
P.O.Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
+31 5.1.2e

Out of office on 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen* begint vandaag
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

Pagina's zijn verwijderd 1345960

2 - 5

Dubbel