

RIVM COVID-19 lablijst	RIVM goedgekeurde laboratoria
Ja	ADRZ Admiraal de Ruyterziekenhuis, Goes
MPoCT	Alrijne Zorggroep, locatie Leiden*
Ja	Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AMC), Amsterdam (OL)
Ja	Atalmedial B.V. – Medisch Diagnostische Centra, Amsterdam (S)
Ja	<b>Brightlabs B.V., Venlo</b>
Ja	Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen (S)
MPoCT	<b>Catharina Ziekenhuis, Eindhoven*</b>
Ja	CERTE, Groningen (OL, S)
Ja	Comicro B.V. – Expertcentrum voor Microbiologie, Hoorn (S)
<b>Moet nog, nieuw lab</b>	
Ja	Deventer Ziekenhuis, Deventer
Ja	<b>Diagnostiek voor U, Eindhoven</b>
Ja	Diakonessenhuis Utrecht
Ja	Erasmus Medisch Centrum (EMC), Rotterdam (EC, S)
Ja	<b>Eurofins Genomics Germany GmbH, Ebersberg, Duitsland</b>
Ja	
??	(BVO) Eurofins NMDL-LCPL, Rijswijk#
Ja	Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
Ja	Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede*
Ja	Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn (S)
Ja	Streeklab GGD Amsterdam (S)

000001

Ja	Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Ja	Haga Ziekenhuis, Den Haag (S)
Ja	HMC+ – Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde, Den Haag (S)
Ja	IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
Ja	Ikazia, Rotterdam
<b>Ja</b>	<b>InBiome, Amsterdam</b>
<b>Nee</b>	
Ja	Isala, Zwolle (S)
Ja	Izore – Centrum voor Infectieziekten Friesland, Leeuwarden (S)
Ja	Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Den Bosch OL, #) (BVO)
<b>Ja</b>	<b>Labor Stein (Mönchengladbach, Duitsland)</b>
Ja	Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTa), Hengelo (OL, S)
<b>Nee</b>	
Ja	Laurentius Ziekenhuis, Roermond (S)
Ja	Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden (OL)
Ja	Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam (S)
Ja	Meander Medisch Centrum, Amersfoort (S)
<b>Ja</b>	<b>Microbe&amp;Lab BV, Amsterdam</b>
Ja	Microvida, Locatie Bravis, Roosendaal (OL, S)
Ja	
Ja	Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg (OL, S)
Ja	Mozand B.V., Deventer
Ja	Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC), Maastricht (OL, S)
Ja	Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Ja	OLVG – Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
Ja	Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), Veldhoven (O
<b>Ja</b>	<b>Pro Health Medical, Nederweert</b>
<b>Moet nog, nieuw lab</b>	
Ja	Radboud UMC, Nijmegen (OL, S, #) (BVO)
Ja	Reinier Haga MDC, Delft
Ja	Rijnstate, Velp (S)
MPoCT	Ziekenhuis Rivierenland, Tiel*
Ja	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven (EC)





gebaseerd op info RvA website, geraadpleegd 13 dec jl.				
		SARS-CoV2 testaanbod vlg website lab/ aanbieder		
Laboratorium	Basismo	antistoffen	Molec diagn	Medisch microbiologische focus of arts volgens website
Alrijne Zorggroep				Ja
AMC				Nee
Atalmedial	ATAL Medial			Ja
CWZ				
<b>Catharina ziekenhuis</b>				<b>Nee, wel n</b>
Certe				Ja
COMICRO	Comicro /	Dijklander Hoorn		Ja
<b>HAY Diagnostics</b>				<b>Nee</b>
Deventer Ziekenhuis				Ja
<b>Diagnostiek voor U</b>	<b>Diagnostiek voor U</b>			<b>Ja</b>
Diakonessen Utrecht	Diakonessenhuis			Ja
Erasmus MC	Erasmus MC			Ja
<b>Eurofins Germany</b>	<b>Eurofins Genomics Duitsland</b>			
Eurofins NMDL (oude locatie)				
Eurofins Rijswijk Nieuwe locatie	Eurofins NL			
Franciscus Gasthuis & Vlietland				Ja
Gelre	Gelre			ja
GGD Adam streeklab	GGD Amsterdam / Streeklab			ja

000005

Groene Hart	Groene Hart Ziekenhuis			ja
Haga	Haga			ja
HMC	HMC+			ja
Ijsselland ZH				ja
Ikazia				ja
<b>InBiome</b>	InBiome	niet vermeld	niet vermeld	bacterieel
5.1.2e		ja	nee	andere inf
Isala Zwolle	Isala			ja
Izore	Izore (Certe)			ja
JBZ	JBZ			ja
LabMicTa	Lab Micta			ja
<b>Labonovum</b>		ja	nee	
Laurentius ZH				ja
LUMC	LUMC			ja
Maasstad ZH	Maasstad Ziekenhuis			ja
Meander Amersfoort	Meander			ja
<b>Microbe &amp; lab BV</b>		ja	ja	ja
Microvida (ADRZ)	Microvida (ADRZ)			ja
Microvida (Amphia)	Microvida (Amphia)			ja
Microvida (ETZ)	Microvida (ETZ)			ja
MUMC+	MUMC+			ja
NoordWest Zhgroep				ja
OLVG	OLVG			ja
PAMM	PAMM			ja
<b>Pro Health Medical</b>	Prohealth	ja	nee	nee
<b>Pure Genetic Lifestyle</b>				nee
Radboud UMC				ja
Reinier Haga MDC (Reinier de Graaf)	Reinier de Graaf			ja
Rijnstate Velp	Rijnstate Velp			ja
Rivierenland				ja
RIVM				ja, RIVM IC

000006

RLM Dordrecht Gorinchem				ja
Pandemie lab GD Deventer				
SALTRO Hudson	Saltro (Hudsonlab)			ja
SALTRO Missispidreef	Saltro			ja
Sanquin (Pandemielab)				Viral infect
St. Antonius	St. Antonius			Ja
St. Jansdal				ja
STAR-SHL	Star shl			ja vadem
Streeklab Haarlem	Streeklab Haarlem			ja
Synlab Belgium	Synlab Belgium			nee
Synlab Germany				nee
Tergooi =CBSL Hilversum	CBSL Hilversum			ja
TLR	TLR			nee
U-Diagnostics	U Diagnost	niet vermeld	niet vermeld	ja
UMC Utrecht	UMC Utrecht			ja
UMCG	UMCG			ja
Viecuri				ja
Wageningen Bioveterinary Research			ja	
Zuyderland	Zuyderland			ja
Fenelab (zie onderaan voor individuele labs)				Nee
Fenelab				
Nutricontrol				Nee
SGS Nederland				Nee
Nutrisciences				Nee
Nutrilab				Nee
Nutreco				Nee

000007

Normec				Nee
Nofalab				Nee
Ducares Triskelion				Nee
<b>Legenda</b>				
bezig				
mist				
twijfel				

ISO accreditatie			
Medische laboratoria			
			scope van accreditatie
EN ISO 15189:2012	Medisch werkveld	Flexibele scope elementen	Virus identificatie- moleculaire diagnostiek dmv PCR MM.VID.08
Ja	Medische Microbiologie	Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
<b>Nee</b>			
Ja	Medische Microbiologie	Ja	Ja
<b>Ja</b>	<b>Klinische chemie en hematologie</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
<b>Of ISO17025 of ISO15189 aangevraagd bij RvA M324</b>			
Ja		Ja	Ja
<b>Ja</b>	<b>Klinische Farmacie</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
<b>Nee</b>		<b>Nee</b>	<b>Nee</b>
Ja		Ja	Ja
In progress			
Ja		Ja	Ja
Ja	Medische Microbiologie	Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja

Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
<b>Nee</b>			
<b>Ja</b>	<b>Medische Microbiologie</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
<b>nee</b>		<b>nvt</b>	<b>nvt</b>
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
<b>Nee</b>		<b>nvt</b>	<b>nvt</b>
Ja		Ja	Ja
Ja	Medische Microbiologie	Ja	Nee
Ja		Ja	Ja
Nee			
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja		Ja	Ja
Ja	Medische Microbiologie	Ja	Ja, bepaalde locatie
<b>nee</b>		<b>nvt</b>	<b>nvt</b>
<b>oostenrijks</b>		<b>Nee</b>	<b>Nee</b>
ja		Ja	Ja
ja		Ja	Ja
ja		Ja	Ja
ja		Ja	Nee
ja		Ja	Ja

0000010

ja		Ja	Ja
Nee	Afdeling Moleculaire Biologie	nvt	nvt
Aangevraagd			
ja		ja	ja
ja		ja	ja
ja		ja	ja
ja		ja	ja
ja		ja	ja
ja		ja	ja
nee			
nee			
ja		ja	ja
nee			
ja		nee	nee
ja		ja	ja
ja		ja	ja
ja		ja	ja
nee		nvt	nvt
ja		ja	ja
Nee			
Nee			
Nee			
Nee			
Nee			
Nee			

Nee			
Nee			
Nee			

## litatie

			Testlaboratoria
Virus identificatie - antilichaambepaling (afh van gebruikte methode/techniek), bijv. MM.VID.11/16	PCR indien geen MM.VID.08	Geldig tot en met	EN ISO/IEC 17025:
Ja		7/1/2024	
Ja		1/5/2021	nvt
Ja		1/7/2021	nvt
Ja		1/12/2022	nvt
Ja	Ja	01-06-2023	
<b>Nee</b>	<b>Ja, HIV</b>	<b>1/9/2021</b>	<b>nvt</b>
Ja		1/11/2021	nvt
Ja		1/7/2021	nvt
Ja		1/11/2023	nvt
<b>Ja</b>	<b>Ja, bacterieel (MM.BID.04)</b>	<b>1/11/2023</b>	<b>nvt</b>
Ja		1/2/2022	nvt
Ja		1/5/2023	
<b>Nee</b>			<b>Ja</b>
Nee		1/6/2023	Nee
Ja		1/7/2024	nvt
Ja	nvt	9/1/2023	nvt
Ja		1/2/2024	nvt
Ja		1/7/2021	nvt

0000013

Ja		1/6/2023	nvt
Ja		1/1/2022	
Ja		1/8/2024	nvt
Ja		1/6/2021	nvt
Ja		1/4/2021	nvt
			<b>Nee</b>
<b>Nee</b>	<b>Nee</b>	<b>1/12/2022</b>	<b>nvt</b>
Ja		1/7/2021	nvt
Ja		1/4/2021	nvt
Ja		1/3/2023	nvt
Ja	Net	1/11/2021	nvt
<b>nvt</b>			<b>nee</b>
Ja		1/7/2024	nvt
Ja		1/9/2021	
Ja		1/7/2023	
Ja		1/3/2023	nvt
<b>nvt</b>			<b>Nee</b>
Ja		1/5/2024	nvt
Ja	ja, VID.09	1/1/2022	nvt
Ja		1/9/2021	nvt
Ja		1/10/2023	
Ja		1/4/2021	nvt
Ja		1/6/2022	nvt
Ja, bepaalde locatie		1/6/2024	
<b>nvt</b>			<b>Nee</b>
<b>Nee</b>	<b>ja, mens soms</b>	<b>2020?</b>	
Ja		1/4/2021	
Ja		1/4/2021	nvt
Ja		1/12/2023	nvt
Ja	Nee	1/2/2024	
Ja		1/7/2021	nvt

0000014

Ja		1/6/2023	nvt
nvt	nvt	nvt	Ja
			nvt
ja		1/11/2021	nvt
ja		1/9/2022	nvt
ja		1/1/2023	nvt
nee		1/7/2023	
ja		1/1/2023	nvt
ja		1/5/2024	
			nee, niet voor locatie België
			nee
ja		1/7/2021	nvt
			ja
nee	nee	1/7/2023	nee
ja		1/5/2022	
ja		1/1/2022	
ja		1/5/2021	nvt
nvt			ja
ja		1/11/2022	nvt
			Ja
			Ja
			Ja
			Ja
			Ja
			Ja

0000015

			Ja
			Ja
			Ja





PCR op veel targets, geen COVID	01-06-2022
ja, RT-PCR bacteriën en norovirus	1/2/2024
ja, RT-PCR virus	1/7/2022
Ja, maar geen virus scope	
Ja, RT-PCR maar geen virus scope, bacterieel en herkauwers	
Ja, maar geen virus scope, bacterieel	
Ja, maar geen virus scope, bacterieel	
Ja, maar geen virus scope, bacterieel	
Ja, maar geen virus scope, bacterieel	

0000019

Ja, single en triplex PCR maar geen virus scope, bacterieel	
Ja, maar geen virus scope, bacterieel, let op geschorst andere activiteiten	
Ja, maar geen virus scope, gewassen en herkauwers	








0000024

RvA accreditatie link	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/761/original/M038-scn.pdf?1592586020">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/761/original/M038-scn.pdf?1592586020</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/780/original/M251-scn.pdf?1602500413">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/780/original/M251-scn.pdf?1602500413</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_ens/000/000/757/original/M178-sce.pdf?1592308815">https://www.rva.nl/system/scopes/file_ens/000/000/757/original/M178-sce.pdf?1592308815</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/652/original/M291-scn.pdf?1605268815">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/652/original/M291-scn.pdf?1605268815</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/027/original/M086-scn.pdf?1591257614">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/027/original/M086-scn.pdf?1591257614</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/874/original/M128-scn.pdf?1596711613">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/874/original/M128-scn.pdf?1596711613</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/894/original/M134-scn.pdf?1538049626">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/894/original/M134-scn.pdf?1538049626</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/864/original/M082-scn.pdf?1592586015">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/864/original/M082-scn.pdf?1592586015</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/703/original/M239-scn.pdf?1568912413">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/703/original/M239-scn.pdf?1568912413</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/704/original/M031-scn.pdf?1571936414">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/704/original/M031-scn.pdf?1571936414</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/917/original/M218-scn.pdf?1603972813">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/917/original/M218-scn.pdf?1603972813</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/671/original/M109-scn.pdf?1605081615">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/671/original/M109-scn.pdf?1605081615</a>	
<a href="https://www.eurofindgenomics.eu/media/1610888/iso-17025_2018-certificate-eurofinds-genomics-europe-sequencing-gmbh.pdf">https://www.eurofindgenomics.eu/media/1610888/iso-17025_2018-certificate-eurofinds-genomics-europe-sequencing-gmbh.pdf</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/676/original/M293-scn.pdf?1585656013">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/676/original/M293-scn.pdf?1585656013</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/759/original/M092-scn.pdf?1597921213">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/759/original/M092-scn.pdf?1597921213</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/697/original/M226-scn.pdf?1599494414">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/697/original/M226-scn.pdf?1599494414</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/725/original/M234-scn.pdf?1605182415">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/725/original/M234-scn.pdf?1605182415</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/806/original/M089-scn.pdf?1608656415">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/806/original/M089-scn.pdf?1608656415</a>	

0000025

<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/024/original/M235-scn.pdf?1593667417">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/024/original/M235-scn.pdf?1593667417</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/909/original/M244-scn.pdf?1603990814">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/909/original/M244-scn.pdf?1603990814</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/765/original/M249-scn.pdf?1595264413">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/765/original/M249-scn.pdf?1595264413</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/803/original/M052-scn.pdf?1608310816">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/803/original/M052-scn.pdf?1608310816</a>	verlengd
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/830/original/M187-scn.pdf?1589994012">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/830/original/M187-scn.pdf?1589994012</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/974/original/M311-scn.pdf?1605805215">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/974/original/M311-scn.pdf?1605805215</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/863/original/M209-scn.pdf?1560445222">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/863/original/M209-scn.pdf?1560445222</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/778/original/M192-scn.pdf?1599044413">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/778/original/M192-scn.pdf?1599044413</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/005/original/M186-scn.pdf?1582218014">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/005/original/M186-scn.pdf?1582218014</a>	
nvt	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/895/original/M117-scn.pdf?1567098013">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/895/original/M117-scn.pdf?1567098013</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/763/original/M084-scn.pdf?1598871612">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/763/original/M084-scn.pdf?1598871612</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/873/original/M116-scn.pdf?1570622413">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/873/original/M116-scn.pdf?1570622413</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/032/original/M243-scn.pdf?1603872013">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/032/original/M243-scn.pdf?1603872013</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/006/original/M232-scn.pdf?1583859613">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/006/original/M232-scn.pdf?1583859613</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/749/original/M125-scn.pdf?1587556813">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/749/original/M125-scn.pdf?1587556813</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/812/original/M115-scn.pdf?1607515216">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/812/original/M115-scn.pdf?1607515216</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/876/original/M133-scn.pdf?1599753613">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/876/original/M133-scn.pdf?1599753613</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/700/original/M168-scn.pdf?1599562812">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/700/original/M168-scn.pdf?1599562812</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/834/original/M106-scn.pdf?1554483627">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/834/original/M106-scn.pdf?1554483627</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/938/original/M216-scn.pdf?1588939213">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/938/original/M216-scn.pdf?1588939213</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/753/original/M103-scn.pdf?1592827215">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/753/original/M103-scn.pdf?1592827215</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/833/original/M135-scn.pdf?1583323213">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/833/original/M135-scn.pdf?1583323213</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/825/original/M087-scn.pdf?1584032413">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/825/original/M087-scn.pdf?1584032413</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/713/original/M221-scn.pdf?1574683816">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/713/original/M221-scn.pdf?1574683816</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/724/original/M104-scn.pdf?1579885213">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/724/original/M104-scn.pdf?1579885213</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/861/original/M288-scn.pdf?1589475612">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/861/original/M288-scn.pdf?1589475612</a>	

0000026

<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/028/original/M172-scn.pdf?1558918822">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/028/original/M172-scn.pdf?1558918822</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/132/original/L120-scn.pdf?1603278014">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/132/original/L120-scn.pdf?1603278014</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/781/original/M037-scn.pdf?1603191613">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/781/original/M037-scn.pdf?1603191613</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_ens/000/000/435/original/M005-sce.pdf?1602172812">https://www.rva.nl/system/scopes/file_ens/000/000/435/original/M005-sce.pdf?1602172812</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/983/original/M143-scn.pdf?1574355624">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/983/original/M143-scn.pdf?1574355624</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/036/original/M289-scn.pdf?1589788813">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/036/original/M289-scn.pdf?1589788813</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/665/original/M025-scn.pdf?1599062413">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/665/original/M025-scn.pdf?1599062413</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/747/original/M184-scn.pdf?1588075213">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/747/original/M184-scn.pdf?1588075213</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/859/original/M254-scn.pdf?1583254812">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/859/original/M254-scn.pdf?1583254812</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/224/original/L059-scn.pdf?1605182416">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/224/original/L059-scn.pdf?1605182416</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/034/original/M225-scn.pdf?1561338021">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/034/original/M225-scn.pdf?1561338021</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/842/original/M208-scn.pdf?1605286815">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/842/original/M208-scn.pdf?1605286815</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/910/original/M261-scn.pdf?1570190413">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/910/original/M261-scn.pdf?1570190413</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/845/original/M185-scn.pdf?1588334412">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/845/original/M185-scn.pdf?1588334412</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/149/original/L389-scn.pdf?1567011614">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/149/original/L389-scn.pdf?1567011614</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/969/original/M199-scn.pdf?1569412813">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/969/original/M199-scn.pdf?1569412813</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/201/original/L053-scn.pdf?1591722015">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/201/original/L053-scn.pdf?1591722015</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/076/original/L092-scn.pdf?1605574814">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/076/original/L092-scn.pdf?1605574814</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/137/original/L132-scn.pdf?1604491217">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/137/original/L132-scn.pdf?1604491217</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/241/original/L136-scn.pdf?1600254013">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/241/original/L136-scn.pdf?1600254013</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/231/original/L172-scn.pdf?1605700815">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/231/original/L172-scn.pdf?1605700815</a>	

0000027

<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/383/original/L281-scn.pdf?1594900814">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/383/original/L281-scn.pdf?1594900814</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/252/original/L440-scn.pdf?1608656416">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/252/original/L440-scn.pdf?1608656416</a>	
<a href="https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/557/original/L546-scn.pdf?1604509214">https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/557/original/L546-scn.pdf?1604509214</a>	

RIVM COVID-19 lablijst

Ja

MPocT

Ja

Ja

Ja

Ja

MPocT

Ja

Ja

Moet nog, nieuw lab

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

??

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Moet nog, nieuw lab  
Ja  
Ja  
Ja  
MPocT  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja

Ja  
MPocT  
Ja  
Ja

Ja  
Ja  
Ja  
nee  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja

MPocT = moleculair point of care test laboratorium  
Nee

Nee  
Nee  
Nee  
Nee  
Nee  
Nee  
Nee  
Nee  
Nee

gebaseerd op info RvA website, geraadpleegd 13 dec jl.

ISO accreditatie

Medische laboratoria

SARS-CoV2 testaanbod vlg website lab/ aanbieder

scope van accreditatie

Testlaboratoria

## RIVM goedgekeurde laboratoria

ADRZ Admiraal de Ruyterziekenhuis, Goes  
 Alrijne Zorggroep, locatie Leiden\*  
 Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AMC), Amsterdam (OL)  
 Atalmedial B.V. – Medisch Diagnostische Centra, Amsterdam (S)  
 Brightlabs B.V., Venlo  
 Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen (S)  
 Catharina Ziekenhuis, Eindhoven\*  
 CERTE, Groningen (OL, S)  
 Comicro B.V. – Expertcentrum voor Microbiologie, Hoorn (S)

Deventer Ziekenhuis, Deventer  
 Diagnostiek voor U, Eindhoven  
 Diakonessenhuis Utrecht  
 Erasmus Medisch Centrum (EMC), Rotterdam (EC, S)

Eurofins Genomics Germany GmbH, Ebersberg, Duitsland

(BVO) Eurofins NMDL-LCPL, Rijswijk#  
 Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam  
 Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede\*  
 Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn (S)  
 Streeklab GGD Amsterdam (S)  
 Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
 Haga Ziekenhuis, Den Haag (S)  
 HMC+ – Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde, Den Haag (S)  
 IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel  
 Ikazia, Rotterdam  
 InBiome, Amsterdam

Isala, Zwolle (S)  
 Izore – Centrum voor Infectieziekten Friesland, Leeuwarden (S)  
 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Den Bosch OL, #) (BVO)  
 Labor Stein (Mönchengladbach, Duitsland)  
 Laboratium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTa), Hengelo (OL, S)

Laurentius Ziekenhuis, Roermond (S)  
 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden (OL)  
 Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam (S)  
 Meander Medisch Centrum, Amersfoort (S)  
 Microbe&Lab BV, Amsterdam  
 Microvida, Locatie Bravis, Roosendaal (OL, S)

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg (OL, S)  
Mozand B.V., Deventer  
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC), Maastricht (OL, S)  
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar  
OLVG – Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam  
Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), Veldhoven (OL, S)  
Pro Health Medical, Nederweert

Radboud UMC, Nijmegen (OL, S, #) (BVO)  
Reinier Haga MDC, Delft  
Rijnstate, Velp (S)  
Ziekenhuis Rivierland, Tiel\*  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven (EC)  
RLM, Dordrecht/Gorinchem (S)  
Royal GD – Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer

Saltro, Utrecht  
Sanquin NSS, Amsterdam  
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem\*  
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein  
St. Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk\*  
Star-SHL Diagnostische Centra, Rotterdam (S)  
Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, Haarlem (OL, S)  
Symbiant, Hoorn# (BVO)  
Synlab Laboratoire Collard, Luik

Tergooi Ziekenhuis, Hilversum (S)  
Technisch Laboratorium Rotterdam  
U-Diagnostics – Labor Dr. Wisplinghoff, Baarn/Keulen  
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Utrecht (OL, S)  
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Groningen (OL, S,#) (BVO)  
VieCuri Medisch Centrum, Venlo  
Wageningen Bioveterinary Research, locatie Lelystad  
Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen/Sittard



Laboratorium	EN ISO 15189:2012	EN ISO/IEC 17025:2017
	Ja	nvt
Alrijne Zorggroep	Ja	nvt
AMC	Ja	nvt
Atalmedial MM Laboratorium	Ja	nvt
	Nee	
CWZ	Ja	
Catharina ziekenhuis	Ja	nvt
Certe	Ja	nvt
COMICRO	Ja	nvt
	Of ISO17025 of ISO15189 aangevraagd bij RvA M324	
HAY Diagnostics		
Deventer Ziekenhuis	Ja	nvt
Diagnostiek voor U	Ja	nvt
Diakonessen Utrecht	Ja	nvt
Erasmus MC	Ja	
Eurofins Germany	Nee	Ja
Eurofins NMDL (oude locatie)	Ja	Nee
Eurofins Rijswijk Nieuwe locatie	In progress	
Franciscus Gasthuis & Vlietland	Ja	nvt
	Ja	nvt
Gelre	Ja	nvt
GGD Adam streeklab	Ja	nvt
Groene Hart	Ja	nvt
Haga	Ja	
HMC	Ja	nvt
Ijsselland ZH	Ja	nvt
Ikazia	Ja	nvt
InBiome	Nee	Nee
5.1.2e	Ja	nvt
Isala Zwolle	Ja	nvt
Izore	Ja	nvt
JBZ	Ja	nvt
LabMicTa	Ja	nvt
Labonovum	nee	nee
Laurentius ZH	Ja	nvt
LUMC	Ja	
Maasstad ZH	Ja	
Meander Amersfoort	Ja	nvt
Microbe & lab BV	Nee	Nee
Microvida (ADRZ)	Ja	nvt
Microvida (Amphia)	Ja	nvt

Microvida (ETZ)	Ja	nvt
	Nee	
MUMC+	Ja	
NoordWest Zhgroep	Ja	nvt
OLVG	Ja	nvt
PAMM	Ja	
Pro Health Medical	nee	Nee
Pure Genetic Lifestyle	oostenrijks	
Radboud UMC	ja	
Reinier Haga MDC (Reinier de Graaf)	ja	nvt
Rijnstate Velp	ja	nvt
Rivierenland	ja	
RIVM	ja	nvt
RLM Dordrecht Gorinchem	ja	nvt
Pandemie lab GD Deventer	Nee	Ja
SALTRO Hudson	Aangevraagd	nvt
SALTRO Missisipidreef	ja	nvt
Sanquin (Pandemielab)	ja	nvt
St. Antonius	ja	nvt
St. Jansdal	ja	
STAR-SHL	ja	nvt
Streeklab Haarlem	ja	
Synlab Belgium	nee	nee, niet voor locatie België
Synlab Germany	nee	nee
Tergooi =CBSL Hilversum	ja	nvt
TLR	nee	ja
U-Diagnostics	ja	nee
UMC Utrecht	ja	
UMCG	ja	
Viecuri	ja	nvt
Wageningen Bioveterinary Research	nee	ja
Zuyderland	ja	nvt
Fenelab (zie onderaan voor individuele labs)	Nee	Ja
Fenelab		
Nutricontrol	Nee	Ja
SGS Nederland	Nee	Ja
Nutrisciences	Nee	Ja
Nutrilab	Nee	Ja
Nutreco	Nee	Ja
Normec	Nee	Ja
Nofalab	Nee	Ja
Ducares Triskelion	Nee	Ja

Legenda

bezig  
mist  
twijfel

Medisch werkveld

Medische Microbiologie

Medische Microbiologie

Medische Microbiologie

Medische Microbiologie



Medische Microbiologie

Klinische chemie en hematologie Met inachtneming van de vigerende veldnormen (NVKC)

Klinische Farmacie

Medische Microbiologie

Medische Microbiologie

Medische Microbiologie

Medische Microbiologie

Afdeling Moleculaire Biologie




Flexibele scope elementen	Virus identificatie- moleculaire diagnostiek dmv PCR MM.VID.08	Virus identificatie - antilichaambepaling (afh van gebruikte methode/techniek), bijv. MM.VID.11/16
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Nee	Nee	Nee
Ja	Ja	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
nvt	nvt	nvt
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
nvt	nvt	nvt
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Ja

Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja, bepaalde locatie	Ja, bepaalde locatie
nvt	nvt	nvt
Nee	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
nvt	nvt	nvt
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	nee
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
nee	nee	nee
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
nvt	nvt	nvt
ja	ja	ja



PCR indien geen MM.VID.08	Geldig tot en met dag/maand /jaar	PCR	Geldig tot en met	Opmerkingen
nvt	7/1/2024			
nvt	5/1/2021			
nvt	7/1/2024			ISO 22870???
nvt	12/1/2022			
Ja	6/1/2023			
Ja, HIV	1/9/2021			
	1/11/2021			
	1/7/2021			
	1/11/2023			
Ja, bacterieel (MM.E	1/11/2023			
	1/2/2022			
	1/5/2023			
	1/6/2023	ja, qPCR m3/23/2023		
	1/7/2024			
nvt	9/1/2023			
	1/2/2024			
	1/7/2021			
	1/6/2023			
	1/1/2022			
	1/8/2024			
	1/6/2021			
	1/4/2021			
Nee	1/12/2022			
	1/7/2021			
	1/4/2021			
	1/3/2023			
Net	1/11/2021			
	1/7/2024			
	1/9/2021			
	1/7/2023			
	1/3/2023			
ja, VID.09	1/5/2024			
	1/1/2022			

	1/9/2021		
	1/10/2023		
	1/4/2021		
	1/6/2022		
	1/6/2024		ISO 9001
ja, mens soms	2020?	nee	
	1/4/2021		
	1/4/2021		
	1/12/2023		
Nee	1/2/2024		
	1/7/2021		
	1/6/2023		
nvt	nvt	PCR op vee	6/1/2022
	1/11/2021		
	1/9/2022		
	1/1/2023		
	1/7/2023		
	1/1/2023		
	1/5/2024		
	1/7/2021		
nee	ja, RT-PCR	1/2/2024	16-12-2020 T23 u
	1/7/2023		
	1/5/2022		
	1/1/2022		
	1/5/2021		
	ja, RT-PCR	1/7/2022	
	1/11/2022		
		Ja, maar geen virus scope	
		Ja, RT-PCR maar geen virus scope, bacterieel	
		Ja, maar geen virus scope, bacterieel	
		Ja, maar geen virus scope, bacterieel	
		Ja, maar geen virus scope, bacterieel	
		Ja, maar geen virus scope, bacterieel	
		Ja, single en triplex PCR maar geen virus scope	
		Ja, maar geen virus scope, bacterieel, le	
		Ja, maar geen virus scope, gewassen er	



RVA accreditatie link

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/761/original/M038-scn.pdf?1592586020](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/761/original/M038-scn.pdf?1592586020)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/780/original/M251-scn.pdf?1602500413](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/780/original/M251-scn.pdf?1602500413)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_ens/000/000/757/original/M178-sce.pdf?1592308815](https://www.rva.nl/system/scopes/file_ens/000/000/757/original/M178-sce.pdf?1592308815)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/652/original/M291-scn.pdf?1605268815](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/652/original/M291-scn.pdf?1605268815)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/001/027/original/M086-scn.pdf?1591257614](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/027/original/M086-scn.pdf?1591257614)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/874/original/M128-scn.pdf?1596711613](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/874/original/M128-scn.pdf?1596711613)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/894/original/M134-scn.pdf?1538049626](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/894/original/M134-scn.pdf?1538049626)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/864/original/M082-scn.pdf?1592586015](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/864/original/M082-scn.pdf?1592586015)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/703/original/M239-scn.pdf?1568912413](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/703/original/M239-scn.pdf?1568912413)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/704/original/M031-scn.pdf?1571936414](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/704/original/M031-scn.pdf?1571936414)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/917/original/M218-scn.pdf?1603972813](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/917/original/M218-scn.pdf?1603972813)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/671/original/M109-scn.pdf?1605081615](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/671/original/M109-scn.pdf?1605081615)  
[https://www.eurofinsgenomics.eu/media/1610888/iso-17025\\_2018-certificate-eurofins-genomics-europe-sequencing-gmbh.pdf](https://www.eurofinsgenomics.eu/media/1610888/iso-17025_2018-certificate-eurofins-genomics-europe-sequencing-gmbh.pdf)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/676/original/M293-scn.pdf?1585656013](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/676/original/M293-scn.pdf?1585656013)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/759/original/M092-scn.pdf?1597921213](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/759/original/M092-scn.pdf?1597921213)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/697/original/M226-scn.pdf?1599494414](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/697/original/M226-scn.pdf?1599494414)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/725/original/M234-scn.pdf?1605182415](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/725/original/M234-scn.pdf?1605182415)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/806/original/M089-scn.pdf?1608656415](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/806/original/M089-scn.pdf?1608656415)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/001/024/original/M235-scn.pdf?1593667417](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/024/original/M235-scn.pdf?1593667417)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/909/original/M244-scn.pdf?1603990814](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/909/original/M244-scn.pdf?1603990814)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/765/original/M249-scn.pdf?1595264413](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/765/original/M249-scn.pdf?1595264413)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/803/original/M052-scn.pdf?1608310816](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/803/original/M052-scn.pdf?1608310816)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/830/original/M187-scn.pdf?1589994012](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/830/original/M187-scn.pdf?1589994012)

verlengd

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/974/original/M311-scn.pdf?1605805215](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/974/original/M311-scn.pdf?1605805215)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/863/original/M209-scn.pdf?1560445222](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/863/original/M209-scn.pdf?1560445222)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/778/original/M192-scn.pdf?1599044413](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/778/original/M192-scn.pdf?1599044413)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/001/005/original/M186-scn.pdf?1582218014](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/005/original/M186-scn.pdf?1582218014)  
nvt  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/895/original/M117-scn.pdf?1567098013](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/895/original/M117-scn.pdf?1567098013)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/763/original/M084-scn.pdf?1598871612](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/763/original/M084-scn.pdf?1598871612)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/873/original/M116-scn.pdf?1570622413](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/873/original/M116-scn.pdf?1570622413)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/001/032/original/M243-scn.pdf?1603872013](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/032/original/M243-scn.pdf?1603872013)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/001/006/original/M232-scn.pdf?1583859613](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/006/original/M232-scn.pdf?1583859613)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/749/original/M125-scn.pdf?1587556813](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/749/original/M125-scn.pdf?1587556813)  
[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/812/original/M115-scn.pdf?1607515216](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/812/original/M115-scn.pdf?1607515216)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/876/original/M133-scن.pdf?1599753613](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/876/original/M133-scن.pdf?1599753613)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/700/original/M168-scن.pdf?1599562812](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/700/original/M168-scن.pdf?1599562812)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/834/original/M106-scن.pdf?1554483627](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/834/original/M106-scن.pdf?1554483627)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/938/original/M216-scن.pdf?1588939213](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/938/original/M216-scن.pdf?1588939213)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/753/original/M103-scن.pdf?1592827215](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/753/original/M103-scن.pdf?1592827215)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/833/original/M135-scن.pdf?1583323213](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/833/original/M135-scن.pdf?1583323213)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/825/original/M087-scن.pdf?1584032413](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/825/original/M087-scن.pdf?1584032413)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/713/original/M221-scن.pdf?1574683816](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/713/original/M221-scن.pdf?1574683816)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/724/original/M104-scن.pdf?1579885213](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/724/original/M104-scن.pdf?1579885213)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/861/original/M288-scن.pdf?1589475612](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/861/original/M288-scن.pdf?1589475612)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/001/028/original/M172-scن.pdf?1558918822](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/028/original/M172-scن.pdf?1558918822)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/132/original/L120-scن.pdf?1603278014](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/132/original/L120-scن.pdf?1603278014)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/781/original/M037-scن.pdf?1603191613](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/781/original/M037-scن.pdf?1603191613)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_ens/000/000/435/original/M005-sce.pdf?1602172812](https://www.rva.nl/system/scopes/file_ens/000/000/435/original/M005-sce.pdf?1602172812)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/983/original/M143-scن.pdf?1574355624](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/983/original/M143-scن.pdf?1574355624)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/001/036/original/M289-scن.pdf?1589788813](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/036/original/M289-scن.pdf?1589788813)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/665/original/M025-scن.pdf?1599062413](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/665/original/M025-scن.pdf?1599062413)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/747/original/M184-scن.pdf?1588075213](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/747/original/M184-scن.pdf?1588075213)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/859/original/M254-scن.pdf?1583254812](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/859/original/M254-scن.pdf?1583254812)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/224/original/L059-scن.pdf?1605182416](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/224/original/L059-scن.pdf?1605182416)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/001/034/original/M225-scن.pdf?1561338021](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/034/original/M225-scن.pdf?1561338021)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/842/original/M208-scن.pdf?1605286815](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/842/original/M208-scن.pdf?1605286815)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/910/original/M261-scن.pdf?1570190413](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/910/original/M261-scن.pdf?1570190413)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/845/original/M185-scن.pdf?1588334412](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/845/original/M185-scن.pdf?1588334412)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/149/original/L389-scن.pdf?1567011614](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/149/original/L389-scن.pdf?1567011614)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/969/original/M199-scن.pdf?1569412813](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/969/original/M199-scن.pdf?1569412813)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/201/original/L053-scن.pdf?1591722015](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/201/original/L053-scن.pdf?1591722015)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/076/original/L092-scن.pdf?1605574814](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/076/original/L092-scن.pdf?1605574814)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/137/original/L132-scن.pdf?1604491217](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/137/original/L132-scن.pdf?1604491217)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/241/original/L136-scن.pdf?1600254013](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/241/original/L136-scن.pdf?1600254013)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/231/original/L172-scن.pdf?1605700815](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/231/original/L172-scن.pdf?1605700815)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/383/original/L281-scن.pdf?1594900814](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/383/original/L281-scن.pdf?1594900814)

[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/252/original/L440-scن.pdf?1608656416](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/252/original/L440-scن.pdf?1608656416)


[https://www.rva.nl/system/scopes/file\\_nls/000/000/557/original/L546-scن.pdf?1604509214](https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/557/original/L546-scن.pdf?1604509214)



antistoffe	Molec
n	diagn

niet vermeniet vermeld	
ja	nee
ja	nee
ja	ja

ja	nee
niet vermeniet vermeld	
	ja



RIVM COVID-19 lablijst	RIVM goedgekeurde laboratoria
Ja	ADRZ Admiraal de Ruyterziekenhuis, Goes
MPoCT	Alrijne Zorggroep, locatie Leiden*
Ja	Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AMC), Amsterdam (OL)
Ja	Atalmedial B.V. – Medisch Diagnostische Centra, Amsterdam (S)
Ja	<b>Brightlabs B.V., Venlo</b>
Ja	Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen (S)
MPoCT	<b>Catharina Ziekenhuis, Eindhoven*</b>
Ja	CERTE, Groningen (OL, S)
Ja	Comicro B.V. – Expertcentrum voor Microbiologie, Hoorn (S)
<b>Moet nog, nieuw lab</b>	
Ja	Deventer Ziekenhuis, Deventer
Ja	<b>Diagnostiek voor U, Eindhoven</b>
Ja	Diakonessenhuis Utrecht
Ja	Erasmus Medisch Centrum (EMC), Rotterdam (EC, S)
Ja	<b>Eurofins Genomics Germany GmbH, Ebersberg, Duitsland</b>
Ja	
??	(BVO) Eurofins NMDL-LCPL, Rijswijk#
	Alle labs individueel op lijst, bijv. Fenelab, Masterlab Nederland B.V., Boxmeer
Ja	Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
Ja	Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede*
Ja	Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn (S)
Ja	Streeklab GGD Amsterdam (S)
Ja	Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Ja	Haga Ziekenhuis, Den Haag (S)
Ja	HMC+ – Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde, Den Haag (S)
Ja	IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
Ja	Ikazia, Rotterdam
Ja	<b>InBiome, Amsterdam</b>
<b>Nee</b>	
Ja	Isala, Zwolle (S)
Ja	Izore – Centrum voor Infectieziekten Friesland, Leeuwarden (S)
Ja	Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Den Bosch OL, #) (BVO)
Ja	<b>Labor Stein (Mönchengladbach, Duitsland)</b>

Ja	Laboratium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTa), Hengelo (OL, S)
<b>Nee</b>	
Ja	Laurentius Ziekenhuis, Roermond (S)
Ja	Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden (OL)
Ja	Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam (S)
Ja	Meander Medisch Centrum, Amersfoort (S)
<b>Ja</b>	<b>Microbe&amp;Lab BV, Amsterdam</b>
Ja	Microvida, Locatie Bravis, Roosendaal (OL, S)
Ja	
Ja	Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg (OL, S)
Ja	Mozand B.V., Deventer
Ja	Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC), Maastricht (OL, S)
Ja	Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Ja	OLVG – Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
Ja	Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), Veldhoven (OL)
<b>Ja</b>	<b>Pro Health Medical, Nederweert</b>
<b>Ja</b>	Novogenia GmbH, Eugendorf, Oostenrijk
Ja	Radboud UMC, Nijmegen (OL, S, #) (BVO)
Ja	Reinier Haga MDC, Delft
Ja	Rijnstate, Velp (S)
MPoCT	Ziekenhuis Rivierenland, Tiel*
Ja	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven (EC)
Ja	RLM, Dordrecht/Gorinchem (S)
Ja	Royal GD – Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer
Ja	
Ja	Saltro, Utrecht
Ja	Sanquin NSS, Amsterdam
	Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem*
Ja	St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
MPoCT	St. Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk*
Ja	Star-SHL Diagnostische Centra, Rotterdam (S)
Ja	Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, Haarlem (OL, S)
	Symbiant, Hoorn# (BVO)
Ja	Synlab Laboratoire Collard, Luik
Ja	
Ja	Tergooi Ziekenhuis, Hilversum (S)
nee	Technisch Laboratorium Rotterdam
Ja	U-Diagnostics – Labor Dr. Wisplinghoff, Baarn/Keulen



Laboratorium	Laboratorium	Status
Alrijne Zorggroep	Alrijne Zorggroep	Alleen klinische COVID
AMC	AMC	Alleen non-COVID en klinische COVID
Atalmedial	Atalmedial	Actief
CWZ	CWZ	actief
<b>Catharina ziekenhuis (eigenlijk PAMM)</b>	Catharina ziekenhuis	Alleen non-COVID en klinische COVID
Certe	Certe	Alleen non-COVID en klinische COVID, voorheen actief geweest
COMICRO	COMICRO/Dijklander	actief
<b>HAY Diagnostics</b>	HAY Diagnostics	actief
Deventer Ziekenhuis	Deventer Ziekenhuis	Alleen non-COVID en klinische COVID
<b>Diagnostiek voor U</b>	Diagnostiek voor U	actief
Diakonessen Utrecht	Diakonessen Utrecht	actief
Erasmus MC	Erasmus MC	actief
<b>Eurofins Germany</b>	Eurofins Germany	voorheen actief
Eurofins NMDL (oude locatie)	Eurofins NMDL (oude	voorheen actief
<b>Eurofins Rijswijk Nieuwe locatie</b>	Eurofins Rijswijk Nieuw	actief
<b>Fenelab Consortium</b>	Fenelab (zie onderaan	actief
Franciscus Gasthuis & Vlietland	Franciscus Gasthuis &	Alleen non-COVID en klinische COVID
ZGV	ZGV	Alleen non-COVID en klinisch
Gelre	Gelre	actief
GGD Adam streeklab	GGD Adam streeklab	actief
Groene Hart	Groene Hart	actief
Haga	Haga	Nulcontract
HMC	HMC	actief
Ijsselland ZH	Ijsselland ZH	Alleen non-COVID en klinische COVID
Ikazia	Ikazia	Alleen non-COVID en klinische COVID
<b>InBiome</b>	InBiome	Nulcontract
5.1.2e		
Isala Zwolle	Isala Zwolle	actief
Izore	Izore	actief
JBZ	JBZ	actief
		Nooit voor ons

LabMicTa	LabMicTa	actief
<b>Labonovum</b>		Nooit voor ons
Laurentius ZH	Laurentius ZH	Alleen non-COVID en klinische COVID
LUMC	LUMC	actief
Maasstad ZH	Maasstad ZH	actief
Meander Amersfoort	Meander Amersfoort	actief
<b>Microbe &amp; lab BV</b>		Nooit voor ons
Microvida (ADRZ)	Microvida (ADRZ)	actief
Microvida (Amphia)	Microvida (Amphia)	actief
Microvida (ETZ)	Microvida (ETZ)	actief
		Nooit voor ons
MUMC+	MUMC+	actief
NoordWest Zhgroep	NoordWest Zhgroep	Nulcontract
OLVG	OLVG	actief
PAMM	PAMM	actief
<b>Pro Health Medical</b>	Pro Health Medical	Nulcontract
<b>Pure Genetic Lifestyle</b>	Pure Genetic Lifestyle	actief
		Alleen non-COVID en klinische COVID, voorheen actief geweest
Radboud UMC	Radboud UMC	
Reinier Haga MDC (Reinier de Graaf)	Reinier Haga MDC (Reinier de Graaf)	actief
Rijnstate Velp	Rijnstate Velp	actief
		Alleen non-COVID en klinische COVID
Rivierenland	Rivierenland	
		Andere stroom COVID' - onbekend wat, waarschijnlijk research
RIVM	RIVM	
RLM Dordrecht Gorinchem	RLM Dordrecht Gorinchem	Nulcontract
Pandemie lab GD Deventer	Pandemie lab GD Deventer	actief
SALTRO Hudson	SALTRO Hudson	Actief
SALTRO Missispidreef	SALTRO Missispidreef	actief
Sanquin (Pandemielab)	Sanquin (Pandemielab)	actief
		Alleen non-COVID en klinische COVID
St. Antonius	St. Antonius	actief
		Alleen non-COVID en klinische COVID
St. Jansdal	St. Jansdal	
STAR-SHL	STAR-SHL	actief
Streeklab Haarlem	Streeklab Haarlem	actief
		Nooit voor ons
Synlab Belgium	Synlab Belgium	actief
Synlab Germany	Synlab Germany	voorheen actief
Tergooi =CBSL Hilversum	Tergooi =CBSL Hilversum	actief
TLR	TLR	actief
U-Diagnostics	U-Diagnostics	voorheen actief

UMC Utrecht	UMC Utrecht	actief
UMCG	UMCG	actief
Viecuri	Viecuri	Alleen klinische COVID
Wageningen Bioveterinary Research	Wageningen Bioveterinary Research	voorheen actief
Zuyderland	Zuyderland	Nulcontract
Fenelab (zie onderaan voor individuele labs)	Fenelab	Actief
Fenelab	Nutricontrol	Onbekend
Nutricontrol	SGS Nederland	Onbekend
SGS Nederland	Nutrisciences	Onbekend
Nutrisciences	Nutrilab	Onbekend
Nutrilab	Nutreco	Onbekend
Nutreco	Normec	Onbekend
Normec	Nofalab	Onbekend
Nofalab	Ducares Triskelion	Onbekend
Ducares Triskelion		
<b>Legenda</b>		
bezig		
mist		
twijfel		

Opmerking	Definities
	Actief = Doet GGD stromen
	Voorheen actief = Deed ooit GGD stromen
	Toekomstig actief = Wordt ingeregeld in het testlandschap om GGD stromen t
	Alleen NON-COVID en klinische COVID = Doen geen GGD COVID, wel non-cov
	Nulcontract (nog te bepalen hoe hier precies mee omgegaan wordt; krijgen n
	Nooit voor ons = alleen op RIVM lijst, uiteindelijk nooit GGD stromen gekrege
Hoort eigenlijk bij PAMM	
Alles naar Rijswijk	
Mogelijk op commerciële straat nog actief, niet voor ons	





e doen

id en klinische COVID. Krijgen vaak via LCH materiaal van ons.  
u nog wel GGD stromen)

n

RIVM COVID-19 lablijst	RIVM goedgekeurd	Laboratorium	Laboratorium	Status
Ja	Atalmedial B.V. – Medis	Atalmedial	Atalmedial	Actief
Ja	Canisius Wilhelmina zieke	CWZ	CWZ	actief
Ja	Comicro B.V. – Expertce	COMICRO	COMICRO/Dijklander hoorn	actief
Moet nog,	nieuw lab	HAY Diagnostics	HAY Diagnostics	actief
Ja	Diagnostiek voor U, Ein	Diagnostiek voor U	Diagnostiek voor U	actief
Ja	Diakonessenhuis Utrech	Diakonessen Utrecht	Diakonessen Utrecht	actief
Ja	Erasmus Medisch Centru	Erasmus MC	Erasmus MC	actief
??	(BVO) Eurofins NMDL-LC	Eurofins Rijswijk Nieuw	Eurofins Rijswijk Nieuwe loc	actief
	Alle labs individueel op l	Fenelab Consortium	Fenelab (zie onderaan voor	actief
Ja	Gelre Ziekenhuis, Apeld	Gelre	Gelre	actief
Ja	Streeklab GGD Amsterd	GGD Adam streeklab	GGD Adam streeklab	actief
Ja	Groene Hart Ziekenhuis,	Groene Hart	Groene Hart	actief
Ja	Haga Ziekenhuis, Den H	Haga	Haga	Nulcontract
Ja	HMC+ – Haaglanden Me	HMC	HMC	actief
Ja	InBiome, Amsterdam	InBiome	InBiome	Nulcontract
Ja	Isala, Zwolle (S)	Isala Zwolle	Isala Zwolle	actief
Ja	Izore – Centrum voor Inf	Izore	Izore	actief
Ja	Jeroen Bosch Ziekenhuis	JBZ	JBZ	actief
Ja	Laboratium Microbiolog	LabMicTa	LabMicTa	actief
Ja	Leids Universitair Medis	LUMC	LUMC	actief
Ja	Maasstad Ziekenhuis, R	Maasstad ZH	Maasstad ZH	actief
Ja	Meander Medisch Centr	Meander Amersfoort	Meander Amersfoort	actief
Ja	Microvida, Locatie Bravi	Microvida (ADRZ)	Microvida (ADRZ)	actief
Ja		Microvida (Amphia)	Microvida (Amphia)	actief
Ja	Elisabeth Tweesteden Zi	Microvida (ETZ)	Microvida (ETZ)	actief
Ja	Maastricht Universitair	MUMC+	MUMC+	actief
Ja	Noordwest Ziekenhuisgr	NoordWest Zhgroep	NoordWest Zhgroep	Nulcontract
Ja	OLVG – Onze Lieve Vrou	OLVG	OLVG	actief
Ja	Laboratorium voor Path	PAMM	PAMM	actief
Ja	Pro Health Medical, Ne	Pro Health Medical	Pro Health Medical	Nulcontract
Ja	Novogenia GmbH, Euge	Pure Genetic Lifestyle	Pure Genetic Lifestyle	actief
Ja	Reinier Haga MDC, Delft	Reinier Haga MDC (Rei	Reinier Haga MDC (Reinier c	actief
Ja	Rijnstate, Velp (S)	Rijnstate Velp	Rijnstate Velp	actief
Ja	RLM, Dordrecht/Gorinc	RLM Dordrecht Gorinc	RLM Dordrecht Gorinchem	Nulcontract
		Pandemie lab GD	Pandemie lab GD	
Ja	Royal GD – Gezondheids	Deventer	Deventer	actief
Ja		SALTRO Hudson	SALTRO Hudson	Actief
Ja	Saltro, Utrecht	SALTRO Missisipidreef	SALTRO Missisipidreef	actief
Ja	Sanquin NSS, Amsterdar	Sanquin (Pandemielab)	Sanquin (Pandemielab)	actief
Ja	St. Antonius Ziekenhuis,	St. Antonius	St. Antonius	actief
Ja	Star-SHL Diagnostische	STAR-SHL	STAR-SHL	actief
Ja	Streeklaboratorium voo	Streeklab Haarlem	Streeklab Haarlem	actief

Ja	Synlab Laboratoire Colla	Synlab Belgium	Synlab Belgium	actief
Ja	Tergooi Ziekenhuis, Hilv	Tergooi =CBSL Hilversu	Tergooi =CBSL Hilversum	actief
nee	Technisch Laboratorium	TLR	TLR	actief
Ja	Universitair Medisch Ce	UMC Utrecht	UMC Utrecht	actief
Ja	Universitair Medisch Ce	UMCG	UMCG	actief
Ja	Zuyderland Medisch Cer	Zuyderland	Zuyderland	Nulcontract

Opmerking	Definitie
	Alleen NON-COVID en klinische COVID = Doen geen GGD COVID, wel non-covid en klinische C
	Nooit voor ons = alleen op RIVM lijst, uiteindelijk nooit GGD stromen gekregen


OVID. Krijgen vaak via LCH materiaal van ons.