



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*



Cluster 1: Asielzoekers

Overleg

3 februari 2022



Agenda

1. Afgelopen week: Hoe gaat het deze week?
2. Overzicht planning
3. Structurele oplossing | Update voorstel landelijke kaders (concept)
4. Tabel medisch advies | Bespreking aanvulling "andere vaccins"
5. Bespreking actiepunten, beslissingen & key aandachtspunten vorig overleg (incl boostervaccinatie)
6. Vervolgstappen




Hoe gaat het deze week?

Plaats Ter Apel Budel + Nw locaties (o.a. Zoutkamp)	Nw instroom 1^e prik nw instroom (dagelijks) nw instroom (di&vr op AZC&2x pw->GGD)	20/1 Ter Apel: - Om instroom te bevorderen, is intake GZA (~95% opkomst) mbv bewoners hosts COA naar vacc.ruimte. Inzichten zijn gevraagd of opkomst vacc. Ongeveer gelijk zijn als bij GZA - Inzichten worden gevraagd wat impact is dat er niet meer op za&zo wordt gevaccineerd
Plaats + Locaties die reeds gestart zijn conform kader ...2/12: 25 loc →GGD ...2/12 14 loc → COA ...2/12 ov: mengvorm	2e prik 12-17 + veeg + nw instroom 2e prik	28/10 Hybride noodopvanglocaties: 1 tot 3 wkn tijdelijke opvang en niet overal COA/GZA op locatie - Aandacht plus belangstelling door onrust/onzekerheid omlaag - Samenspel COA, GGD, GZA doorbroken, korte termijn negatieve impact voor bereiken van mensen 20/1 Zeer beperkt #locaties zonder COA> Hier is geen zicht op. Locaties met COA worden in het geheel meegenomen
Plaats + Locaties die reeds gestart zijn conform kader	Booster	- GGD: - Een paar regio's waren al 60+ aan het booster (bijv. Drenthe). In de breedte gebeurt er nog niet veel bij 60+ers. - Er wordt wel volle bak nagedacht door de regio's om vanaf 2 ^e helft januari iedereen 1 ^e tm 3 ^e prik te geven. Drenthe en Utrecht focussen op 1 ^e week februari alle locaties basis & booster. Indruk is dat de meeste regio's focussen op begin februari - 27-1 Op een aantal locaties is er een start gemaakt met vaccineren: Utrecht, Drenthe en Noord Limburg -> 3-2 'GGD "nog geen reacties over cijfers", deelt inzichten zodra deze bekend zijn - Aandachtspunten - Enorm veel besmettingen op dit moment waardoor onzekerheid qua aantallen -> herhaling is dus - conform kaderdoc - nodig - Rijen in winter: hier heeft GGD ervaring mee, en GGD zal lessons learned toepassen - Veel instroom van nieuwe asielzoekers. Hierdoor heeft COA het druk. Vorig jaar was dit ook al een grote klus. In de samenwerking wordt onderzocht wat realistisch is qua rol COA
Plaats + Locaties die reeds gestart zijn conform kader	Kind 5-11 HMR	Geen signalen



Overzicht planning





Bespreking acties, beslissingen & aandachtspunten vorig overleg

Actie log

ID	Datum	Actie	Verantw.
16	4-11	Booster a. @COA & GGD: voorbereiding/uitvoering om vanaf 2e helft januari iedereen basis of booster te geven	Allen
13	29-07	Structurele oplossing a. @GGD, COA, GZA – gezamenlijke communicatie na akkoord kaders → 7/2 b. @VWS svp concept addendum delen met COA indien mogelijk tbv voorbereiding aanbesteding c. @VWS GGD – afronden addendum (bredere discussie nu, DPG focus op zorg continuïteit, dit betreft niet alleen asielzoekers) d. @RIVM "niet versturen uitnodiging naar mensen zonder BSN" –planning: <22-2-22 (dan ook check of brieven bij de drukker) e. @GZA onderzoeken rol HA in adviseren van combineren buitenlandse vaccins met NL vaccins f. @GGD, hoe registratie van extra vaccinaties indien geen bewijs van vaccinaties in buitenland a. @COA – svp toestemmingsverklaring "data delen met GZA" verwijderen uit tekst (zie besluit nr 31)	Allen
18	6-01	Kinderen 5-11 g. @COA vertalingen toelichting (zijn al bij de vertaler) b. @GGD, COA, GZA – als alle documenten klaar zijn, communicatie naar locaties, en daarna mee in reguliere prikmomenten	COA, GGD, GZA
12	13-01	Registratie en vaccinatiebewijzen a. @VWS – svp onderzoeken mogelijkheden verbetering bereikbaarheid HKVI b. @VWS – svp antwoorden HKVI vragen (2 wkn, 9 mnd, bulk, bewijs covid-vacc-vacc) -> telefoontje nog niet geweest c. @VWS – svp escaleren DCC mogelijkheden uitbreiding buitenland route (nu Rdam, Utrecht, Groningen voor omzetten buitenlandse vaccinaties buiten EU met bewijs) d. @GGD – svp onderzoeken GGD Groningen- mogelijkheid omzetten buitenlandse vaccinaties @ Ter Apel e. @VWS – svp onderzoeken mogelijkheid vertalingen informatie op Rijksverheid over coronabewijs f. @GZA - NUC (Niet uitnodigen COVID vaccinatie) label werkwijze richtlijnen + graag ander label voor buitenl.gevacc g. @GGD – svp onderzoeken of GZA toegang mag en kan krijgen tot CoronIT? 3/2: projectleider aangesteld	VWS, GGD

Beslissingen log

ID	Datum	Besluit
30	3-2	Voor structurele oplossing zal vaccin type inzet mRNA zijn (niet Janssen)
31	3-2	Geen toestemmingsverklaring meer nodig (GZA->GGD gebeurt niet meer (geen lijsten meer); GGD->GZA is regulier naar HA, actief mondelinge vraag)

Aandachtspunten log

ID	Datum	Aandachtspunten	Aangedragen oplossing	Besloten oplossing	Opmerking	Verantw	Status
6	3-2	Frequentie overleg evalueren	•Frequentie vanaf maart terugbrengen naar 1x in de twee weken??	In maart evalueren			
7	23-9	Noodopvang	•Hoe verder met noodopv.locaties? 1* prik bij COL?				
10	9-12	Test	•Integreren zelftest onder toezicht van GZA in testbeleid	Staat in protocol		GZA	Afgerond

Structurele oplossing | Bespreking voorstel landelijke kaders (concept)



Microsoft
Word-document

Vervolgstappen

- GZA review
- 4 feb: Review en akkoord beleidsadviseurs GGD
- 7 feb: Gezamenlijke communicatie bij akkoord beleidsadviseurs

Voor coronabewijs

- VWS overlegt DCC mogelijkheden uitbreiding buitenland route (nu Rdam, Utrecht, Groningen voor omzetten buitenlandse vaccinaties buiten EU met bewijs)
 - 3-2: op dit moment niet mogelijk om dit uit te breiden → VWS zal dit escaleren
 - 3-2: VWS onderzoekt de mogelijkheden om de webpagina te vertalen naar het Arabisch en Farsi
 - Voorstel als mogelijke tussenoplossing: GGD regio Groningen op locatie bij ter Apel aanwezig zijn op locatie → Martijn neemt contact op met Groningen of hier mogelijkheden zijn
 - Met één buitenlandse vaccinatie en één vaccinatie in NL kan er wel een QR code worden aangemaakt

Update structurele oplossing (voor oa nieuwe instroom)











Opdrachtgever

- Voor de pandemische fase die naar verwachting nog tot in 2022 van kracht zal zijn, blijft de verantwoordelijkheid voor het vaccineren van asielzoekers bij VWS. Dit betekent dat in de opdracht dat wordt opgesteld richting de GGD, de groep asielzoekers wordt opgenomen
- Voor de endemische fase zal de verantwoordelijkheid voor het vaccineren van asielzoekers bij JenV belegd worden. Het einde van de pandemische fase is voorzien uiterlijk op 31-12-2022.

Vervolgstappen

- Van 6-9 dec: keuze verantwoordelijkheid (en budget) vaccineren asielzoekers door beleidsdirecties
- 23 dec: verzoek voor besluit DPG verlenging tijdelijke oplossing
- GGD&COA: wat zijn de wensen / wat is nodig in termen van afspraken en regie om de samenwerking te laten slagen (verantwoordelijkheidsverdeling) -> input voor overleg 27 januari
 - Out of the box gedacht -> huidig proces is er niet voor niets. Focus op knelpunten en wat er nodig is. Dan terug naar werkgroep (13 januari WG) **Notities 27/1**: @GGD deelt met beleidsadviseurs (zie vorige pagina).
 - **Notities 27/1**: addendum heeft vertraging. **3-2**: VWS en GGD zijn hierover in gesprek → tijdslijn onbekend. VWS onderzoekt of concept document gedeeld kan worden met COA voor voorbereiding aanbesteding
 - **3/2**: 4-2 Kaderdocument wordt besproken met beleidsadviseurs → 7-2 Bij akkoord beleidsadviseurs kaderdocument delen
- ~~Vorbereiden nieuwe werkwijze.~~
- JenV en daarmee het COA: voorbereiding op het sluiten van een contract vanaf 1-1-2023 via de ordentelijke manier. Dit kan dus ook betekenen dat er een aanbesteding moet plaatsvinden (Het einde van de pandemische fase is voorzien uiterlijk op 31-12-2022)
- Mei 2022 in begeleidingscommissie zal besloten worden of ook na 1-1-2023 nog sprake is van de pandemische fase en daarmee of GGD verlengd zal gaan worden

Tabel medisch advies | Bespreking aanvulling "andere vaccins"

Uw situatie	Ons dringend advies: volgende vaccinatie	Minimaal tijdsverschil
 Nog geen	0 Vaccinaties <ul style="list-style-type: none"> • Haal zo snel mogelijk uw 1e vaccinatie 	Zo snel mogelijk
 1 Vaccinatie: Pfizer, Moderna of Astrazeneca	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw 2e vaccinatie 	3 weken tussen 1 ^e en 2 ^e vaccinatie (bij Moderna & Astrazeneca 4 weken)
 1 Vaccinatie: Janssen	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster
 →  Eerst corona gehad en daarna een vaccinatie	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster
 →  1 vaccinatie Pfizer, Moderna of Astrazeneca gehad en daarna corona	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw 2e vaccinatie 	<p>Reden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het is belangrijk is om te begrijpen uit hoeveel doses de basisreeks bestaat per type vaccin om goed medisch advies te geven (bij sinopharm1 zie je bijv "2 and 5 dose presentation") • De WHO lijst is veranderlijk. Zoals zichtbaar is op de WHO lijst, zijn er op dit moment 5 andere vaccins "finalized". En nog 7 vaccins in evaluation • De arts moet daarom ook regelmatig blijven checken of er updates zijn • Als de arts er medisch inhoudelijk niet uitkomt, kan de arts contact opnemen met de LCI RIVM via +31 5.1.2e <p>Arts? GGD tijdens vacc.moment, GZA tussentijds (medisch advies HA) >Wat vinden jullie van dit voorstel? @GZA legt dit voor bij de LHV en medisch directeur GZA</p>
 2 vaccinaties Pfizer, Moderna of Astrazeneca	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	
 →  2 vaccinaties Pfizer, Moderna of Astrazeneca gehad en daarna corona	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	
Andere vaccinaties	<ul style="list-style-type: none"> • Bespreek met arts voor advies 	



Vervolgstappen

- Boostervaccinatie
 - Voorbereiding en uitvoering: om vanaf 2e helft januari iedereen basis of booster te geven (incl. voorlichting)
- Vaststellen structurele oplossing
 - Afronden kader document, om vervolgens gezamenlijk te communiceren
- Voorbereiding kinderen 5-11
 - Vertalingen toelichting, communicatie, mee in reguliere prikmomenten

En de reguliere acties

- *Vaccinatie nieuwkomers 1^e prik*
- *Vaccinatie nieuwkomers 2^e prik + 12-17 ZMI 2^e prik (+eventuele verhuizers die prik gemist hebben/spijtoptanten)*
 - *Conform kaderbrief*



Bijlage A

Procesverbeteringen

Titel | Date_Text

Bespreking booster vaccinatie

Oplossingsrichting zoveel mogelijk conform kader document

25/11 Barrières om te starten:

- **Selectie** – vervuilde lijsten, bulk data wordt op dit moment verwerkt >60+ in de basis door GZA geprikt, voorstel oplossing: algemene uitnodiging voor alle 60+.
- **Uitnodiging** elke maand oproep
- **Informatie**

9/12 Oproep om te starten met de 60+ & in december procesvoorstel andere werkwijze. GZA geeft aan dat lijst 60+ voor 80% zal kloppen. COA gaat dit intern bespreken

Onderwerp	Kaderdoc beschrijving	Voorstel voor booster	Notities overleg 18/11
Selectie	"Selectie zal GZA uitvoeren. GZA houdt in het zorgdossier bij welke asielzoekers een vaccinatie aangeboden moeten krijgen. Deze lijst wordt in ieder geval maandelijks gecommuniceerd met de lokale COA."	Selectie op leeftijd 60+	• Randvoorwaarde: niet 60+ op twee lijsten
Voorlichting			• Steffi – vertaalslag naar COA situatie nodig
Uitnodiging & gez.verkl (GV)	"Het COA geeft deze bewoners de uitnodiging (plus oproepkaart) voor vaccinatie en de gezondheidsverklaring (GV) en instrueert de bewoners welke documenten zij mee moeten nemen, wanneer en hoe zij op de vaccinatielocatie moeten komen. COA vraagt bewoners nadrukkelijk de gezondheidsverklaring van tevoren in te vullen en bij vragen vooraf contact op te nemen met de lokale GZA."	Booster uitnodiging incl GV indien taal beschikbaar/ anders mondeling uitleggen- of spoed vertaling?	• @GGD: check GV (vertalingen zijn er) • ...
Vaccinatie	"Op vaccinatiedagen worden de asielzoekers die op de uitnodiging in zijn gegaan naar de vaccinatielocatie gebracht of ze reizen op eigen gelegenheid. Daar wordt de gezondheidsverklaring gecheckt (daarmee ook controle op 6mnd). De asielzoeker ontvangt de vaccinatie en een papieren registratie van de vaccinatie."	Tm eind dec • Als GGD naar AZC gaan, en • Als groepsgewijs naar GGD locatie; Dan mee vaccineren alle 60+ die een booster willen >geen aparte ritjes & dagen	• @GGD: uitvoeringstoets

Vervolgstappen: COA gaat intern oproep om te starten met 60+ers bespreken



Voorstel: verandering proces selectie & uitnodiging

Huidige situatie

- De uitnodigingslijsten van GZA zijn niet up to date en het kost heel veel moeite ze up to date te krijgen
- Er worden bewoners ten onrechte uitgenodigd
- Het uitnodigen op deze manier kost heel veel tijd
- De opkomst van bewoners is vaak laag en valt niet te voospellen: frustratie bij alle partijen

Voorstel

- Ipv selectie en persoonlijke uitnodiging: concept vertalen in alle talen, zowel in brieven als op posters.
- Alle bewoners zien deze informatie en krijgen de info uitgereikt.
- Zij beslissen zelf dat ze gevaccineerd willen worden en melden zich dan bij het COA.
- Vervolgens krijgen ze de bekende informatiebrief en gezondheidsverklaring.

Bent u tussen de 12 jaar en ouder ?	
Uw situatie	Ons dringend advies
0 coronavaccinaties gekregen	Haal zo snel mogelijk uw 1e vaccinatie
1 vaccinatie gekregen van Moderna, Pfizer of Astra Zeneca minimaal 3 weken geleden en nooit Corona gehad	Haal zo snel mogelijk uw 2e vaccinatie
1 vaccinatie gekregen van Moderna, Pfizer of Astra Zeneca minimaal 3 weken geleden en Corona gehad	Geen 2e vaccinatie nodig
Minder dan 3 weken uw eerste vaccinatie gehad en nooit corona gehad	Wacht tot 3 weken na de 1e vaccinatie en haal dan uw 2e vaccinatie
Minder dan 3 weken geleden uw eerste vaccinatie gehad en wel corona gehad	Geen 2e vaccinatie nodig
1 vaccinatie gehad van Janssen	Geen 2 ^e vaccinatie nodig
andere vaccins gekregen in het buitenland	Vraag aan GZA of GGD wat voor u het beste is
U wilt zich niet laten vaccineren	Geef dit door aan GZA

2/12 Feedback vanuit WG

- Pragmatische oplossing
- Borgen actieve bemoeienis in het proces (verhuizing, meldpunt)
- Vaccinatiegraad is laag. Helpt dit om vaccinatiegraad te verhogen? (pilot nodig?)
- Voor booster 60+ (klein#): nog niet eerder een uitnodiging gehad hiervoor. Voorstel middenweg: algemene uitnodiging, zodat de informatie gegeven wordt

Vervolgstap

- Verdere bespreking

12

Hoe kunt u de vaccinatie krijgen?

- Meld u bij het COA
- U krijgt van het COA een informatiebrief en omroepkaart; hiermee kunt u zich bij de GGD laten vaccineren



Bijlage B

Overzicht structurele oplossing tm eind
nov

Titel | Date_Text




23/11: 5.1.2e verwacht stevig process, om 1 maart nw werkwijze te realiseren. Moet dit nog naar BO / DPG?
 1/12: Begeleidingscomm: visie moet komen vanuit J&V en VWS waar de verantwoordelijkheid (en het budget) voor het vaccineren van asielzoekers zou moeten liggen (periode 12-18 maanden)-> besluit 6-17dec

Update structurele oplossing (voor oa nieuwe instroom) vanaf 1 jan

- Zorg zit vooral in oplossing voor nieuwe instroom, minder zorg over nw 12 jarigen

Feedback concept 2/9

- Ander scenario die besproken is met J&V, is meer inzet van GZA. Redenen om dit nu niet mee te nemen is: (1) Nu werk op huidige oplossing, (2) GZA heeft met nw extra locaties meer uitdagingen qua capaciteit (3) met GGD besproken
- VWS is opdrachtgever



Terugkoppeling BO 7/9

- Voorstel is nog niet structureel. Het is een verlenging van de noodoplossing, waar GGD in het gat is gesprongen. We willen voorkomen dat we weer in een rol- en taakverdeling BO komen. Wat voor zorg koop je in als J&V+COA, en hoe voorkom je dat er gaten inzitten
- We zitten nog in een fase met veel onzekerheden. Op dit moment nog geen structurele oplossing voor 1 onderdeel

Scenario uitwerking

- Week 22-26 nov: verder ophalen informatie over wet- en regelgeving en kosten vaccineren asielzoekers
- Week 29 nov-3 dec: gesprekken beleidsdirecties en eerste bijeenkomst begeleidingscommissie
- Van 6-17 dec: keuze verantwoordelijkheid (en budget) vaccineren asielzoekers door beleidsdirecties
- Van 13-24 dec: weging alternatieven door leden werkgroep
- Week 10-14 jan presentatie voorkeursscenario in begeleidingscommissie
- Van 17-28 jan besluitvorming op DG niveau
- Van 14 jan-1 maart voorbereiden nieuwe werkwijze. Deze laatste datum is alleen haalbaar als er geen aanbesteding nodig is voor de nieuwe werkwijze





Bijlage C

Rapportage vaccinatiegraad
+ additionele acties

Titel | Date_Text



Rapportage vaccinatiegraad GZA

Rapportage 25 oktober²

- Huidige vaccinatiegraad (12+) volledig gevaccineerd: 32%; 60+: 48%; 70+ 52%;
- Huidige vaccinatiegraad (12+) minimaal eenmaal gevaccineerd: 48%; 70+: 61%

Rapportage 6 oktober COL¹

- Ter Apel: opkomst ~27% (mogelijk oorzaak: drukte op dit moment)
- Budel: opkomst ~13%

Rapportage 22 september²

- Huidige vaccinatiegraad (12+) volledig gevaccineerd: 33%; (dit is incl. 12-17 die niet allen reeds 2^e mogelijkheid hebben gehad, dit is excl. doorgemaakte COVID19)
- Huidige vaccinatiegraad (12+) minimaal eenmaal gevaccineerd: 50-53%;

Peildatum 30 juli

- Vaccinatiegraad (12+) minimaal eenmaal gevaccineerd: 52%

Eerdere gerapporteerde vaccinatiegraad

- Pilot Janssen op 3 locaties (18-60); opkomst ~50%
- 65+: vaccinatiegraad ~75% (notitie: %65+ t.o.v. 12+ = ~2%)
 - Circa 25% van de asielzoekers weigert een vaccin of komt niet opdagen. Meest genoemde reden – indien bekend – is angst en achterdocht naar (COVID)-vaccins

Zijn er additionele acties nodig?

- om te zorgen dat bijv. angst en achterdocht gereduceerd wordt? (of andere drempels?)

Additionele acties

1. Ideeën genereren

- Leren van elkaar. Locaties met hogere vaccinatiegraad koppelen aan locaties met lagere vaccinatiegraad. Moeilijk om groepen te duiden
- Voorlichting: liefst vaccinatie op locatie & meldingsdag, samenwerking essentieel. Veel tijd COA
- Reguliere ronde gaat op zicht goed. COA bekijkt wat we kunnen doen bij mensen die niet reageren
- Bij grote groepen rechtvaardigt prikken op COA locatie (vb Heerlen:150-200)
- Na verdieping rapportage & voorlichters > gezamenlijk plan (per locatie) maken. Idee focus op event, daarvoor voorl&vacc>analyse resultaten. Start bij #locaties. Di 9/11 bespreking welke loc's

2. Inzichten nw werkwijze

- GZA: verdieping rapportage (per locatie-taalgroep, leeftijd)

3. Begrijpen beweegredenen

- Risico op snellere uitzetting
- Budel: bekendheid vrij laag -> zichtbaarheid vergroting
- Mogelijk al volledig gevaccineerd (enkelen)

¹Gebaseerd op registratiekaartjes en instroomcijfers van COA. Mogelijk onderrapportage. GGD zal #gevacineerden checken

²Onderrapportage vanwege nog te verwachte terugkoppeling GGD van ~800 vaccinaties (Aantal bewoners 12 jaar en ouder: 25.737)



Bijlage D

Voorstel rollen & timing
Aantallen per locatie (zonder medische
indicatie)

Titel | Date_Text




Asielzoekers

Voorstel rollen & timing

Actie	Partij	Bijzonderheden											
1 Coördinatie	RIVM, COA, GZA, GGD	<ul style="list-style-type: none"> Landelijke projectleider per organisatie. RIVM zal landelijk overlegstructuur coördineren en overzicht bewaren Per locatie "vierkant" COA, GZA, GGD reguliere organisatie & GGD CPO- 1 iemand in de lead 1 handleiding centraal voor alle locaties; Draaiboek lokaal die gezamenlijk ontwikkeld wordt 											
2 Informeren doelgroep	GGD i.s.m. COA en GZA	Voorlichting is belangrijk om angst en wantrouwen weg te nemen											
3 Uitnodigen doelgroep	COA	Geen persoonlijke uitnodiging, maar datum prikken voor allen (mogelijk verspreid over aantal dagen indien grote locatie). COA voor organiserend vermogen en spreiding mensen over tijdsblokken											
4 Gezondheidsverklaring, opt-in en aanvullende vragen		Dit is al vertaald in heel veel talen. Dit wordt niet ingevoerd in systeem; Overweging om te combineren met voorlichting 7 dagen voor prikdag, zodat GZA tussen voorlichting en prikdag medische vragen kan beantwoorden. Opt-in zal wel geregistreerd worden											
5 Medische aspecten	Zelf	Check op contra indicaties vindt plaats conform gezondheidsverklaring											
6 Vervoer en begeleiding naar vaccinatie locatie	COA	Begeleiding van kamer naar vaccinatie locatie											
7 Voorbereiding locatie(s)	COA voortouw (ism GZA en GGD)	Waar zal bepaald worden in voorbereiding op de vaccinatie. Mogelijkheden zijn ruimte binnen AZC / pop-up tent/units											
8 Allocatie regionale voorraad	Ntb na besluit opl. richting -> allocatie in S&OP	LCC RIVM zal samen met GGD, GZA en COA vaststellen wat mogelijk is, waarbij kwaliteit en beveiliging geborgd is											
9 Vervoer naar vaccin locatie		Risico bij grote hoeveelheden flacons op AZC (cold chain & beveiliging), voorkeur om kort minimale voorraad op AZC te hebben											
10 Vaccinatie		Op tijd vragen huisarts indien 1 dag; Indien meerdere dagen dan in de knel HA capaciteit; Er zijn 13 locaties met >500 cliënten; vastgesteld zal worden of er een knelpunt is bij GZA na besluit timing opl. richting. Indien knelpunt, dan zal er geïnventariseerd worden of GGD hulp kan bieden met basisartsen. Notitie hierbij is dat basisartsen bottleneck zijn bij GGD. Indien er andere alternatieven nodig zijn, dan zal dit onderzocht worden en gezamenlijk vastgesteld											
11 Registratie	GZA	Aan het eind van de keten door GZA doktersassistent in HIS; GGD checkt of en welke samenw. overeenkomst nodig is. Cliënt ontvangt vaccinatie registratiekaart											
12 Spillage en no-show	ntb	Afhankelijk van (8) en (9)											
13 Nazorg en overzicht	GZA												
14 Overige benodigheden		Financiële afspraken zullen door VWS met de uitvoerende partijen gemaakt worden											
week	16	17	18(3mei)	19	20	21	22(31 mei)	23	24	25	26	27(5 juli)	..
Asielzoekers 18-60					Pilot 3 locaties				Vaccinatie overige 44 locaties				



Project organisatie





Bijlage E

Aantallen per locatie

Titel | Date_Text



Aantallen per locatie | totaal 19K asielzoekers in 60 locaties (1/2)

Top 13 locaties (>500 mensen per locatie)

Plaats	Regio	Sum 18-62	% tov totaal	Sum (% tov totaal)
Ter Apel	Groningen	1172	6%	6%
Luttelgees	Flevopolder	729	4%	10%
Dronten	Flevopolder	716	4%	14%
Gilze	NB	702	4%	17%
Assen	drenthe	697	4%	21%
Almere	NH	623	3%	24%
Den Helder	NH	620	3%	28%
Budel	NB	610	3%	31%
Zutphen	overijssel	608	3%	34%
Hoogeveen	drenthe	606	3%	37%
Harderwijk	Gelderland	593	3%	40%
Maastricht	Limburg	566	3%	43%
Hardenberg	overijssel	514	3%	46%

34 locaties (aantal mensen tussen 100 en 500 per locatie)

Plaats	Regio	Sum 18-62	% tov totaal	Sum (% tov totaal)
Duinrell	ZH	465	2%	48%
Schalkhaar	overijssel	465	2%	51%
Amhem	Gelderland	436	2%	53%
Drachten	Friesland	416	2%	55%
Heerhugov	NH	400	2%	57%
Wageningen	Gelderland	393	2%	59%
Sneek	Friesland	386	2%	61%
Rotterdam	zh	381	2%	63%
Leersum	utrecht	376	2%	65%
Amsterdam	NH	355	2%	67%
Balk	Friesland	341	2%	69%
Grave	NB	339	2%	71%
Utrecht	utrecht	338	2%	73%
Rijswijk	zh	336	2%	74%
Overloon	Limburg	334	2%	76%
Baexem	Limburg	326	2%	78%
Echt	Limburg	326	2%	80%
Apeldoorn	Gelderland	316	2%	81%
Zweeloo	drenthe	303	2%	83%
Delfzijl	Groningen	285	1%	84%
Heerlen	Limburg	276	1%	86%
Almelo	overijssel	268	1%	87%
Oisterwijk	NB	263	1%	88%
St. Annap	Friesland	262	1%	90%
Middelburg	zeeland	255	1%	91%
Musselkar	Groningen	245	1%	92%
Winterswijk	Gelderland	222	1%	94%
Katwijk	ZH	221	1%	95%
Nijmegen	Gelderland	175	1%	96%
Burgum	Friesland	146	1%	96%
Sweikhuizen	Limburg	144	1%	97%
Hengelo	overijssel	131	1%	98%
Emmen	Groningen	111	1%	99%
Amersfoort	utrecht	108	1%	99%



Aantallen per locatie | totaal 19K asielzoekers in 60 locaties (2/2)

Kleinste 11 locaties (<100 mensen per locatie)
-Totaal 177 mensen

Plaats	Regio	Sum 18-62	% tov totaal
Eelde	Drenthe	40	0%
Haren	Groningen	33	0%
LZuthem	overijssel	18	0%
Veldhoven	NB	15	0%
Hoenderloot	Gelderland	12	0%
Luyksgest	NB	12	0%
Aalden	Drenthe	11	0%
Nieuw Mill	Gelderland	11	0%
Beekberge	Gelderland	9	0%
Eerbeek	Gelderland	9	0%
Putten	Gelderland	7	0%




Bijlage F

Aantallen nieuwkomers per locatie

Titel | Date_Text



Aantallen per locatie | nieuwkomers





























Bijlage G

Wanneer wat?

Titel | Date_Text

Uw situatie	Ons dringend advies: volgende vaccinatie	Minimaal tijdsverschil
Nog geen 	0 Vaccinaties <ul style="list-style-type: none"> • Haal zo snel mogelijk uw 1e vaccinatie 	Zo snel mogelijk
	1 Vaccinatie: Pfizer, Moderna Astrazeneca <ul style="list-style-type: none"> • Haal uw 2e vaccinatie 	3 weken tussen 1 ^e en 2 ^e vaccinatie (bij Moderna & Astrazeneca 4 weken)
	1 Vaccinatie: Janssen <ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster
 → 	Eerst corona gehad en daarna een vaccinatie <ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster
 → 	1 vaccinatie Pfizer, Moderna of Astrazeneca gehad en daarna corona <ul style="list-style-type: none"> • Haal uw 2e vaccinatie 	2 maanden tussen herstel en 2 ^e vaccinatie (bij ziekenhuisopname: 3 maanden na herstel)
 	2 vaccinaties Pfizer, Moderna Astrazeneca <ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster
  → 	2 vaccinaties Pfizer, Moderna of Astrazeneca gehad en daarna corona <ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen herstel en booster

Uw situatie	Ons dringend advies: volgende vaccinatie	Minimaal tijdsverschil	
Nog geen 	0 Vaccinaties	<ul style="list-style-type: none"> • Haal zo snel mogelijk uw 1e vaccinatie 	Zo snel mogelijk
	1 Vaccinatie: Pfizer, Moderna Astrazeneca	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw 2e vaccinatie 	3 weken tussen 1 ^e en 2 ^e vaccinatie (bij Moderna & Astrazeneca 4 weken)
	1 Vaccinatie: Janssen	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster
 → 	Eerst corona gehad en daarna een vaccinatie	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster
 → 	1 vaccinatie Pfizer, Moderna of Astrazeneca gehad en daarna corona	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw 2e vaccinatie 	2 maanden tussen herstel en 2 ^e vaccinatie (bij ziekenhuisopname: 3 maanden na herstel)
 	2 vaccinaties Pfizer, Moderna Astrazeneca	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster
  → 	2 vaccinaties Pfizer, Moderna of Astrazeneca gehad en daarna corona	<ul style="list-style-type: none"> • Haal uw booster 	3 maanden tussen herstel en booster
	Andere vaccinaties	<ul style="list-style-type: none"> • Bespreek met arts voor advies 	