

Mogelijkheid voor eerste en tweede vaccinatie voor 'twijfelaars' poliklinisch door specialist(en) in ziekenhuis

Inleiding

Iedereen van 12 jaar of ouder heeft een uitnodiging gekregen voor het maken van een afspraak voor een coronavaccinatie. Van deze uitnodiging is nog niet door iedereen gebruik gemaakt. Twijfels rondom de coronavaccinatie is één van de oorzaken hiervan. Arts-patiëntcontact werkt vaak goed om 'vaccinatie twijfelaars' te overtuigen de vaccinatie toch te nemen. Als deze mensen één van de poliklinieken bezoeken in het ziekenhuis, kan de arts hierover in gesprek gaan. Wanneer dit gesprek leidt tot de beslissing om toch een coronavaccinatie te nemen, is het van belang de drempel richting de eerste vaccinatie te verlagen. Een manier om dit te bereiken, is dat de specialist direct kan handelen en zorg kan dragen voor de eerste (en/of tweede) vaccinatie. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren in het verhogen van de vaccinatiegraad.

Dit document is bedoeld voor ziekenhuizen die een bijdrage willen leveren aan het zetten van eerste en tweede vaccinaties. Hier worden de praktische aspecten toegelicht om bovenstaand mogelijk te maken:

- Bestellen en gebruik van de vaccins
- Registratie EPD
- Registratie BRBA (of ZKVI)
- Gezondheidsverklaring
- Tweede vaccinatie
- Contactpersonen
- Bijlage: gezondheidsverklaring

Bestellen en gebruik van de vaccins

- Ziekenhuizen inventariseren hoeveel vaccinaties er gezet moeten worden en bestellen deze hoeveelheid naast de boostervaccins.
- Elke maandag voor 17:00 uur stuurt het ziekenhuis via de ontvangende apotheker via zorgmail de bestelling naar Functionele.emaladres@rivm.nl. Vanaf 17 januari kunnen ziekenhuizen bestellen via de bestelapplicatie.
- In deze bestelling wordt de volgende informatie gegeven:
 - o Naam Ziekenhuis
 - o Afleveradres & algemeen telefoonnummer
 - o Naam & telefoonnummer contactpersoon bestelling
 - o Aantal te bestellen flacons (er gaan 7 doses uit 1 flacon)
 - o Registratiekaarten nodig: ja (hoeveel) / nee
- De levering bestaat uit:
 - o Vaccin: Comirnaty (Pfizer)
 - o Voor toediening: Vernacare spuit/naaldcombinatie of Sol M spuit/BD naaldcombinatie
 - o Diluent
 - o Batchlabels
 - o Eventueel registratiekaarten (in separate levering)

Voor het gereedmaken van het vaccin verwijzen wij naar de [LCI Richtlijn COVID-19-vaccinatie](#) | LCI richtlijnen ([rivm.nl](#)).

Indien de bestelling niet via zorgmail of andere beveiligde mail gestuurd kan worden, kan er mogelijk een vertraging in de levering ontstaan. Neem om dit te voorkomen telefonisch contact met ons op.

Indien er vragen zijn over bestelling en levering kan contact opgenomen worden met LCC Support via 088-678 8900 optie 1 tussen 8:30 en 17:00 uur of via mail: Functionele_emailadres@rivm.nl

Gezondheidsverklaring

Alvorens het vaccineren is het van belang dat de patiënt eerst een gezondheidsverklaring invult en dat deze gecheckt wordt. De gezondheidsverklaring vindt u als bijlage bij dit bestand.

Registratie elektronisch patiënten dossier (EPD)

1. Registratie van het toedienen van het vaccin in het EPD is verplicht op grond van de WGBO. Het geven van de vaccinatie is een voorbehouden medische handeling die in het EPD vastgelegd dient te worden en door een bevoegde zorgverlener uitgevoerd moet worden.
Toedieningsregistratie kan gedaan worden conform de wijze waarop toedienen van parenterale medicatie nu ook al wordt geregistreerd in het eigen EPD.
2. Het vaccin wordt door de Gezondheidsraad niet als een medicijn gezien. Welk vaccin het betreft moet wel in het EPD opgenomen worden, het hoeft echter niet als een medicijn geregistreerd te worden kan ook als notitie.

Registratie BRBA

Naast registratie in het EPD dient de vaccinatie geregistreerd te worden om o.a. een Coronatoegangsbewijs (CTB) te kunnen verkrijgen.

1. Registratie in de BRBA applicatie (toestemming patiënt vereist, kan met DigiD vaccinatie info opvragen).
2. Patiënt ontvangt bij vaccinatie een ingevulde registratiekaart (worden aangeleverd bij de vaccins).
3. Bericht van het ziekenhuis van vaccinatie aan de huisarts is niet verplicht. Het staat patiënten vrij om deze informatie met de huisarts te delen.
4. In de handleiding BRBA staan de opties uitgewerkt <https://docs.brba.eu/handleidingen>

Registratie ZKVI

Als alternatieve registratie methode voor BRBA kan er gebruik gemaakt worden van ZKVI (Ziekenhuizen kunnen vaccinaties invoeren), indien het ziekenhuis hier gebruik van maakt. Te bereiken via [ZKVI.nl/login](https://www.zkvi.nl/login)

Tweede vaccinatie

Voor een volledige vaccinatie (basisserie) zijn twee inentingen van een mRNA vaccin nodig. Het minimale interval tussen twee vaccinaties van het BioNTech/Pfizer-vaccin is 21 dagen. Om de drempel voor deze tweede prik zo laag mogelijk te maken staan hieronder een aantal suggesties weergegeven voor vaccinatie via GGD of ziekenhuis:

- [Get vaccinated without an appointment | Rijksoverheid.nl](#) – Klik rechtsboven in het talenbolletje voor andere talen.
- Voor het prikken via prikkenzonderafpraak zijn flyers gemaakt in 11 verschillende talen: <https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie-specifieke-doelgroepen>
- Het is ook mogelijk telefonisch een afspraak te maken via het landelijke vaccinatie afspraken nummer 0800 – 7070 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00-20.00).
- Indien mogelijk, kan de tweede vaccinatie ook in het ziekenhuis georganiseerd worden.

Contactpersonen

Voor vragen over bovenstaande zaken kunt u contact opnemen met:

- 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)
- 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)