




Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



## Scenario's

RIVM | 21 januari 2022



## Onderhoudsfase

*Kleine groepen*

*Betrokken uitvoerders:*  
IMMD en GGD  
HA voor vaccinatiegraadverhogen




GGD-locaties: veel kleine locaties voor fijnmazig vaccineren



## Campagnes Covid

### **Bepaalde groepen**


*Betrokken uitvoerders, vaccinatieperiode 8 weken:*  
IMMD en GGD (risicogroepen)  
IMMD, GGD, ziekenhuizen (zorgpersoneel)



GGD-locaties: veel kleine locaties voor fijnmazig vaccineren.  
Bij vaccinatieperiode 4 weken: grotere locaties en ondersteuning Ha en IMMD voor IZMD en NMTW

### **Gehele bevolking**

*Betrokken uitvoerders, periode 8 weken:*  
IMMD en GGD (burgers)  
IMMD, GGD, ziekenhuizen (zorgpersoneel)



GGD-locaties: grote locaties, de kleine locaties indien nodig tijdelijk sterk afbouwen.  
Bij vaccinatieperiode 4 weken: XXL locaties en ondersteuning Ha en IMMD voor IZMD en NMTW. Ziekenhuizen en reservisten voor ondersteuning vaccineren (bij voorkeur in GGD prikstraten)




## De boostercampagne

Welke partijen waren beoogd om te vaccineren en welke partijen zijn extra ingezet door de noodzakelijke versnelling



Doelgroepen NL

← Beoogde partijen  
 ← Extra ingezet



**Doelgroepen**

- Instroom obv leeftijd
- Na Covid infectie
- Instromers 1e vaccinatie of andere voorgaande vaccinaties
- .....



## Onderhoudsfase

(periode tussen 2 campagnes )


**Uitgangspunten**

- GGD-prikt muv IMMD
- Focus fijnmazig vaccineren dus
  - Alleen kleine locaties met vrije inloop
- Inzet huisartsen beperken tot bijdrage leveren om vaccinatiegraad te verhogen
- Hiermee bestaande capaciteit GGD grotendeels behouden



Doelgroepen NL

← Beoogde partijen





**Doelgroepen**

**Medisch risicogroepen**

- Hoog medisch risico
- Griepgroep
- Aantal leeftijdscohorten
- Mensen onderhoudsfase

**Campagne waarbij alleen de medische risicogroepen gevaccineerd worden**

**Uitgangspunten**


- GGD-prikt muv IZMMD
- Kleine locaties, bij 4 wk meer grotere locaties
- Inzet huisartsen beperken tot selectie en bijdrage leveren om vaccinatiegraad te verhogen. Bij vacc 4 wk rol bij NMTW/IZMD



Doelgroepen NL

← Vacc in 8 wk

← Vacc in 4 wk





# Campagne waarbij naast de Medische risicogroepen ook Zorgpersoneel gevaccineerd wordt

## Doelgroepen

- Mogelijke medisch risicogroepen
- Hoog medisch risico
  - Griepgroep
- Aantal leeftijdscohorten
- Zorgpersoneel
- Mensen onderhoudsfase

## Uitgangspunten

### Medische risicogroepen

- GGD-prikt muv IZMMD
- Kleine locaties, bij 4 wk meer grotere locaties
- Inzet huisartsen beperken tot selectie en bijdrage leveren om vaccinatiegraad te verhogen. Bij 4 wk rol bij NMTW/IZMD

### Zorgpersoneel


- Ziekenhuizen/acute as door ziekenhuizen
- IZMMD door IZMMD gelijktijdig cliënten
- IZMD door GGD gelijktijdig met cliënten
- Overig via CM-tool geleiden naar GGD-prikstraat



Doelgroepen NL

← Vacc in 8 wk

← Vacc in 4 wk



**Doelgroepen**

Volledige doelgroep  
- Obv leeftijd

Mensen onderhoudsfase



**Campagne** waarbij de gehele bevolking obv leeftijd wordt gevaccinee

**Uitgangspunten**


- GGD-prikt tenzij IZMMD
- Grote locaties. Kleine locaties worden grotendeels gesloten
- Bij 4 wk inzet van ha, IMMD, andere prikkers noodzakelijk voor NMTW/IZMD/bijzondere groepen. Openen XXL locaties. Bij hoge deelname ook ziekenhuizen en reservisten



Doelgroepen NL

← Vacc 8 wk

← Vacc 4 wk





**Doelgroepen**  
Medische risicogroep

Zorgpersoneel

Resterende doelgroep  
- Obv leeftijd

Mensen onderhoudsfase

**Campagne** waarbij de gehele bevolking van  
leeftijd **gevacineerd** worden. Risicogroepen/  
zorgmedewerkers hebben voorrang

**Uitgangspunten**

**Medische risicogroepen**

- Grote locaties, kleine locaties tijdelijk sluiten
- Inzet huisartsen beperken tot selectie en bijdrage leveren om vaccinatiegraad te verhogen. Bij 4 wk rol bij NMTW/IZMD.
- Openen XXL locaties bij vacc 4 wk

**Zorgpersoneel**


- Ziekenhuizen/acute as door ziekenhuizen
- IZMMD door IZMMD gelijktijdig cliënten
- IZMD door GGD gelijktijdig met cliënten
- Overig via CM-tool geleiden naar GGD-prikstraat



Doelgroepen NL

← Vacc 8wk

← Vacc 4 wk





Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



## Scenario's toegespitst op vervolgbooster 3 maanden na voorgaande booster

RIVM | 21 januari 2022

## Campagne Vervolgbooster 3 maanden na voorgaande boostervaccinatie. Doorlooptijd was ong 8 weken

### **Medische risico groepen**

Betrokken uitvoerders,  
IMMD en GGD (risicogroepen)

Verwachte deelname bepaalt de mate van opschaling naar grotere locaties  
(Voorkeur voor fijnmazig ivm bereikbaarheid oudste leeftijdsgroepen)



Obv Onderzoek bereidheid:

Deelname 90%: x per dag, fijnmazig haalbaar?

Deelname 80% x per dag, fijnmazig haalbaar?

Deelname 79% x per dag, fijnmazig haalbaar?

### **Gehele bevolking**

Betrokken uitvoerders,  
IMMD en GGD (burgers)  
IMMD, GGD, ziekenhuizen (zorgpersoneel)

GGD-locaties: obv Onderzoek bereidheid grote locaties, mogelijk XXL, de kleine locaties tijdelijk sterk afbouwen.  
Afh van bereidheid inzet ha en IMMD voor IZMD en NMTW. Ziekenhuizen en reservisten voor ondersteuning vaccineren (bij voorkeur in GGD prikstraten)



**Doelgroepen**  
**Medisch risicogroepen**

- Hoog medisch risico
- Griepgroep
- Aantal leeftijdscohorten
- Mensen onderhoudsfase

**Vervolgcampagne boost**  
**waarbij alleen de medische risicogroepen**  
**gevaccineerd worden**


**Uitgangspunten**

- GGD-prikt muv IZMMD
- Kleine locaties (tenzij deelname hoog zal zijn)
- Inzet huisartsen beperken tot selectie en bijdrage leveren om vaccinatiegraad te verhogen.



Doelgroepen NL

← Vacc in 8 wk





# Campagne

## Vervol booster gehele doelgroep obv voorgaande vaccinatiedatum

**Doelgroepen**  
Doelgroep obv voorgaande vaccinatiedatum  
Mensen onderhoudsfase

**Uitgangspunten**

**Doelgroep**


- Grote locaties, kleine locaties tijdelijk sluiten, bij hoge deelname XXL locaties openen en inzet ziekenhuizen voor prikken mobiele mensen.
- Inzet huisartsen naast selectie en bijdrage leveren om vaccinatiegraad te verhogen ook rol bij NMTW/IZMD bij hoge deelname. Eventueel dan ook overige prikkers zoals IMMD

**Zorgpersoneel**

- Ziekenhuizen/acute as door ziekenhuizen
- IZMMD door IZMMD gelijktijdig cliënten
- IZMD door GGD gelijktijdig met cliënten
- Overig via CM-tool geleiden naar GGD-prikstraat



← Bij deelname x%?  
← Bij deelname X%





Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



## Aandachtspunten vervolgbooster 3 mnd na voorgaande vaccinatiedatum

RIVM | 21 januari 2022



## Aandachtspunten vervolproces

### Uitwerken proces

1. Omschrijvingen en afbakenen hoog medisch risicogroepen
1. Selectie griepgroep 60- (60+ kan obv leeftijd van oud naar jong) en uitnodiging 60- groep
2. Toeleiding medische risicogroepen die buiten griepgroep vallen
3. Uitnodigen obv de groep gecombineerd met voorgaande vaccinatiedatum
4. Onderzoek vaccinatie bereidheid om scenario uitvoering en GGD capaciteit beter in te schatten
5. GGD capaciteit/locaties voor scenario's fijnmazige locaties en grotere locaties
6. Bestuurlijke gesprekken LHV, IMMD, Ziekenhuizen over bereidheid om bepaalde groepen te vaccineren
7. Obv evaluatie noodzakelijke/mogelijke optimalisatie inrichten (monitoring/registratie aandachtspunt)
8. Vaccinvoorraad

### Besluit VWS :

- Naast risicogroepen ook besluit over evt zorgverleners (ook omschrijving) nodig ivm gelijktijdig vaccinatie bewoners en mdw IMMD
- Besluit om evt in IMMD alle bewoners mee te kunnen vaccineren