

Als eerste is de groep **twijfelaars - 30% van de reeds gevaccineerden** - behoorlijk groot. Het loont ook goed te kijken naar de redenen waarom deze groep wel en niet willen vaccineren. Zie bijlage in excel en hieronder de twijfel top vier

Tweede opvallende bevinding vinden we dat **50+ en 50- echt behoorlijk verschillen** in de redenen waarom ze wel of niet zouden willen booster. Dit verschil is sterker dan bij de eerste vaccinatiecampagne. Bij ouderen gaat dit vaker over gezondheid, terwijl jongeren meer te motiveren lijken met praktische redenen, zoals overal naar binnen kunnen. Ook dit geeft aanleiding voor een meer groepsgerichte communicatie inspeland op de meest genoemde redenen uit de twijfel top 4.

De meest opvallende bevinding vinden wij dat veel **mensen die lang wachtten met hun eerste prik, nu dreigen af te haken**. Dit zijn de "late 1e prikkers", bv. mensen die in juni mochten maar pas in augustus hun 1^e prik haalden. Het biedt een kans voor de GGD/GHOR hen gericht te benaderen omdat de 1^e prikdatums bij hen bekend zijn.

Wij zien verder met name kansen in

- 1) gerichte pro actieve benadering via een experimentele aanpak. SMSjes of bellen van mensen, vooral van mensen die het hoogste risico hebben op ziekenhuisopname (!), en dan te leren welke het beste werken.
- 2) meer groepsgerichte communicatie, gericht op bv. leeftijd of twijfelaars.
- 3) rekening houden in alle communicatie met grote groep twijfelaars en hun motivaties wel/niet te prikken zie hieronder de twijfel top 4
- 4) bevorderen mens-tot-mens contact (telefoon of fysiek) over twijfel en redenen wel/niet te vaccineren om mensen over de streep te trekken. Zoals initiatief GGD/GHOR
- 5) maximaal drempel verlagen, bv. zonder afspraak of bij 60+ afspraakmoment al inplannen.

De inzichten en ervaringen uit de fijnmazige vaccinatie aanpak zullen wederom zeer bruikbaar zijn, en zouden wat ons betreft zo snel mogelijk moeten worden ingezet.

5.1.2e

Team Data & Ontwerp
PDC'19

Twijfel top vier

Bron: Motivaction 28-12-2021 -> (N = 300, niet representatief want kleine groep maar geeft wel een aardig beeld)

Basis - Twijfelt om boostervaccin te halen

Q6 Wat zijn hiervoor de belangrijkste redenen (maximaal 3 antwoorden)?



		Twijfelt
Twijfel over de effectiviteit van het boostervaccin		41%
Ik voel me gedwongen om een booster te nemen		26%
Twijfel over de veiligheid van het boostervaccin		25%
Ik ben bang voor bijwerkingen		20%
Q7 Wat zouden voor jou redenen kunnen zijn om het boostervaccin wel te halen?		
		Twijfelt
Omdat het nodig is om een QR-code te kunnen krijgen in de toekomst		47%
Zodat ik weer meer dingen kan en mag in het dagelijks leven		33%
Om de gezondheid van vrienden en familie te beschermen		29%
Om mijn eigen gezondheid te beschermen		27%