

Annotatie MCC-19 14 januari**Agendapunt 1C – Maatregelen**

Deze annotatie kent drie onderdelen: 1) testen 2) quarantaine en 3) mondkapjes. Hieronder per onderwerp een samenvatting, advies en toelichting.

1) Testen:

- Er wordt een toename verwacht in testvraag bij de GGD-en
- GGD-en hebben maximaal 150K testcapaciteit per dag
- Spoor 2 testaanbieders kunnen een piekcapaciteit van 600K per dag bereiken, dit kan niet 7 dagen per week. Maximaal geleverde capaciteit tot nu toe 170K op een aantal weekenddagen (dus veel minder dan potentiële capaciteit van 600K per dag)
- Versoepelingen vrijdag 14 januari:
 - o Er is voldoende testcapaciteit in spoor 2 om zowel inzet in spoor 1 als verbreding inzet CTB te faciliteren
 - o Testaanbieders zijn zich op basis van mediaberichten al aan het voorbereiden
 - o Op zaterdag 15 januari mogelijk nog aanloopproblemen bij Testen voor toegang voor sport
- Mogelijke versoepelingen dinsdag 25 januari gecombineerd met piek besmettingen
 - o 350K per dag spoor 1: 150K per dag door GGD, 200K per dag door SON
 - o **Spoor 2 100 tot 150K per dag: Wordt nu uitgevraagd bij SON**
 - o Totaal SON: 300 - 350K per dag gemiddeld. Piekbelasting zal hoger zijn op bepaalde dagen in de week.
 - o Testen voor spoor 1 vindt op andere locaties plaats dan spoor 2: capaciteit minder flexibel inzetbaar.
 - o Conclusie: is ambitieus maar haalbaar na aantal dagen om op te schalen. Mogelijk regionale knelpunten
- Kosten per week voor de afgenomen testen via SON (uitgaande van 2,4 mln per week) kunnen circa €30 mln per week worden.

Advies

n.v.t.

Toelichting

n.v.t.

2) Quarantaine:

- Veel mensen moeten door de grote besmettelijkheid van omikronvariant in isolatie dan wel in quarantaine
- Hierdoor ontstaat er druk op de dienstverlening in allerlei sectoren. Dit heeft grote maatschappelijke impact
- Daarom is versoepeling van de quarantaineadviezen gewenst, waarbij rekening gehouden wordt met infectiedruk
- Het OMT adviseert drie aanpassingen aan het quarantainebeleid voor de komende 3 maanden:
 - o Personen die in de afgelopen 8 weken een coronabesmetting hebben doorgemaakt, hoeven niet in quarantaine (oftewel: dit is huidig beleid en wordt niet gewijzigd);
 - o Personen die een recente omikroninfectie hebben gehad (pragmatisch wordt hier de grens van 1 januari 2022 gehanteerd) of die een booster hebben gehad, hoeven niet in quarantaine;
 - o Personen die onmisbaar zijn voor hun werk (behorend tot cruciale beroepen), ook als zij niet aan bovenstaande twee criteria kunnen voldoen, kunnen met behulp van dagelijkse zelftesten, gevolgd door een test op dag 5 bij de GGD en aanvullende voorzorgen (mondneusmasker) naar werk. Het OMT benadrukt dat dit uitzonderlijke situaties betreft waarin de werkgever en personeelsvertegenwoordiging, bijgestaan door diens arbodienst, deze uitzonderingen kunnen toepassen

Proces

- Het RIVM zal op vrijdag 14 januari met de GGD GHOR bespreken of de ingangsdatum van 21 januari om de informatiematerialen van GGD GHOR tijdig te kunnen aanpassen, haalbaar is.
- Onderdeel van deze uitwerking is interdepartementaal het definiëren van cruciale beroepen.
- Bedoeling is om op woensdag 19 januari – vóór het debat- de Tweede Kamer te informeren over de aanpak

Advies

- Quarantaine:
 - o U kunt aangeven:
 - o Voorstander te zijn om de adviezen van OMT over te nemen en de ingangsdatum, als dat voor de GGD mogelijk is, op 21 januari a.s. te laten zijn.
 - o Hier vindt interdepartementale afstemming plaats
 - o Woensdag zal de kamer hierover geïnformeerd worden.
 - o Verder bent u van plan een uitzondering op de quarantaineplicht te maken voor reizigers, als het gaat om personen die een boostervaccinatie hebben ontvangen of recent besmet zijn geweest.
 - o U kunt aangeven van plan te zijn de uitwerking en benodigde TRM wijziging voor deze uitzonderingen voor te leggen in een volgend besluitvormingsmoment.

Toelichting

- Er is een overzicht van de quarantaineregels als bijlage bij deze annotatie toegevoegd

3) Mondkapjes

- Het OMT adviseert om medische mondmaskers van het type 2 te gebruiken en om kwetsbare personen in het algemeen een mondmasker type 2R te laten dragen en om hen in drukke situaties te laten overwogen een FFP2-masker te dragen.
- Als het OMT advies gevolgd dan gaat ook in de volgende situaties een mondkapjesplicht gelden:
 - o Onderwijs: zowel personeel als studenten tijdens verplaatsing en geplacéerd.
 - o Evenementen: zowel personeel als gasten tijdens verplaatsing en geplacéerd.
 - o Kunst en cultuurvertoning: zowel personeel als gasten tijdens verplaatsing en geplacéerd.
 - o Publiek bij horeca: zowel personeel als gasten tijdens verplaatsing en geplacéerd.
 - o Sport: zowel sporters als toeschouwers tijdens verplaatsing en geplacéerd (niet tijdens sporten)

Advies

- Aangegeven kan worden dat vanaf 15 januari het advies geldt om geen stoffen mondkapjes meer te dragen en om type II of een andere vorm van een wegwerpmondkapje te gebruiken. Eventueel kan dit advies op een later moment steviger neergezet worden, als er voldoende mondmaskers voorradig zijn.
- Het gebruik van een stoffen of zelfgemaakt mondkapje wordt vanaf nu ontraden.
- In de tussentijd is het van belang dat mensen een mondkapje goed dragen en indien mogelijk overstappen naar een medisch mondmasker ongeacht het type.
- Het gebruik van mondkapjes kan conform het OMT-advies uitgebreid worden naar situaties waar de veilige afstandsnorm niet van toepassing is. Dit betekent dat ook in het mbo en ho in de klas een mondkapje gedragen moet worden. De verplichting in het onderwijs moet nader uitgewerkt worden
- De evenementensector en de kunst en cultuursector zijn momenteel gesloten. Als de lijn van het OMT advies gevolgd wordt, ontstaat daar mogelijk een grote stapeling van maatregelen. In bijvoorbeeld de bioscoop wordt dan een CTB getoond, afstand gehouden en continu een mondkapje gedragen. Het is de vraag of dit uitlegbaar is.
- De adviezen aan kwetsbaren m.b.t. mondkapjes kan als volgt komen luiden: *Heeft u een kwetsbare gezondheid? Draag een medisch mondmasker (type 2R). En vermijd plaatsen waar het risico op besmetting groot is. Lukt dit niet, overweeg dan om op deze plekken een FFP2-masker te dragen.*

Toelichting

- Momenteel zijn er onvoldoende type 2 mondmaskers voorradig om, zoals het OMT adviseert, van iedereen te vragen dit type mondmasker te gaan dragen.
- Bij het uitbreiden van de mondkapjesplicht kan niet, zoals het OMT adviseert, de ventilatie in de betreffende ruimte betrokken worden omdat dit zou leiden tot een onduidelijke norm.
- Door de mondkapjesplicht te verbinden aan de 1,5 meter afstandsnorm, kan de plicht om een mondkapje te dragen ook gaan gelden in de cultuursector en bij evenementen binnen als de veilige afstandsnorm daar wordt losgelaten.
- Voor kwetsbare personen geldt reeds het advies om drukke plaatsen te mijden en om een medisch mondkapje te dragen; aan hen wordt ook al een type 2R mondmasker verstrekt.

Bijlage 1: Uitvraag aan buurlanden inzake quarantaineregels (per 13 januari 2022)

Land	Hoe wordt omgegaan met de quarantaineverplichting voor nauwe contacten van besmette personen?
België	Wie gevaccineerd is en in de laatste vijf maanden een vaccin heeft gekregen (tweede vaccin of booster), hoeft niet meer in quarantaine. Gevaccineerden die geen vaccin of booster hebben gekregen in de laatste vijf maanden, moeten na een hoogrisicocontact nog steeds in quarantaine. Ze mogen vanaf dag 4 uit quarantaine, indien ze tot en met dag 7 dagelijkse negatieve zelftesten kunnen voorleggen. Wie niet gevaccineerd is moet in quarantaine en kan deze vanaf dag 7 verlaten (zij moeten tussen dag 7 en dag 10 dagelijks negatieve zelftesten kunnen voorleggen). Wie besmet is met het coronavirus moet 7 dagen in isolatie (dit was 10 dagen).
Denemarken	Persoon moet onmiddellijk in zelfisolatie gaan en zich laten testen op dag 4 en 6. Persoon kan stoppen met zelfisolatie als PCR-test op dag 4 negatief is. Als persoon de derde dosis boostervaccinatie heeft gekregen, hoeft hij/zij niet in zelfisolatie, maar zo snel mogelijk een sneltest, een PCR-test op dag 4 en nog een sneltest op dag 6. Als persoon in de afgelopen 12 weken COVID-19 heeft gehad, hoeft hij/zij niet in zelfisolatie, tenzij hij/zij symptomen ervaart.
Duitsland	Nauwe contacten van besmette personen moeten 7 dagen in quarantaine en mogen dan een PCR-test of een antigeen-sneltest doen. Indien de test negatief is, mogen zij de quarantaine beëindigen. De volgende personen hoeven niet in quarantaine: mensen met een boosterprik, mensen die onlangs de 2 ^e prik hadden (minder dan 3 maanden geleden) en mensen die onlangs (minder dan 3 maanden geleden) corona hebben gehad.
Ierland	Deze week nieuwe regels doorgevoerd om de druk op de testcapaciteit en op bepaalde sectoren als gevolg van uitval van personeel te verlichten: Nauwe contacten met een boostershot hoeven niet langer in zelfisolatie, maar worden wel geacht regelmatig te (zelf)testen en een hogere kwaliteit gezichtsmasker te dragen. Dit geldt ook voor nauwe contacten die in afgelopen 3 maanden besmet zijn geweest met COVID-19. Nauwe contacten zonder boostershot moeten 7 dagen (i.p.v. 10) in zelfisolatie.
Frankrijk	Voor contactgevallen die volledig gevaccineerd zijn, is geen quarantaineplicht meer. Deze personen moeten wel strikte "barrièremaatregelen" volgen. Bovendien moeten contactpersonen een antigeen- of PCR-test uitvoeren zodra zij vernemen dat zij een contactgeval zijn, en vervolgens zelftests uitvoeren op 2 en 4 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Voor contactgevallen die niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn, geldt dat deze personen 7 dagen in quarantaine moeten.
Luxemburg	Een quarantaineverplichting na nauw contact met een besmet persoon geldt enkel nog voor niet-gevaccineerde personen. Iedereen, dus ook gevaccineerden, moeten zich na een contact met een besmette persoon zelf aanmelden bij de "contact tracing dienst" en ontvangen een uitnodiging om op dag 6 na het contact een PCR test te laten afnemen.
Italië	Italië heeft de quarantaineregels veranderd om te voorkomen dat een te groot deel van de beroepsbevolking thuis zit. Personen die drie keer gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of in de laatste vier maanden gevaccineerd zijn hoeven niet in quarantaine (wel antigeentest na 5 dagen). Personen die langer dan vier maanden geleden zijn gevaccineerd moeten 5 dagen in quarantaine plus test. Ongevaccineerden moeten 10 dagen in quarantaine.
Oostenrijk	Nauwe contacten van besmette personen moeten 10 dagen in quarantaine blijven. Op dag 5 mag er een PCR-test worden gedaan, en als deze negatief is mogen contactpersonen de quarantaine verlaten. Mensen die een boosterprik hebben gehad hoeven niet in quarantaine.
Spanje	Niet-gevaccineerden moeten zeven dagen in quarantaine. Personen die volledig gevaccineerd zijn (met of zonder booster niet gespecificeerd) zijn gevrijwaard van quarantaine.
Verenigd Koninkrijk	Nauwe contacten van besmette personen zijn wettelijk verplicht thuis te blijven en zich te isoleren voor een periode van 10 dagen, tenzij iemand volledig gevaccineerd is (2 doses van een goedgekeurd vaccin of 1 dosis van Janssen vaccin) en/of iemand jonger is dan 18 jaar.
Zweden	Huisgenoten van een besmette persoon dienen 7 dagen in thuisquarantaine te gaan, ook als ze gevaccineerd zijn. Iemand die contact heeft gehad met een besmette persoon hoeft alleen in thuisquarantaine indien hij/zij ongevaccineerd is of symptomen heeft.
Zwitserland	Volledig gevaccineerde of geboosterde personen hoeven gedurende 12 maanden niet in quarantaine. Dit geldt ook wanneer deze in contact zijn geweest met een besmette persoon.