



Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding

DAGRAPPORTAGE

21-11-2020

Wij benadrukken dat de interpretatie van de cijfers in de dagrapportage gepaard gaat met het aanbrengen van de juiste nuance. Goede duiding en begrip van de situatie is hierin belangrijk. Houdt hier rekening mee bij het lezen en delen van de informatie.

Daarbij geldt dat het doel van de dagrapportage is om inzicht te bieden in de informatie die nodig is voor de opdracht van het LCPS. Namelijk het zo gelijk mogelijk spreiden van de werklast van de COVID-zorg over de Nederlandse ziekenhuizen tijdens deze crisis. Vanuit die doelstelling dient de dagrapportage gelezen en gebruikt te worden.

 Landelijk netwerk
acute zorg



Dagrapportage LCPS | Inhoudsopgave



1. Capaciteit & bezetting



2. Prognose – IC & kliniek



3. COVID druk & spreiding



4. Verplaatsingen – klinisch & IC



5. Toelichting op de cijfers



Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding


CAPACITEIT & BEZETTING



IC bezetting, capaciteit & benodigde BOSS¹ bedden over tijd | Stijging van aantal COVID patiënten op de IC, +3 t.o.v. gisteren



Totale IC bezetting t.o.v. (opgeschaalde) capaciteit over tijd
Zowel COVID als non-COVID




¹BOSS = Bed Open for Safety and Support, elk ziekenhuis welk COVID-zorg levert heeft een extra bed nodig voor calamiteiten.
Voor de non-COVID-zorg is dit een extra bed per ziekenhuis én een extra bed per verrichting van (boven)regionale functies
Bron: uitvraag Excel "capaciteiten overzicht", ingevuld door ROAZ coördinator, tijdstip van aanleveren: dagelijks om 10:00 uur



IC bezetting per regio | IC COVID bezetting neemt toe, grootste absolute stijging in regio's Euregio, Noord, Brabant & AMC +NW, +2 t.o.v. gisteren



IC COVID bezetting per ROAZ Regio over tijd




Bron: uitvraag Excel "capaciteiten overzicht", ingevuld door ROAZ coördinator, tijdstip van aanleveren: dagelijks om 10:00 uur



Gerealiseerd IC opschaling | Huidige IC capaciteit t.o.v. te realiseren IC capaciteit, aantal vrije bedden volgens opgave & aandeel COVID op de IC

BOSS bedden zullen zo spoedig mogelijk ook op regio niveau uitgesplitst worden toegevoegd




Bron: uitvraag Excel "capaciteiten overzicht", ingevuld door ROAZ coördinator, tijdstip van aanleveren: 21 november 2020 10:00 uur



Kliniek bezetting & capaciteit over tijd | Daling van het aantal COVID patiënten op de kliniek, -62 t.o.v. gisteren



Totale Kliniek bezetting t.o.v. (opgeschaalde) capaciteit over tijd
Zowel COVID als non-COVID




Bron: uitvraag Excel "capaciteiten overzicht", ingevuld door ROAZ coördinator, tijdstip van aanleveren: dagelijks om 10:00 uur



Kliniek bezetting per regio | Kliniek COVID bezetting neemt af, grootste absolute daling in regio West, -12 t.o.v. gisteren

Totale Kliniek COVID bezetting per ROAZ Regio



Bron: uitvraag Excel "capaciteiten overzicht", ingevuld door ROAZ coördinator, tijdstip van aanleveren: dagelijks om 10:00 uur



Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding


PROGNOSE

 Landelijk netwerk
acute zorg



Prognose IC | Aantal COVID IC patiënten ligt hoger dan begin van de week geprognosticeerd

IC COVID bezetting en prognose de komende weken




Bron: uitvraag Excel "capaciteiten overzicht", ingevuld door ROAZ coördinator, tijdstip van aanleveren: dagelijks om 10:00 uur



Prognose kliniek | Daling op basis van het afnemende aantal patiënten en instroom



Kliniek COVID bezetting en prognose de komende weken



Bron: uitvraag Excel "capaciteiten overzicht", ingevuld door ROAZ coördinator, tijdstip van aanleveren: dagelijks om 10:00 uur



Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding

TE LEVEREN COVID CAPACITEIT T.O.V. BEZETTING & BUFFER




Te leveren COVID-capaciteit per regio | Toelichting



1. Het LCPS heeft als opdracht om de werklast van de COVID-zorg in de Nederlandse ziekenhuizen tijdens de crisis te spreiden, zodat landelijk de totale patiëntenzorg zo effectief mogelijk kan doorgaan. Om dit te bereiken sturen wij conform het tijdelijke beleidskader op de minimale te leveren COVID-capaciteit per regio, vertaald naar het aantal over te nemen patiënten uit andere regio's per dag.
2. De te realiseren beddenscapaciteit per fase, zoals gepresenteerd Opschalingsplan COVID-19 wordt losgelaten. De huidige behoefte vraagt een andere aanpak en dit houdt in dat wij ons baseren op de actuele 7-daagse prognoses en de te leveren COVID-**capaciteit** per dag. De verdeelsleutel voor deze COVID-**capaciteit** per regio is wel conform het Opschalingsplan COVID-19.
3. Er wordt voor de kliniek rekening gehouden met een buffercapaciteit, die bepaald wordt middels de Erlang B methode. Voor de IC geldt dat er voor elke IC waar COVID patiënten worden opgenomen met één COVID BOSS bed rekening wordt gehouden.
4. Het effect dat wij hiermee willen bereiken is het gelijk toegankelijk houden van zorg. De monitoring hiervan en het zo nodig bijsturen is belegd bij de NZa samen met de IGJ.
5. Vanaf maandag 9 november bepalen wij per ROAZ de te leveren COVID-capaciteit, gebaseerd op de 7-daagse prognose. Deze te leveren COVID-capaciteit wordt elke maandag geüpdatet en voor die week vastgezet als norm. Dit doen wij zowel voor kliniek als IC. Het aantal te accommoderen COVID-opnames per dag bedraagt 1/7e deel van het norm voor die week.
6. De te leveren COVID capaciteit (de norm) versus de daadwerkelijke bezetting wordt dagelijks door het LCPS gemonitord en opgenomen in de dagrapportage.




Verdeling per regio | De verdeelsleutel voor de op te schalen COVID-capaciteit is conform het Opschalingsplan COVID-19 en aanscherping VWS d.d. 20 oktober






Te leveren COVID capaciteit 22-11-2020 | Onderstaande klinische capaciteit dient beschikbaar te worden gesteld ten behoeve van COVID patiënten in **week 47**





Te leveren COVID capaciteit 22-11-2020 | Onderstaande IC capaciteit dient beschikbaar te worden gesteld ten behoeve van COVID patiënten in **week 47**






Euregio | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor Euregio vastgesteld op 39 bedden, waarvan 3 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio



Noord | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Noord vastgesteld op 119 bedden, waarvan 7 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.

Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio




Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Oost | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Oost vastgesteld op 94 bedden, waarvan 6 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-
daagse prognose



Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.

Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio



Brabant | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Brabant vastgesteld op 163 bedden, waarvan 10 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio



Limburg | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Limburg vastgesteld op 111 bedden, waarvan 7 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio



West | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio West vastgesteld op 110 bedden, waarvan 7 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale uitplaatsingen (-) overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio



Zwolle | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Zwolle vastgesteld op 75 bedden, waarvan 5 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.

Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio




Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

AMC + NW | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio's
AMC + NW vastgesteld op 173 bedden, waarvan 10 bedden als buffer in de eigen regio's



Norm o.b.v. 7-
daagse prognose



Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.

Capaciteit voor COVID kliniek
 Gem. daling patiënten
 Bezetting COVID kliniek
 Buffer in eigen regio

ZWN | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio ZWN vastgesteld op 163 bedden, waarvan 10 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.

Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio




Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Midden | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Midden vastgesteld op 96 bedden, waarvan 6 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-
daagse prognose



Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID kliniek Gem. daling patiënten Bezetting COVID kliniek Buffer in eigen regio



Euregio | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor Euregio vastgesteld op 19 bedden, waarvan 3 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



Noord | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Noord vastgesteld op 59 bedden, waarvan 9 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



Oost | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Oost vastgesteld op 45 bedden, waarvan 6 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



Brabant | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Brabant vastgesteld op 79 bedden, waarvan 10 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



Limburg | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Limburg vastgesteld op 53 bedden, waarvan 6 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



West | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio West vastgesteld op 53 bedden, waarvan 7 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC
 Gem. daling patiënten
 Bezetting COVID IC
 COVID BOSS bedden



Zwolle | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Zwolle vastgesteld op 37 bedden, waarvan 6 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



AMC + NW | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio's AMC + NW vastgesteld op 83 bedden, waarvan 10 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



ZWN | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio ZWN vastgesteld op 79 bedden, waarvan 10 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.


Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



Midden | Op 16 november is de norm op basis van de 7-daagse prognose voor regio Midden vastgesteld op 44 bedden, waarvan 4 bedden als buffer in de eigen regio



Norm o.b.v. 7-daagse prognose



Bovenregionale
uitplaatsingen (-)
overnames (+)

Duiding:

Per week wordt de te leveren COVID-capaciteit per regio bepaald, met als uitgangspunt evenredige spreiding van COVID-patiënten over Nederland. Deze 7-daagse prognose van de te leveren COVID-capaciteit is opgebouwd uit:

- Het totaal aantal verwachte COVID-patiënten aan het einde van die week
- De evenredige verdeling van het aantal COVID-patiënten per regio
- Evenredige stijging/ daling naar het evenredig aandeel op basis van de huidige COVID-bezetting in de regio

Het aantal patiënten in een regio zal afnemen wanneer meer patiënten worden ontslagen, komen te overlijden of worden overgeplaatst naar andere regio's, dan het aantal nieuwe patiënten wat zich aandoet in de regio. Wanneer in een regio de gemiddelde daling van patiënten niet bereikt wordt middels natuurlijk verloop, dient deze regio patiënten uit te plaatsen. En vice versa dient een regio die harder daalt dan het gemiddelde te ontvangen.

Capaciteit voor COVID IC Gem. daling patiënten Bezetting COVID IC COVID BOSS bedden



Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding

VERPLAATSINGEN



Verplaatsingen | Gisteren (00:00 – 23:59) zijn er 11 verplaatsingen door het LCPS gerealiseerd, waarvan 4 IC




IC patiënten		Klinische patiënten	
Zaterdag 21 november	Vrijdag 20 november	Zaterdag 21 november	Vrijdag 20 november
<p>3 # nieuwe IC aanvragen</p> 	<p>1 # nieuwe IC aanvragen</p> 	<p>7 # nieuwe klinische aanvragen</p> 	<p>14 # nieuwe klinische aanvragen</p> 
<p>0 # IC verplaatsingen</p> 	<p>4 # IC verplaatsingen</p> 	<p>0 # klinische verplaatsingen</p> 	<p>7 # klinische verplaatsingen</p> 
<p>1 # IC annuleringen</p> 	<p>2 # IC annuleringen</p> 	<p>3 # klinische annuleringen</p> 	<p>2 # klinische annuleringen</p> 
<p>5 # actieve IC aanvragen op dit moment</p> 	<p>3 # actieve IC aanvragen einde dag</p> 	<p>14 # actieve klinische aanvragen op dit moment</p> 	<p>10 # actieve klinische aanvragen einde dag</p> 

Bron: PECC Tool, tijdstip van raadplegen: vandaag om 10:30 uur




Aantal verplaatsingen per week | Gerealiseerd door het PECC (bovenregionaal),
gesplitst naar IC en kliniek





Aantal uitgeplaatste en ontvangen patiënten | Gerealiseerd door het PECC (bovenregionaal), gesplitst naar IC en kliniek gedurende de 2e golf (vanaf 21-09)





Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding

TOELICHTING



Toelichting bij de gegevens in deze rapportage



Capaciteit & bezetting

- De getoonde capaciteit en bezetting van bedden is op basis van de dagelijkse uitvraag bij elke ROAZ regio om 10.00
- Er kunnen afwijking zijn ten opzichte van NICE of zorg-capaciteit.nl, dit heeft zowel te maken met het tijdstip van invullen als de consistentie waarmee de verschillende systemen worden bijgewerkt door de ziekenhuizen

Prognose

- De cijfers zijn tot stand gekomen op basis van de dagelijkse uitvraag aan de ROAZ, aan de hand van ontwikkelingen in aantallen patiënten en bezette bedden wordt voorspeld hoe dit zich verder zal ontwikkelen op regionale en landelijke schaal
- Het gehanteerde voorspelalgoritme is dynamisch en zal op basis van de meest actueel aangeleverde data prognosticeren hoe naar alle waarschijnlijkheid de behoefte aan bedden zich zal gaan ontwikkelen, voor verdere toelichting kan contact met ons worden opgenomen via 5.12@lcps.nu

Verplaatsingen

- Verplaatsing cijfers zijn gebaseerd op aanvragen tot het verplaatsen van patiënten die binnen zijn gekomen bij het LCPS via de PMR Tool
- Het LCPS behandelt verzoeken tot verplaatsing tussen ROAZ regio's voor klinische én IC patiënten
- Verzoeken worden per kalenderdag verwerkt (00:00u tot 23:59u). Een verzoek dat aan het einde van de dag nog open staat zal de volgende dag meegenomen worden als een actieve aanvraag
- Een verzoek wordt gerekend als "Patiënt vervoerd" als deze gearriveerd is of onderweg naar de bestemming na bevestiging en akkoord van zowel het overplaatsende als ontvangende ziekenhuis
- Aanvragen voor terugplaatsing zullen actief blijven onder aanvragen totdat deze uitgevoerd of geannuleerd zijn