




Actueel beeld continuïteit van zorg – week 45

Ten behoeve GHOR Hoofdenoverleg 11/11/21

Continuïteit van zorg

Huidige inschaling scenario's en signaalwaarden

1128290



SIGNAALWAARDE:


• IC-opnames (7-daags gemiddelde)	<10	(10-25)	>25
• ZKH-opnames (7-daags gemiddelde)	<40	(40-100)	>100

- De inschaling van dit moment is scenario oplevingen, niveau **ernstig**.
- Het huidige 7-daags gemiddelde IC-opnames: **28** (vorige beeld 19)
- Het huidige 7-daags gemiddelde zkhs-opnames: **164** (vorige beeld 98)
- Deze signaalwaardes passen bij niveau **ernstig**.

- Bezetting COVID IC: 327 (38,5% van alle IC-bedden, was 30%)
- Bezetting COVID kliniek: 1320 (was 976)

Algemeen beeld capaciteit en continuïteit keten (peildatum 11/11) 1128290

Monitor Capaciteit & Continuïteit - Algemeen Beeld - Totaal




- Het overall-beeld m.b.t. de druk op de zorg in de keten is verslechterd t.o.v. de vorige monitor.
- Waar de vorige monitors enkele regio's de zorg nog als zorgelijk aangaven zitten nu negen regio's in 'ernstig' en de regio Limburg in 'kritiek'.
- Knelpunten in de ketenovergangen worden nu aangegeven door zes regio's, waarbij de doorstroming zowel van ziekenhuis naar VV als naar T stagneert.



Sectoraal beeld continuïteit (peildatum 11/11)

1128290

Monitor Capaciteit & Continuïteit - Sectoraal Beeld - Continuïteit



- Binnen de huisartsenzorg is de druk nog verder gestegen. Kritiek dag praktijken: regio NW. HAP's: regio's NW/M/W.
- Het aantal regio's dat classificatie zorgelijk en ernstig aangeeft binnen de VV en de thuiszorg is eveneens gestegen.



Landelijk beeld capaciteit en continuïteit niet-acute zorg (peildatum 10/11/2021)

Landelijk beeld zorgcontinuïteit niet-acute zorg

► BEDDENCAPACITEIT VERPLEEGHUIZEN EN WOONZORGCENTRA

Stand week 45



In week 45 waren 205 van de 282 tijdelijke Covid-19 bedden bezet en waren 77 van deze bedden vrij.

Prognose week 46



In week 46 is de verwachte bezetting 242 tijdelijke Covid-19 bedden. Als de totale capaciteit gelijk is aan de voorgaande week, is de verwachting dat er 40 bedden vrij zijn.

► SITUATIE CONTINUÏTEIT EN KNELPUNTEN

Stand week 45



- Zowel het aantal beschikbare bedden als het aantal bezette bedden is gestegen.
- De druk op de continuïteit van zorg is in alle sectoren verhoogd, waarbij de regio Limburg de situatie in de VV als 'kritiek' classificeert.

Weekbeeld acute zorg (week 45, LCPS)

Meest recente ziekenhuiscijfers | Cijfers blijven stijgen, ziekenhuizen zwaar onder druk



<p>Aantal nieuwe opnames kliniek</p> <p><i>Weekgemiddelde van het aantal nieuwe opnames van COVID-patiënten op een klinisch bed</i></p>	<p>Week 43: 127</p> <p>Week 44: 166 ↑</p> <p>Bron: LCPS</p>
<p>Aantal nieuwe opnames IC</p> <p><i>Weekgemiddelde van het aantal nieuwe opnames van COVID-patiënten op een IC-bed</i></p>	<p>Week 43: 17</p> <p>Week 44: 25 ↑</p> <p>Bron: LCPS</p>
<p>Bezetting kliniek</p> <p><i>Weekgemiddelde van het aantal opgenomen COVID-patiënten op een klinisch bed</i></p>	<p>Week 43: 741</p> <p>Week 44: 1075 ↑</p> <p>Bron: LCPS</p>
<p>Bezetting IC</p> <p><i>Weekgemiddelde van het aantal opgenomen COVID-patiënten op een IC-bed</i></p>	<p>Week 43: 207</p> <p>Week 44: 268 ↑</p> <p>Bron: LCPS</p>
<p>U3-zorg</p> <p><i>Percentage ziekenhuizen dat kritiek planbare zorg volledig levert</i></p>	<p>Week 43: 89%</p> <p>Week 44: 92% ↓</p> <p>Bron: NZa</p>


Duiding

Het aantal nieuwe opnames van COVID-patiënten is vorige week gestegen voor zowel IC als kliniek. Week op week is een toename van 47% zichtbaar voor de IC en van 31% voor de kliniek. Het is aannemelijk dat de instroom op de IC en kliniek verder blijft stijgen als gevolg van de aanhoudend stijgende besmettingscijfers. Zie figuur 1 & 2 voor de instroom van vorige week. Let op: de waarden op de Y-as verschillen voor figuur 1 en 2.

Het weekgemiddelde van de COVID-bezetting is verder gestegen voor zowel IC als kliniek. De druk in de ziekenhuizen is hoog door de combinatie van COVID-druk, reguliere zorg en een hoog ziekteverzuim.


We verwachten deze week voor zowel de IC als de kliniek opnieuw een sterke stijging in de COVID-bezetting te zien.

Dagelijkse nieuwe COVID-opnames over tijd



Figuur 1: Instroom IC

Dagelijkse nieuwe COVID-opnames kliniek over tijd




Figuur 2: Instroom kliniek

- In de ziekenhuizen liggen nu ongeveer 330 Covid-patiënten op de IC en ruim 1300 in ¹¹²⁸²⁹⁰ kliniek.
- Verwacht op 22/11: circa 600 op IC en 2250 in kliniek.
- Opschaling naar fase 2C: opschalen naar 1150 IC-bedden en afschalen reguliere (4 en 5) zorg. Vrijgekomen capaciteit moet naar Covid-patiënten.
- Internationale uitplaatsing niet mogelijk.
- Prognose voorspelt verdere stijging, voorbereiden op fase 2D:
 - kritiek planbare en semi-acute zorg niet meer gewaarborgd
 - maximale opschaling IC en kliniek capaciteit
 - afschalen U-3 zorg
 - maximaal bevorderen uitstroom (o.a. naar VV)
 - afkondiging door min.VWS / laatste fase voor fase 3

Percentage leverbare U3-zorg (week 43, zorgbeeldportaal NZa)


1128290



- In 89% van de ziekenhuizen wordt U3-zorg volledig geleverd.
- **Dit percentage is lager dan de afgelopen weken.**
- Op dit moment geven 11 ziekenhuizen aan de kritiek planbare zorg (FMS-klasse 3) slechts deels te kunnen leveren; 9 hiervan zeggen de norm van 6 weken voor een deel van de zorg te overschrijden. 31 ziekenhuizen geven aan niet alle reguliere planbare zorg te kunnen leveren.

Verzuimpercentage specifiek personeel IC en kliniek

(peildatum 11/11)



Deze figuren geven per ROAZ-regio weer wat het percentage ziekteverzuim op de IC en in de kliniek is onder personeel dat direct zorg levert aan patiënten (inclusief personeel dat afwezig is door positieve COVID-test, quarantaine etc.)

Het verschil tussen de ziekenhuizen is groot.

- **Verzuimcijfers IC gemiddeld 8,1% (was 8,1 %)**
- **Verzuimcijfers kliniek gemiddeld 8% (was 7,6%)**

** Deze cijfers worden recent uitgevraagd, er is geen vergelijking met pre-covid mogelijk.*

Vaccinaties

Vaccinatiegraad

1128290

Bron: RIVM

Vaccinatiegraad

18 jaar en ouder

12 jaar en ouder

Opkomst 1e prik

85,9%

Percentage van de bevolking van 12 jaar en ouder (geboren in 2009 en eerder of eerder) dat minimaal één prik gehad heeft tegen COVID-19.

Deze getallen zijn zo goed mogelijk berekend op basis van het berekende aantal gezette prikken. [Lees de uitleg in de Cijferverantwoording.](#)

Waarde van zondag 7 november · Bron: RIVM

Volledig gevaccineerd

82,4%

Percentage van de bevolking van 12 jaar en ouder (geboren in 2009 en eerder of eerder) dat volledig gevaccineerd is tegen COVID-19.

Vaccinatiegraad

18 jaar en ouder

12 jaar en ouder

Opkomst 1e prik

87,9%

Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder (geboren in 2003 en eerder of eerder) dat minimaal één prik gehad heeft tegen COVID-19.

Deze getallen zijn zo goed mogelijk berekend op basis van het berekende aantal gezette prikken. [Lees de uitleg in de Cijferverantwoording.](#)

Waarde van zondag 7 november · Bron: RIVM

Volledig gevaccineerd


84,4%

Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder (geboren in 2003 en eerder of eerder) dat volledig gevaccineerd is tegen COVID-19.

Aantal gevaccineerde mensen per leeftijdscategorie

1128290


(Door de GGD gevaccineerd - bron: coronamonitor 08/11)



Aantal gevaccineerde mensen per GGD-regio

1128290

(Door de GGD gevaccineerd - bron: coronamonitor 08/11)



Testen en BCO

Beeld testen (peildatum 08/11)

Bron: Coronamonitor 08/11

Aantal testafspraken en testafnames, per week




Ontwikkeling positieve testen

1128290

Een rode balk (positief groeigetal) betekent dat meer mensen positief zijn getest.


Een blauwe balk (negatief groeigetal) betekent dat minder mensen positief zijn getest.

Bron: RIVM




- **R-waarde: 1,19**
- Het aantal testafspraken en testafnames is t.o.v. vorige week wederom fors toegenomen, waarbij de meeste testen worden afgenomen in de leeftijdsgroep 20-29 en 30-39 jaar.
- **Het totale percentage positief geteste personen is vergelijkbaar t.o.v. vorige week: weekgemiddelde 17,1% (was 17,2%).**

Positieve testuitslagen per leeftijdsgroep (bron: Coronamonitor 08/11)




In dit overzicht worden de uitslagen van afgenomen testen getoond die in de afgelopen week beschikbaar werden van testen die op de GGD-testlocaties zijn uitgevoerd. De testen worden per leeftijdsgroep weergegeven. De linker kolom toont het aantal totale afgenomen testen, de middelste kolom het aantal totale afgenomen testen per 100.000 inwoners van deze leeftijden en in de rechter kolom wordt het percentage positieve testuitslagen getoond.

Besmettingen in verpleeghuizen en woonzorgcentra (peildatum 10/11) 1128290




- Het aantal besmettingen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra, en het aantal (nieuw) besmette locaties is eveneens fors toegenomen. Als oorzaak wordt genoemd dat ouderen bevattelijker zijn voor besmetting, de vaccinatiebescherming bij hen iets lager is, en er vaak ook andere gezondheidsproblemen zijn.
- **Beeld 10/11*:** het aantal besmette locaties is verder gestegen naar 560 (was 528) besmette locaties. (22,8% van het totaal aantal verpleeghuislocaties).
- **Beeld 10/11*:** het 7-daags gemiddelde nieuw besmette bewoners is 163 (was 95,4).

Positieve testuitslagen per GGD-regio (bron: Coronamonitor 08/11)




Vaccinatiestatus bij testen (bron: Coronamonitor 08/11)



- Het aandeel positieve testen onder mensen die niet/deels of volledig gevaccineerd zijn is in vergelijkbaar t.o.v. vorige week.
- Het percentage mensen dat positief test na een positieve zelftest is 86,6%. Het aantal confirmatietesten is gestegen.

Actueel beeld BCO (bron: Coronamonitor 08/11)

Aantal GGD-regio's naar fase van BCO per afstemmingsmoment




Bovenstaande grafiek toont het aantal GGD'en per fase van BCO. De fase waarin BCO wordt uitgevoerd bij een GGD is afhankelijk van het aantal positieve uitslagen en daarmee uit te voeren BCO. De fase van BCO verschilt niet dagelijks maar kan wel binnen 2 of 3 dagen door oplopende of dalende aantallen positieve uitslagen verschuiven. Daarbij is het mogelijk dat een GGD een fase overslaat, bijvoorbeeld van fase 1b naar fase 3 of andersom.

Het komt voor dat GGD'en zelf in een lagere fase werken dan dat zij de landelijke ondersteuning die zij ontvangen laten uitvoeren. In dat geval is de laagste (door de regionale GGD uitgevoerde) fase weergegeven.

- Als gevolg van de toename van het aantal positief geteste mensen, is het aantal regio's dat in een hogere BCO fase zit fors toegenomen.

Surveillance luchtweginfecties en influenza

Beeld ontwikkeling influenza (bron: Nivel, week 44)



- De Peilstations rapporteren 27 mensen met griepachtige klachten (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is een iets stijgende trend en gebruikelijk voor de tijd van het jaar onder de epidemische grens van 58 per 100.000 inwoners.
- In 28 monsters werd geen influenzavirus type A(H3N2) gevonden.

Let op! De aantallen mensen met COVID-19 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD'en. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD'en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts.

Relevante ontwikkelingen

- Forse toename van afschaling planbare zorg, inmiddels rapporteren 26 ziekenhuizen afschaling (bron NZa).
- U3-zorg afgeschaald in 7 ziekenhuizen, 3 ziekenhuizen leveren U3-zorg niet binnen zes weken (UMCG/Isala/AMC).
- 44 van 70 ziekenhuizen leveren geen inhaalzorg (bron NZa).
- Door de combinatie van COVID-zorg, reguliere zorg en een hoog ziekteverzuim in de ziekenhuizen, lukt het de regio's die onder de fair share zitten onvoldoende om het afgesproken aantal bedden te leveren. Hierdoor stagneert de landelijke spreiding van patiënten (bron: LCPS).
- Fase 2c opschalingsplan LNAZ afgekondigd / voorbereiding fase 2D (bron: LCPS)
- IGJ en NZa hebben een brief gestuurd aan alle ROAZ-voorzitters om het belang van patientenspreiding te benadrukken.
- Woensdag volgend advies OMT / donderdag bespreking kabinet / vrijdag persconferentie. De term 'lockdown' valt weer.