

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Mon 9/14/2020 5:29:00 PM  
**Subject:** RE: Beperkte COVID-19 testcapaciteit  
**Received:** Mon 9/14/2020 5:29:00 PM

Er is een brief over testen uitgegaan. Kan je daar input uithalen?

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Datum:** maandag 14 sep. 2020 6:31 PM  
**Aan:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Beperkte COVID-19 testcapaciteit

Hi [redacted]

Hierbij de herinnering ☺ Heb je voor mij input voor de beantwoordinglijn? Overigens is de brief voor de beantwoording ook bij Dmo terechtgekomen, dus ik heb de input nu extra hard nodig. Hoor het graag!

Gr. [redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 september 2020 20:29  
**Aan:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Beperkte COVID-19 testcapaciteit

Herinneren kan geen kwaad \*

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Datum:** dinsdag 08 sep. 2020 6:10 PM  
**Aan:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Beperkte COVID-19 testcapaciteit

Oke, thanks voor je snelle antwoord, dan laat ik voor nu weten dat we daar op z'n vroegst volgende week op terug komen.

Deel je het met me zodra je iets te delen hebt, of heb je liever dat ik het jou help herinneren?

---

**Van:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 september 2020 17:16  
**Aan:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Beperkte COVID-19 testcapaciteit

Hoi,  
Vandaag was hier overleg over bij de minister. Ik verwacht dat we eind van de week een redeneerlijn hebben.

Groet [redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 september 2020 15:46  
**Aan:** [redacted] [redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: Beperkte COVID-19 testcapaciteit



Ha 5.1.2e

Van Firevaned (de branchevereniging voor mobiliteitshulpmiddelen) kregen wij een afschrift van bijgevoegde brief. Ik verwacht dat deze vanuit de COVID-directie zal worden beantwoord en zo hoort het ook, maar ligt er ook een beantwoordingslijn o.i.d. die ik kan gebruiken in mijn reactie naar Firevaned?

Gr. 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 september 2020 15:02  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Beperkte COVID-19 testcapaciteit

Zorgmedewerkers hebben geen voorrang bij testen, leraren op scholen ook niet.

Maar vraag even of 5.1.2e weet of hier woordvoeringslijn voor bestaat.

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 september 2020 13:53  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** Beperkte COVID-19 testcapaciteit

5.1.2e de branchevereniging van hulpmiddelen vraagt de minister om voorrang bij het testen....

Bij wie kan ik terecht?

Meerdere groepen willen dit wellicht (naast de leraren); er is vast een vaste lijn van reageren opgesteld?

5.1.2e spreken we even af wie dit oppakt? Ik had contact met 5.1.2e ivm het opstellen en aanpassen van de richtlijn over hulpmiddelen. Hij verwijst nu ook naar het Actieplan.

Groet 5.1.2e

---

5.1.2e <5.1.2e@medux.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 4 september 2020 17:06  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**CC:** Firevaned <info@firevaned.nl>  
**Onderwerp:** Beperkte COVID-19 testcapaciteit

Beste 5.1.2e

Het is alweer even geleden dat wij contact hebben gehad, maar gezien die contacten die wij hadden en de situatie die nu ontstaat lijkt het mij goed je te informeren over bijgaande brief die wij hebben gestuurd naar de minister.

Wij maken ons zorgen over de continuïteit en vragen aandacht voor onze specifieke sector. Hierbij spelen dezelfde punten als die wij eerder tegenkwamen bij de PBM's. Wellicht kunnen wij ook hier nog een keer over spreken ten aanzien van dat beleid en de verbreding naar de andere domeinen dan enkel WMO.

Ik verneem graag wanneer je hier gelegenheid toe ziet. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e