

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Tue 9/8/2020 2:36:47 PM  
**Subject:** RE: sneltest  
**Received:** Tue 9/8/2020 2:36:48 PM

Een update: [redacted] 5.1.2a  
[redacted] 5.1.2e hoopte al over een week (!) resultaten te hebben.

Groet

[redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** dinsdag 8 september 2020 09:58  
**To:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: sneltest

Hoi [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e waren beiden enthousiast over het idee om een pilot te doen in Aruba met een diagnostische sneltest. Het gaat om de volgende test, uit de VS ik citeer uit het Science stukje (<https://www.sciencemag.org/news/2020/08/milestone-fda-oks-simple-accurate-coronavirus-test-could-cost-just-5>)

"Dubbed BinaxNOW, Abbott's test uses a credit card-size device with a decades-old lateral flow technology to detect SARS-CoV-2 antigens. After a health care professional conducts a nasal swab of a patient, they insert the swab into the device along with a few drops of solution, which help the material flow across a strip containing antibodies that bind to the virus and create a color change to signal the presence of SARS-CoV-2 proteins." En "According to FDA, the Abbott test correctly identifies patients with SARS-CoV-2 97.1% of the time and people without the virus 98.5% of the time."

Ik wilde dit idee delen met [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e (microbiologen) en de epidemiologen op Aruba. Vanmiddag om 14.30 hebben we een vergadering.

Het beste zou zijn om in te zetten naast reguliere PCR test, om readout vd sneltest te vergelijken met ct waardes uit PCR test. Tevens overige epidemiologische gegevens bijhouden zoals time sample, symptom onset date etc., maar dat gebeurt al goed.

[redacted] 5.1.2a [redacted] 5.1.2a  
[redacted] 5.1.2a we kunnen een indicatie krijgen van de testbehoefte adhv de huidige testafnames, met een nader te bepalen marge. Ik hoor graag jullie gedachtes hierover.

Groet,

[redacted] 5.1.2e