

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] 5.1.5
Sent: Wed 9/30/2020 2:38:35 PM
Subject: RE: Uitvoeren SARS-COV-2 RT-PCR testen
Received: Wed 9/30/2020 2:38:35 PM

Ok prima, gedaan, dank!
Groet [redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>
Sent: woensdag 30 september 2020 16:01
To: [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>
Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: Uitvoeren SARS-COV-2 RT-PCR testen

Dag [redacted] 5.1.2e

Aanbiedingen kunnen doorgestuurd worden naar info@lcdk.nl. Of de persoon kan daarnaar verwezen worden.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>
Sent: woensdag 30 september 2020 15:23
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>
Subject: FW: Uitvoeren SARS-COV-2 RT-PCR testen

Beste [redacted] 5.1.2e

Ik had zojuist kort overleg met [redacted] 5.1.2e over onderstaand. Zij vertelde mij dat ik dit het beste naar jou kon doorsturen. Kun jij [redacted] 5.1.2e een antwoord geven?

Dank en groet,

[redacted] 5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@chillabs.nl>
Sent: woensdag 30 september 2020 14:39
To: [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Uitvoeren SARS-COV-2 RT-PCR testen

Beste,

Namens Chemelot Innovation and Learning Labs (Geleen) leg ik een vraag in naar de mogelijkheid te testen voor SARS-COV-2.

Wij beschikken over ML-II laboratoria en RT-PCR apparatuur, maar wij zijn niet geaccrediteerd.

Via <https://lci.rivm.nl/covid-19/biilage/aanvullend> heb ik alles doorgenomen, maar kwam ik geen harde eis tegen of we bijvoorbeeld ISO 15189 geaccrediteerd moeten zijn.

Graag zou ik hier meer over willen weten.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e