

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e [redacted]@nvmn.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Fri 9/4/2020 2:25:08 PM
Subject: Uitvraag 24 LCDK Moldx; deadline 7 september, 14.00 uur
Received: Fri 9/4/2020 2:25:32 PM
[Uitvraag 23.xlsx](#)

Beste contactpersonen van de laboratoria die COVID-19 diagnostiek doen,

Bijgaand de wekelijkse uitvraag. Graag zien we uw ingevulde formulier voor **maandag 7 september, 14.00 uur** tegemoet via [redacted] 5.1.2e [redacted]@nvmn.nl

- Vanuit het LCH/LCDK wordt onderzocht of centrale inkoop voor snel-diagnostiek wenselijk is. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we een aantal vragen geformuleerd aangaande snel-diagnostiek. Deze vragen vindt u in sectie 2. Onder snel-diagnostiek verstaan wij: Cartridge-based testen met resultaten < 2 uur. Het belang van snel-diagnostiek ligt in het effect op clinical-decision making.

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u deze in de mail met de ingevulde uitvraag terugsturen. Wij kunnen hiervoor helaas geen extra regel maken in de uitvraag zelf omdat dit automatisering van de dataconsolidatie bemoeilijkt.

Met vriendelijke groet,

Namens het LCDK

[redacted] 5.1.2e