

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@inbiome.com]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 9/7/2020 9:43:58 AM
Subject: RE: Evaluatie Corona panel
Received: Mon 9/7/2020 9:43:59 AM

Beste [5.1.2e]

Dat zou deze week moeten lukken.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@inbiome.com>
Sent: maandag 7 september 2020 08:55
To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: Evaluatie Corona panel

Beste [5.1.2e]
Fijn, dank je wel!
Wanneer denk je dat de panelen verstuurd worden?
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 23:53
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@inbiome.com>
Onderwerp: RE: Evaluatie Corona panel

Beste [5.1.2e]

Als het inderdaad een geheel nieuwe workflow is, is voor vergelijkbaarheid met andere workflow testen van een specificiteitspanel en sensitiviteitspanel wel aanbevolen. Als PCR hetzelfde blijft als hiervoor, dan zou sensitiviteitspanel volstaan.

Ik zet je op de lijst voor een specificiteitspanel en sensitiviteitspanel.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@inbiome.com>
Sent: donderdag 3 september 2020 15:31
To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: FW: Evaluatie Corona panel

Van: [5.1.2e]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:29
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
CC: [5.1.2e] [5.1.2e]@inbiome.com>
Onderwerp: Evaluatie Corona panel

Beste [5.1.2e]
Wij willen wat nieuwe apparatuur en PCR in gebruik gaan nemen voor de COVID diagnostiek. Als ik het goed begrijp, moeten wij dan jullie test panel opnieuw runnen?
Zouden wij daarvoor nogmaals het panel mogen krijgen?
Alvast zeer bedankt,

Kind regards, met vriendelijke groet,

5.1.2e

T: +31 (0) 5.1.2e
E: 5.1.2e @inbiome.com



inBiome | Science Park 106 | 1098 XG | Amsterdam

<http://www.inbiome.com>

This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient and may contain information that is privileged, confidential, proprietary and/or exempt from disclosure under applicable law. Any review, retransmission, dissemination, disclosure, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this e-mail or the information transmitted therewith by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error), please immediately notify the sender, delete this e-mail and destroy all copies of information transmitted in or with this e-mail.



Please consider the environment before printing this e-mail.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*