

**To:** (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl  
**Cc:** Dienstpostbus CTC-VWS | (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl  
**From:** (10)(2e) |  
**Sent:** Sun 9/20/2020 8:19:24 PM  
**Subject:** FW: Agenda en stukken  
**Received:** Sun 9/20/2020 8:19:25 PM  
[image001.jpg](#)  
[Agenda DOC-19 22 september 2020.docx](#)  
[7\\_DOMUS-20219150-v1-Onderzoeken\\_TNO\\_EZK.1.docx](#)

Hoi (10)(2e)

De brief over kuchschermen is aangepast aan onze wensen zie ik door het geel gearceerde stukje. Maar ik denk dat dit nog steeds geen goede formulering is. Volgens mij moeten we nimmer spreken over 'alternatief voor 1,5 m'. maar ... als het houden aan 1,5 m afstand moeilijk is. Daarnaast wordt er niets gezegd over hoe ezk eea wil gaan doen. Met rivm zonder rivm ed. vraagt (na een week) dus nog wel wat aanpassing mi.

Ik cc dit ook alvast naar ctv tbv annotatie (10)(2e) maar misschien kan je al iets betekenen in de tussentijd

(11)(1)

Grt (10)(2e)



(10)(2e) | (10)(2e) |  
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |  
 (10)(2e) | (10)(2e) |  
 (10)(2e) | @minvws.nl |

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel.