





Start de presentatie




Globale flow op basis meest genoemde wensen (korte termijn)



Toelichting, aandachtspunten



Flow huisarts/ gezamenlijk prikken in prikstraten



- HIS leveranciers navragen hoeveelheid werk; basis griep-/pneumococconvaccinatiemodule
- Betrouwbaarheid gegevens naar RIVM hoog (BSN geverifieerde gegevens, geen overtypwerk met risico fouten, ...)
- Betrouwbaarheid compleetheid overzicht hoog (vrijwel iedereen heeft een huisarts)
- Speciale doelgroepen apart bezien. Geen vertraging op de eerste bulkactie (thuishosters, burgers zonder BSN)
- Let wel op instellingen vanwege kwetsbare groepen ook al zijn ze klein (300.000 wz cliënten, deels bij de huisarts in zorg)

Selectiegroepen

- Kenmerken waarop geselecteerd kan worden binnen de griepmodules zijn:

Ontdubbelen?

- Het ontdubbelen kan niet tegelijkertijd bij het prikken
- 1. Vooraf check (voorkeur)
 - In de wachtrij de brief scannen (of ID) en op basis van BSN checken op een website en dan bij het prikken het groene vinkje laten zien... (aparte website)
 - Optie: ook een webservice variant beschikbaar maken, zodat de HISen dit (later) ook automatisch kunnen checken bij bezoek patient aan de praktijk.
 - Voordeel: onafhankelijk van oplossing bij de huisarts
 - Nadeel: Huisarts weet de vaccinatiestatus niet van zijn patiënten (kan evt ook zelf de 'checkapp' gebruiken)
- 2. Achteraf check (mosterd na de maaltijd)
 - Bij het verwerk van de lijsten van de prikkers, de huisarts van de patiënt informeren dat deze twee keer is gevaccineerd.
 - Voordeel: geen
 - Nadeel: mosterd na de maaltijd

Briefoptie

- Huisarts verstuurt Brieven

