

To: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
From: [redacted]
Sent: Tue 1/5/2021 9:25:56 PM
Subject: RE: scanbare stickers
Received: Tue 1/5/2021 9:25:58 PM

Excuses, dat wist ik want daar hadden we het inderdaad vanmiddag nog over.

Bij mij pakt mijn camera de QR code wel.

Hierbij de QR code zoals deze nu gebruikt wordt en zoals die straks op de vaccinflacons komt als de merknaam Comirnaty er op staat (de flacons die nu uitgeleverd zijn hebben nog "oude" info):



Met vriendelijke groet,

[redacted] MSc

[redacted]

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer [redacted] | Postbak [redacted]
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030- [redacted]
 M 06- [redacted]
 F 030- [redacted]
 E [redacted]@rivm.nl

Werkdagen: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>

Verzonden: dinsdag 5 januari 2021 22:22

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: Re: scanbare stickers

Streepjes code is die GTIN code... wij hebben de 'EM0477' nodig... die kleine QR code wil mijn telefoon niet scannen.

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Date: Tuesday, 5 January 2021 at 20:58

To: "[redacted]" <[redacted]@ggdghor.nl>, "[redacted]" <[redacted]@ggdghor.nl>, "[redacted]"

5.1.2e @ggdghor.nl>," 5.1.2e " 5.1.2e @ggdghor.nl>
 Cc: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: scanbare stickers

Beste Allen,

Eind vd middag kreeg ik een update van Pfizer over een scanbare sticker. Het gaat helaas toch niet lukken. Het mag niet van hun regulatory afdeling. Dit kan pas als het product een scanbare barcode krijgt in het kader van de Falsified Medicines Directive (FMD), wetgeving die iets zegt over de traceerbaarheid van medicijnen. Pas als dat ingericht is (rond juli dit jaar) kan er een scanbare streepjescode worden toegevoegd.

Hierbij nog een foto van de sticker op de tray en op de vaccinflacon zoals die er nu uit zien. Ik heb geen idee wat er gebeurt als je de streepjescode scant. Als je de QR code scant dan kom je op de website comirnatyglobal.com waar je meer inhoudelijke info over het vaccin vindt.



NDC 59267-1000-2

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Suspension for Intramuscular Injection


195 Multiple Dose Vials

(after dilution each vial contains 5 doses of 0.3 mL)

STORAGE:
 Prior to dilution, store at -80°C to -60°C (-112°F to -76°F).
 Store in this carton to protect from light.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:
 After dilution, each vial contains 5 doses of 0.3 mL.
 See FDA-authorized Fact Sheet or scan QR code for information.
MUST BE DILUTED BEFORE USE with sterile 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (not supplied).
 After dilution, store the vaccine at 2°C to 25°C (35°F to 77°F). Discard after 6 hours.
 Contains no preservative.
 For use under Emergency Use Authorization.




Manufactured by
Pfizer Inc
New York, NY 10017
Manufactured for
BioNTech
Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany

MADE IN GERMANY

GTIN: 00359267100023
LOT/EXP:

EM0477
04/2021



PAA158325

Rx only

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
Suspension for Intramuscular Injection

195 Multiple Dose Vials
(after dilution each vial contains 5 doses of 0.3 mL)


STORAGE: Prior to dilution, store at -80°C to -60°C (-112°F to -76°F).
Store in this carton to protect from light.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:
After dilution, each vial contains 5 doses of 0.3 mL.
See FDA-authorized Fact Sheet or scan QR code for information.

MUST BE DILUTED BEFORE USE with sterile 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (not supplied).
After dilution, store the vaccine at 2°C to 25°C (35°F to 77°F).
Discard after 6 hours.
Contains no preservative.

GTIN: 00359267100023
LOT/EXP:

EM0477
04/2021



PAA158325



Met vriendelijke groet,

5.1.2e MSc

5.1.2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer 5.1.2e | Postbak 5.1.2e

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030- 5.1.2e

M 06- 5.1.2e

F 030- 5.1.2e

E 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>

Verzonden: donderdag 31 december 2020 15:32

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: scanbare stickers

Hi 5.1.2e

Barcode moet een d1 label scan (dus streepjescode) zijn dan kan de scanner het sowieso aan

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e



Zwarte Woud 2 E-mail : 5.1.2e@ggdghor.nl
 3524 SJ Utrecht Website : www.ggdghor.nl
 Mobiel: 06- 5.1.2e Twitter : @GGDGHORNL
 Werkdagen : 5.1.2e

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus vraagt dat ook wij, in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, zoveel mogelijk thuiswerken. U kunt mij goed bereiken via e-mail of via mijn mobiele telefoon.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
 Verzonden: woensdag 30 december 2020 21:06
 Aan: 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>
 CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
 Onderwerp: scanbare stickers

Beste Allen,
 Stel dat Pfizer voor toekomstige batches wellicht toch in staat is om een scanbare code op een sticker te kunnen zetten waar de batch en naam achter verborgen zit, wat zijn dan de vereisten? Hoe moet zo'n code/ scan eruit zien? Aan welke technische aspecten moeten ze dan denken? Dit is nieuw voor Pfizer maar ze willen het op zich wel verkennen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e MSc

5.1.2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer 5.1.2e | Postbak 5.1.2e
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030- 5.1.2e
 M 06- 5.1.2e
 F 030- 5.1.2e
 E 5.1.2e@rivm.nl

Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>
 Verzonden: dinsdag 29 december 2020 11:31
 Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
 CC: 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
 Onderwerp: Re: Vaccins datum

Okay... dank 5.1.2e
 5.1.2e ik begreep dat dit gisteravond ook in het overleg aan de orde is geweest?
 Ging dat over dezelfde stickertjes, of is er een mogelijkheid dat Pfizer of RIVM stickertjes aanlevert voor op spuiten (incl batch# en barcode)?

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Date: Tuesday, 29 December 2020 at 11:26
To: "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>
Cc: "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>
Subject: RE: Vaccins datum

Deze stickers zijn echt bedoeld voor op een vaccinatiekaartje en er zit geen barcode op.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

T 030 5.1.2e
 M 06 5.1.2e
 E 5.1.2e@rivm.nl

From: 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>
Sent: maandag 28 december 2020 18:34
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>
Subject: Re: Vaccins datum

5.1.2e hoe groot zijn deze stickers. Idealiter gebruiken we stickers (deze of andere) om op de toedieningsspuit te plakken om het batchnummer te scannen voor de vaccinatieregistratie. Zit er een barcode op?

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Date: Wednesday, 23 December 2020 at 23:52
To: "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@kpmg.nl>
Cc: "5.1.2e" <5.1.2e@kpmg.nl>
Subject: Re: Vaccins datum

Klopt, de doos heeft de houdbaarheidsdatum die van toepassing is. De vials (flesjes) in die doos niet.

De stickers zijn stickers met vermelding van productnamen en batchnummer. Die sticker is bedoeld voor op een vaccinatiekaart die de cliënt ontvangt. Dit staat dus los van houdbaarheid.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>
Datum: 23 december 2020 om 20:35:16 CET
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@kpmg.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@kpmg.nl>
Onderwerp: Re: Vaccins datum

5.1.2e de vials hebben geen houdbaarheidsdatum sticker, alleen de omdoos.

@ 5.1.2e ik heb wel ergens opgevangen dat RIVM stickers meeleverd, maar is een geval van klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Weet jij dit?

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@kpmg.nl>
Date: Wednesday, 23 December 2020 at 19:15
To: "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>
Cc: "Bodar.David" <5.1.2e@kpmg.nl>
Subject: Vaccins datum

Hoi 5.1.2e

Korte vraag:

Weet jij of de vaccins(buisjes) voorzien zijn van een datum (met sticker of iets dergelijks) door de logistiek provider of het RIVM, of dat ze door de GGD op locatie moeten worden voorzien van een datum?

Groet,
5.1.2e

5.1.2e
Consultant | Global Strategy Group
Deal & Growth Strategy

T +31 5.1.2e | M +31 6 5.1.2e
5.1.2e@kpmg.nl | LinkedIn
KPMG | Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen

KPMG Advisory N.V., handelsregisternummer 33263682
Click [here](#) to share your preferences.

The information in this e-mail (and any attachments) is intended exclusively for the addressee(s). Any use by a party other than the addressee(s) is prohibited. The information may be confidential in nature and fall under a duty of non-disclosure. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this e-mail. KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail. Our services and other work are carried out under an agreement of instruction (overeenkomst van opdracht) that is subject to the general terms and conditions of the contracting KPMG firm. These general terms and conditions are available on our website (www.kpmg.nl/algemenevoorwaarden) and will be forwarded upon request. Agreements with and statements from KPMG are only legally binding upon KPMG if they are confirmed in writing and signed by an authorized person.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*