

To: [redacted] [redacted] [redacted]@igj.nl]
Cc: [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Wed 12/23/2020 5:20:42 PM
Subject: FW: Vraag n.a.v. adrenaline auto-injector bij COVID vaccinaties
Received: Wed 12/23/2020 5:20:42 PM
[Vraagopmerking Meldpunt geneesmiddelen tekorten en -defecten 20201223 Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie def voor conceptversie 24-12.docx](#)

Beste [redacted]

Excuses voor de late reactie. We hebben besloten dat men wel voorbereid moet zijn op dat anafylactische reacties zich kunnen voordoen. Dat betekent dat de middelen voor directe behandeling van anafylactische shock aanwezig moeten zijn op de vaccinatielocatie. Hierbij wordt verwezen in naar het LCR protocol (zie bijlage).

Of in Nederland nu extra epipennen bij deze producent afgenomen gaan worden, weet ik niet. Mogelijk wel.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted]
Werkdagen: [redacted]
Kamer: [redacted]

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
 Postbus 1 [redacted]
 3720 BA Bilthoven

Telefoon (030) [redacted]
 Telefoon mobiel: 06 [redacted]
 [redacted]@rivm.nl
<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins>

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: maandag 7 december 2020 13:17

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: FW: Vraag n.a.v. adrenaline auto-injector bij COVID vaccinaties

Beste [redacted], [redacted]

Kan één van jullie deze vraag oppakken en dat ook laten weten aan [redacted]?

Bedankt,

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

T 030 [redacted]
M 06 [redacted]
E [redacted]@rivm.nl

From: [redacted] <[redacted]@igj.nl>

Sent: maandag 7 december 2020 13:02

To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@igj.nl>; [redacted] <[redacted]@igj.nl>; [redacted] <[redacted]@igj.nl>

Subject: Vraag n.a.v. adrenaline auto-injector bij COVID vaccinaties

Beste [redacted] [redacted]

Bijgevoegde vraag kregen wij bij IGJ. Een van de leveranciers van een adrenaline auto-injector (in de volksmond Epipen, in dit geval [redacted] 5.1.1c) vraagt of Nederland van plan is extra product af te nemen i.h.k.v. grootschalige COVID-vaccinaties.

In het overleg met CBG van vanmorgen is besproken dat IGJ en CBG hier geen beslissing over kunnen / zullen nemen. Ik wil dit wel bij jullie neerleggen ter attentie van de betreffende teams bij VWS cq. RIVM. De adrenaline auto-injector is standaard uitrusting van de "dokterstas", maar wij kunnen ons voorstellen dat er een verhoogde vraag is als er meerdere vaccinatielocaties geopend zullen worden i.h.k.v. risico's op anafylactische reacties. Echter hoe of wie hiervoor zorg moet dragen ligt denk ik meer in jullie straatje, evenals of dit via deze aanbieder moet lopen of via andere routes.

Zouden jullie de vraag over kunnen nemen van ons? Wij hebben [redacted] 5.1.2e al laten weten dat IGJ/CBG haar vraag niet kunnen beantwoorden en dat de vraag is doorgestuurd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

.....
Afdeling Farmaceutische Producten
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bezoekadres: Stadsplateau 1 | 3521 AZ | Utrecht
Postadres: Postbus 2518 | 6401 DA | Heerlen

.....
T +31 [redacted] 5.1.2e
F +31 [redacted] 5.1.2e
M +31 6 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e
@igj.nl
Twitter: @IGJnl LinkedIn: IGJ

[redacted] 5.1.2e

.....
[redacted] 5.1.2e
.....

"Als u ons gevoelige informatie wilt sturen, gebruik dan een veilige mail oplossing of ons beveiligd portaal (Rijkscloud). Zie voor meer informatie onze website <https://www.igj.nl/contact>"