

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 1/5/2021 10:15:42 AM  
**Subject:** RE: definitieve versie BCO DJI  
**Received:** Tue 1/5/2021 10:15:42 AM

BCO protocol testen bij contacten bij klachten:

## Klachten waarbij er een indicatie is voor testen van contacten

Aangezien het huidige beleid gebaseerd is op intensief bron- en contactonderzoek zal een contact van een persoon met bevestigde COVID-19 laagdrempelig getest worden bij aanwijzingen van één van de klachten uit het gehele brede palet aan klachten van COVID-19.

Contacten worden daarom getest als zij één of meerdere van de volgende klachten hebben:

- verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
- (licht) hoesten;
- plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
- benauwdheid;
- verhoging óf koorts boven de 38 graden.

En bij andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, soms in combinatie met bovenstaande klachten:

- algehele malaise;
- hoofdpijn;
- spierpijn;
- pijn achter de ogen;
- vermoeidheid en anorexie.

Minder voorkomend zijn:

- koude rillingen;
- algehele pijnklachten;
- pijn bij de ademhaling;
- duizeligheid;
- schorre stem;
- prikkelbaarheid/verwardheid/ delier;
- buikpijn;
- diarree;
- misselijkheid, overgeven;
- conjunctivitis;
- verschillende huidafwijkingen.

[redacted] MSc  
 [redacted]  
 .....  
**Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)**  
**Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)**  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | [redacted]

.....  
 T 030 [redacted]  
 M 06 – [redacted]  
 [redacted]@rivm.nl  
<http://rivm.nl>  
 [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 4 januari 2021 08:53  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: definitieve versie BCO DJI

Hoi [redacted]

Hoop dat je fijne en rustige dagen hebt gehad!

Ik heb niks meer ontvangen van [redacted]. Jij wel? Morgen maar ff afstemmen.

Groetjes [REDACTED]

**From:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Sent:** vrijdag 25 december 2020 13:58

**To:** [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED] <[REDACTED]@dji.minius.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Subject:** RE: definitieve versie BCO DJI

Beste [REDACTED]

[REDACTED] en ik zijn al bezig met input op de vorige versie, dus dit wordt een beetje dubbel werk. Kun je ons een versie sturen met track changes waarin je aangeeft wat er veranderd is tov de versie die wij beoordelen?

Groet [REDACTED]

[REDACTED] MSc  
[REDACTED]

**Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)**  
**Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)**  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven [REDACTED]

T 030 [REDACTED]  
M 06 [REDACTED]  
[REDACTED]@rivm.nl  
<http://rivm.nl>  
[REDACTED]

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@dji.minius.nl>

**Verzonden:** donderdag 24 december 2020 17:50

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Onderwerp:** definitieve versie BCO DJI

Beste [REDACTED] en [REDACTED]

Hierbij de voorlopig definitieve versie van BCO procol van DJI.  
Graag jullie opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Landelijk Crisis team Coronavirus DJI  
arts M&G, BIG [REDACTED]

[REDACTED]

.....  
**Afdeling Beleid en Zorgsupport**  
**Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)**  
**Dienst Justitiële Inrichtingen**  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT [REDACTED] etage  
Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

E [REDACTED]@dji.minius.nl  
T 088 [REDACTED] M 06 [REDACTED]

.....  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not

Volgende pagina verwijderd i.v.m. blanco