

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 12/23/2020 12:10:19 PM
Subject: RE: BCO binnen DJI laatste versie
Received: Wed 12/23/2020 12:10:21 PM
[201222 Concept Protocol BCO](#) [redacted] 5.1.2e [locx](#)

Collega's,
 Zie versie [redacted] 5.1.2e met nogal wat vragen/toevoegingen.
 [redacted] 5.1.2e prima even te bellen mocht je willen, bv rond drie uur? Laat maar weten.
 Groet, [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
 Postbus 1
 3720 BA Bilthoven
 T 030 - [redacted] 5.1.2e
www.rivm.nl/infectieziekten

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: woensdag 23 december 2020 12:27
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: FW: BCO binnen DJI laatste versie

Hoi [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e

Ik heb het protocol van DJI over BCO bij een uitbraak van commentaar voorzien. Ik heb 2 vragen voor jou open staan [redacted] 5.1.2e wil je meelezen?
 [redacted] 5.1.2e wil jij volgende week, ik nam aan dat je dan geen vakantie had (?), dit stuk lezen, van commentaar voorzien en dan versturen naar [redacted] 5.1.2e

Thanx!

Groet,
 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e, MSc
 [redacted] 5.1.2e

.....
Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | [redacted] 5.1.2e

.....
 T 030 [redacted] 5.1.2e
 M 06 - [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
<http://rivm.nl>
 [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @dji.minius.nl>
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 22:51
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: BCO binnen DJI laatste versie

Prima. Het blijft zo ie zo altijd aanpasbaar. Dan graag kijken naar deze laatste versie

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Landelijk Crisissteam Coronavirus DJI
arts M&G, BIG

5.1.2e

5.1.2e

.....
Afdeling Beleid en Zorgsupport
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT |
Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

.....
E @dji.minjus.nl
T 088 07 10180 M 06

Van: <> @rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 21:56

Aan: <> @dji.minjus.nl>; <> @rivm.nl>

Onderwerp: RE: BCO binnen DJI

Beste

Dank voor de opzet, heel fijn. Zoals je hebt gezien is deze week vrij, ik ben volgende week vrij. Mogen we je voorstellen dat we de deze en volgende week gebruiken om input te geven op het concept waarbij je dan op 4 januari feedback van ons kan verwachten op het stuk? Dan nemen we even de tijd om er naar te kijken.

Hoor graag van je.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e MSc

5.1.2e

.....
Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

.....
T 030
M 06 -
@rivm.nl
<http://rivm.nl>
5.1.2e

Van: <> @dji.minjus.nl>

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 13:49

Aan: <> @rivm.nl>; <> @rivm.nl>

Onderwerp: BCO binnen DJI

Ha

Hierbij een eerste concept. Ik hoop dat jullie tijd hebben jullie opmerkingen te plaatsen in het document.

De inrichtingen willen geen mondkapjes voor justitiabelen dus moet een afdeling tot 10 dagen in quarantaine blijven (maar ze hoeven niet op cel te blijven als ze na 5 dg negatief zijn getest).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Landelijk Crisisteam Coronavirus DJI
arts M&G, BIG: 5.1.2e

5.1.2e

.....
Afdeling Beleid en Zorgsupport
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFF)
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT | 5.1.2e
Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

E 5.1.2e @dji.minjus.nl
T 068 5.1.2e M 06 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 18 december 2020 17:04

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@dji.minjus.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@dji.minjus.nl>

Onderwerp: RE: vraag DJI quarantaine

Beste 5.1.2e

Goede vraag, je hebt te maken met een grote groep die soms niet afstand kan bewaren geef je aan, maar over het algemeen gezonde personen zijn.

Om te zorgen dat je bij een positief geval niet voor iedereen dezelfde maatregelen hoeft te treffen is het advies sowieso om ten allen tijde te zorgen dat afstand houden wel lukt en door de grote groepen in cohorten in te delen. Dus luchten en recreëren in groepen van 10 personen bijvoorbeeld. Zoals je aangaf zal afstand houden niet altijd lukken, maar aandacht blijven houden voor afstand houden blijft.

Ons advies zou als volgt zijn:

- Index in isolatie
- Alle contacten van het cohort wat geen afstand kon houden tijdens besmettelijke periode (hopelijk dus max. 10 personen): 5 dagen in quarantaine en testen na 5 dagen, indien negatief dan met chirurgisch mond neusmasker uit quarantaine en gedurende die resterende 5 dagen geen contact met kwetsbare gedetineerden (zie RIVM richtlijn voor die definitie hiervan)
- De overige contacten, dus type 3 contacten letten voor 10 dagen op klachten zoals het brede Nederlandse beleid.

Hopelijk kan je hier verder mee op deze manier.

Groet,

5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e, MSc

5.1.2e

.....
Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e

.....
T 030 5.1.2e
M 06 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl

<http://rivm.nl>

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 17 december 2020 12:26

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e

CC: 5.1.2e

Onderwerp: vraag DJI quarantaine

Ha 5.1.2e en 5.1.2e

Nu volgen wij de richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis voor medewerkers en justitiabelen binnen de gevangenissen.

Is het in jullie ogen verantwoord om de richtlijnen voor de burger te gaan volgen zodat na 5 dagen met negatieve PCR de quarantaine volledig kan worden opgeheven en ook geen chirurgische mondkmaskers nodig zijn tot dag 10 voor medewerkers en de justitiabelen (die geen mondkmaskers dragen) niet tot dag 10 in quarantaine hoeven te blijven?

Dit op voorwaarde dat dit niet gebeurt op afdelingen waar zich justitiabelen bevinden die tot een risicogroep voor COVID-19 behoren?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Landelijk Crisis team Coronavirus DJI
arts M&G, BIG 5.1.2e

5.1.2e

.....
Afdeling Beleid en Zorgsupport
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT | 5.1.2e
Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

.....
E 5.1.2e @dji.minjus.nl
T 088 5.1.2e M 06 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 16 december 2020 09:44

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@dji.minjus.nl>

Onderwerp: RE: vragen DJI

Beste 5.1.2e

Ik zou nog terugkomen op ons contact met de COA. We hebben bijgevoegd bestand in het begin van de pandemie bekeken, ook mooi 1 A4. Misschien heb je hier wat aan als voorbeeld naast wat 5.1.2e doorstuurde aan links.

We hebben niet één contactpersoon binnen de COA, maar omdat dit ook onder min J&V valt is het misschien van binnen het ministerie na te gaan wie daarvoor protocollen opstelt.

Op hun website staat heel kort beschreven wat men doet.

<https://www.coa.nl/nl/besmetting-met-het-coronavirus-het-azc>

En dit protocol is een mooi voorbeeld van o.a. wat te doen bij een uitbraak. Ik denk bijna letterlijk over te nemen.

<https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/dossiers/252-infectieziekten-corona>
(onderste document, ook in bijlage)

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e, MSc

5.1.2e

.....

Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e@rivm.nl

T 030
M 06
5.1.2e@rivm.nl
<http://rivm.nl>
5.1.2e@rivm.nl

Van: 5.1.2e@rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 11:03

Aan: 5.1.2e@rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl> <5.1.2e@djiminjus.nl>; 5.1.2e@rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: vragen DJI

<https://lci.rivm.nl/covid-19-testen-binnen-bedrijven>

<https://lci.rivm.nl/contactonderzoek-COVID-19-langdurige-zorg>

<https://lci.rivm.nl/covid-19/voedingindustrie-landbouw-groothandel>

From: 5.1.2e@djiminjus.nl <5.1.2e@djiminjus.nl>

Sent: dinsdag 15 december 2020 10:22

To: 5.1.2e@rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e@rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: vragen DJI

Vragen die spelen:

Bij positief geteste justitiabele of medewerker willen wij zo snel mogelijk de transmissie in beeld hebben en onderbreken omdat de 1,5 meter in de inrichtingen niet overal kan worden gehandhaafd en zeker niet tussen de justitiabelen en zij gebruik maken van zelfde deuren, tafels, stoelen in de gemeenschappelijke ruimte.

Kunnen medewerkers in quarantaine na 5dagen met de snelstest getest worden en indien negatief werken met medische mondmasker type II (R)
Tot nu toe moet dat met PCR.

In de basisopleiding voor gevangenisbewaarder zitten 3 weken fysieke training waarin zij technieken leren om te gebruiken bij geweld. Twee weken is met tweetallen en laatste week met groepen tot 8 personen waarbij ze bovenop elkaar liggen bij wijze van spreken.

Hierbij zijn ook coronauitbraken geweest.

De training in tweetallen was met een vast buddy waarbij de tweetallen onderling afstand hielden.

Kunnen wij de sneltesten gaan inzetten bijvoorbeeld op maandagochtend en op woensdagochtend zodat de trainingen door kunnen gaan in februari.

En dan kunnen ze gewoon 's avonds naar huis. In een bubbel heeft m.i. geen zin omdat zijn in het weekend ervoor geïnfecteerd kunnen zijn en dan op woensdag besmettelijk kunnen worden ondanks de bubbel.

Is er duidelijkheid hoe risicogroepen en bijv >70 jarigen gevaccineerd gaan worden in de gevangenissen. Hoe gaat dat gebeuren in de verzorgingstehuizen?

Hoe zal personeel tzt gevaccineerd worden? In vaccinatiestraten of in de inrichting door onze medische diensten onder verantwoordelijkheid van de arbodienst?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 Landelijk Crisissteam Coronavirus DJI
 arts M&G, BIG 5.1.2e
 5.1.2e

.....
Afdeling Beleid en Zorgsupport
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT | 5.1.2e
 Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

.....
 E 5.1.2e @dji.minjus.nl
 T 088 5.1.2e M 06 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: zondag 13 december 2020 13:08

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @dji.minjus.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: FW: uitbraak management strategie DJI

Beste mevrouw 5.1.2e beste 5.1.2e

Eerder hebben 5.1.2e en ik wel eens contact gehad over de vragen die spelen binnen justitiële inrichtingen. Onderstaande mail ontvingen wij en we zijn bereid om mee te denken ik wat er nodig naast de bestaande kaders en richtlijnen aanvullend nog nodig is wat betreft de justitiële instellingen zoals u verooekt.

Komt het jou uit om aanstaande dinsdag een half uur te bellen met Paul en mij, om 10.30 uur?

Ik stuur een uitnodiging in ieder geval.

Hartelijke groet,
 5.1.2e, MSc

5.1.2e

Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e

.....
 T 030 5.1.2e
 M 06 5.1.2e @rivm.nl
<http://rivm.nl>
 5.1.2e

From: LCI Voorwacht

Sent: vrijdag 4 december 2020 10:22

To: 5.1.2e @dji.minjus.nl' <5.1.2e @dji.minjus.nl>

Subject: RE: uitbraak management strategie DJI

Beste 5.1.2e

Afgelopen woensdag had ik u aan de telefoon over onderstaande vraag die wij doorgestuurd kregen van [redacted].
 Ik heb uw vier vragen telefonisch besproken waarbij we adviseren de huidige richtlijn toe te passen op de DJI. Nu liet u mij weten dat in de DJI's niet altijd voldaan kan worden aan de quarantainemaatregelen en aan de 1,5 meterregel. We begrijpen dat de instellingen hier tegenaan lopen maar wij kunnen geen apart beleid maken voor uw sector/branche. We hopen dat het nieuwe testbeleid dat voor huisgenoten en overige nauwe contacten (zij kunnen tijdens de quarantaineperiode 5 dagen na de laatste blootstelling een PCR-test aangeboden krijgen) per 1 december is ingegaan ook uitbraken binnen de DJI's zal helpen te beperken.

Ik zou voor de zekerheid nog navragen of wij met het beleid dat u zelf wilt opstellen voor de DJI kunnen meelesen of adviseren. Dat heb ik gedaan en dit doen we alleen op verzoek van VWS en dan ook alleen op specifieke vragen die leven.

Mocht u vragen hebben bij een uitbraak in een DJI vragen we u toch contact op te nemen met de betreffende GGD in de regio, zij kunnen advies op maat geven aan de hand van de geldende richtlijnen, en soms overleggen ze met de LCI als daar behoefte aan is.

Als u vragen heeft over de interpretatie van de huidige richtlijn of uitleg wilt hebben over bestaande maatregelen kunt u het beste een mailtje sturen aan [redacted] [@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl). Indien nodig vragen wij expertise van andere afdelingen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

From: [redacted] <[redacted]@dji.minj.us.nl>

Sent: dinsdag 1 december 2020 14:53

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Subject: uitbraak management strategie DJI

Beste [redacted] en [redacted]

Probleem DJI: PI Alphen 32 positieve justitiabelen en 92 in quarantaine nav positieve medewerker.

DJI heeft behoefte aan een landelijke uitbraakmanagement strategie in inrichtingen nav positief getest persoon.
 Het LCI verwijst ons terug naar de GGDen maar GGDen hebben allemaal ander beleid en bovendien mis ik de onderbouwing.

Ik wil iets van:

Alle intensieve/langdurige contacten onder justitiabelen (met max van 20-24 personen) van de positief geteste persoon worden 3 dagen (bijvoorbeeld) na de eerste dag van ontstaan klachten bij de positief geteste persoon, getest met PCR. Vervolgens wordt 5 dagen (bijvoorbeeld) nogmaals getest.

Blijkt >25% (bijvoorbeeld) besmet in de geteste groep dan wordt de te testen groep uitgebreid met minder nauwe contacten.

Vragen:

1. Na hoeveel dagen na 1^e ziektedag van positief getest persoon kan je de nauwe contacten het beste testen om transmissie te voorkomen
2. Hoe groot moet de groep zijn om de omvang van het probleem te inventariseren
3. Hoe groot moet het interval zijn tussen de testen.
4. Bij welk percentage positief moeten we de te testen groep uitbreiden.

Hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Landelijk Crisissteam Coronavirus DJI
arts M&G, BIG- 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 08:37

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@dji.minjus.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: graag antwoord op advies DJI

Hoi 5.1.2e

Excuus, het vraagstuk heeft wel gecirculeerd maar blijven hangen ergens in de loop. Vandaar dat ik snel een antwoord kan sturen.

Ik had begrepen dat vraag 2 in het rood een antwoord van ons vergde.

5.1.2i

Vr. groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: maandag 5 oktober 2020 19:00

To: 5.1.2e ; 5.1.2e

Cc: 5.1.2e

Subject: graag antwoord op advies DJI

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Op 23 september heb ik onderstaande mail verzonden. Graag ontvang ik jullie commentaar. Zouden jullie nog naar de bijlage willen kijken. Hoeft echt niet veel tijd te kosten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Landelijk Crisissteam Coronavirus DJI
arts M&G, BIG- 5.1.2e

Afdeling Beleid en Zorgsupport
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT | 5.1.2e
Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

E 5.1.2e @dji.minjus.nl
T 088 5.1.2e M 06 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 23 september 2020 14:21
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: advies DJI

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij DJI advies waarbij nog één vraag open. Hoeft niet veel tijd te kosten om na te kijken.
Berekening in Excel bijlage.
Graag jullie opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Landelijk Crisissteam Coronavirus DJI
arts M&G, BIG 5.1.2e

Afdeling Beleid en Zorgsupport
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT | 5.1.2e
Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

E 5.1.2e @dji.minjus.nl
T 088 5.1.2e M 06 5.1.2e

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

Volgende 3 pagina's verwijderd i.v.m. blanco