

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Tue 1/5/2021 9:58:44 AM
Subject: RE: definitieve versie BCO DJI
Received: Tue 1/5/2021 9:58:45 AM
[201222 Concept Protocol BCO](#) [redacted].docx

Ha [redacted]

Ik ben tot punt 5 van bladzijde 2 gekomen. Was er nog niet aan begonnen omdat ik dacht dat er nog een nieuwe versie kwam. Nu allemaal overleggen, dus vandaar dat ik het ff alvast deel.

Groetjes [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: dinsdag 5 januari 2021 10:00
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: definitieve versie BCO DJI

Nope, ik heb dus een eerdere versie van feedback voorzien, zie bijlage. Heb jij daar nog naar kunnen kijken?

Groet [redacted]

[redacted], MSc
 [redacted]

Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven [redacted]

.....
 T 030 [redacted]
 M 06 - [redacted]
 [redacted]@rivm.nl
<http://rivm.nl>
 [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: maandag 4 januari 2021 08:53
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: definitieve versie BCO DJI

Hoi [redacted]

Hoop dat je fijne en rustige dagen hebt gehad!
 Ik heb niks meer ontvangen van [redacted] Jij wel? Morgen maar ff afstemmen.

Groetjes [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 25 december 2020 13:58
To: [redacted] <[redacted]@dji.minjus.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: definitieve versie BCO DJI

Beste [redacted]

[redacted] en ik zijn al bezig met input op de vorige versie, dus dit wordt een beetje dubbel werk. Kun je ons een versie sturen met track changes waarin je aangeeft wat er veranderd is tov de versie die wij beoordelen nu?

Groet [redacted]

[redacted], MSc
 [redacted]

Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
 Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e

T 030 5.1.2e
 M 06 5.1.2e @rivm.nl
<http://rivm.nl>
 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@dji.minius.nl>

Verzonden: donderdag 24 december 2020 17:50

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: definitieve versie BCO DJI

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de voorlopig definitieve versie van BCO procol van DJI.
 Graag jullie opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 Landelijk Crisis team Coronavirus DJI
 arts M&G, BIG 5.1.2e

5.1.2e

.....
Afdeling Beleid en Zorgsupport
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT | 5.1.2e
 Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

E 5.1.2e @dji.minius.nl
 T 088 5.1.2e M 06 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegesonden, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.