

- Hoe veel tijd besluitvorming VWS in beslag gaat nemen is mij nu even bekend. Hierover zal o.s. 5.1.2e (in cc) meer over kunnen aangeven.
- Beschikbaarheid 5.1.2e nog niet gecheckt.

Versterking

18.12. is ook VKA hiervoor ingeschakeld.

Voor beschrijving processen/dataflows e.d. . Contactpersoon/opdrachtgever hiervoor zijn 5.1.2e & 5.1.2e 5.1.2e .

Voor nog enkele specifieke juridische privacy gerelateerde zaken (bijv. verwerkersovereenkomsten, GLO's, check privacyverklaring enz), verloopt vanuit RIVM (5.1.2e) en VKA 5.1.2e (en waar nodig 5.1.2e en VWS juriste 5.1.2e RIVM 5.1.2e 5.1.2e)

Timeline & workbreakdown

Ik heb een workbreakdown gemaakt om naar een nieuwe versie DPIA toe te werken (zie DPIA versie voorzien van kleuren & onderstaande tabellen).

Veel openstaande punten hebben betrekking op "de verwerkingen", verheldering van de scope en de werkwijze (procesbeschrijvingen, procedures en beschrijving van techniek, dataflows, datasets enz.). Wanneer de IB restrisico's helder zijn, zal er ook nog een forse vertaling naar de risico's voor rechten en vrijheden van betrokkenen moeten worden gemaakt.



Procesmanagement

5.1.2e, recent gevraagd door 5.1.2e om het procesmanagement op zich te nemen. @ 5.1.2e ik hoop dat de benodigde informatie snel kan worden aangeleverd, zodat de DPIA vervolmaakt kan worden en op 27.12 voor advies kan worden voorgelegd.


Communicatie (publiek en zorgprofessionals)

De rechtmatigheid van de verwerking stelt eisen aan de communicatie met publiek en zorgprofessionals. Vandaar 5.1.2e in de cc (zie m.n. grijs gearceerd).

Ik vertrouw jullie naar behoren te hebben geïnformeerd. Tot nadere toelichting ben ik vanzelfsprekend bereid. Graag verneem ik óf en wanneer de gevraagde informatie beschikbaar is, zodat de volgende versie DPIA kan worden gemaakt.

Vr. groet,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2i

5.1.2e

5.1.2e

Volgende 3 pagina's verwijderd ivm geweigerd ogv artikel 5.1.2i.