

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) [(10)(2e)] [(10)(2e)] @minvws.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e) 2e (10)(2e))
Sent: Fri 5/1/2020 1:40:55 PM
Subject: RE: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)
Received: Fri 5/1/2020 1:40:55 PM

Nog een puntje toegevoegd. De kwetsbaarheid thuis

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: vrijdag 01 mei 2020 3:39 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e) 2e (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)

Ok ik zet t zo door

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "(10)(2e), (10)(2e) 2e (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: 1 mei 2020 15:38
Aan: "(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)

Yes prima.

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:03
Aan: (10)(2e), (10)(2e) 2e (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)

(10)(2e)

Volgens mij had je zelf al een prima tekst geformuleerd die bruikbaar is. Geel gearceerde zin hoeft niet perse, want kan ook onder eerste definitie vallen.

Voorgestelde tekst:

"Kinderen en jongeren lijken geen verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 te hebben, maar maatwerk moet mogelijk blijven in overleg met betrokken behandelaars. Soms is testen ook noodzakelijk bij crisisplaatsingen."

Eens?

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) 2e (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 14:42
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)

Heb jij dit opgepakt?

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 12:34

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)

Kun je tekstje maken dan neem ik dit haakje op.

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 11:41

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)

Als we haakje kinderen met maatwerk hierin opnemen, kunnen we dit ook gebruiken voor crisisplaatsingen.

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 11:29

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)

Hoi (10)(2e)

Ik heb even contact gezocht met twee kinderartsen:

Volgens de kinderartsen (nvk) hebben kinderen – allemaal ook met een aandoening – geen verhoogd risico op een ernstig verloop van Covid-19. Er is geen standaardgroep aan te wijzen. Echter het is niet verstandig om kinderen helemaal uit te sluiten. Ik zou opnemen: Maatwerk moet altijd mogelijk blijven in overleg met de betrokken behandelaars (bijvoorbeeld emb/longproblemen) (voorbeelden NIET noemen)

Tweede punt: wederkerigheid. Stel kind wordt zelf niet ziek, maar kan besmetting wel doorgeven. Dat kan een risico vormen voor de mantelzorger (die ook kwetsbaar kan zijn). Of voor het (nu vaak zeer overspannen) thuisfront. Als dat thuisfront ziek wordt ontstaat een cascade van ellende omdat de opvang wegvalt.

Grt (10)(2e)

Kinderen die thuis beademd worden en EMB kinderen.

Echt bij RIVM laten.

Kwetsbare mensen thuis betreffen mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19. Dit zijn volgens het RIVM (<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen> over voorkomen besmetting):

- mensen van 70 jaar en ouderen;
- volwassenen (ouder dan 18 jaar) met chronische aandoeningen;
- kinderen ...? **RIVM graag aanvullen.**

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 10:39

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: Testbeleid mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg thuis (Automatisch opgeslagen)

Kun je even meekijken – gele kun jij misschien voorzet doen?

Ik heb het over uur weer nodig, want dan moet het naar RIVM