

To: (10)(2e), (10)(2e) - Moleculair Biologen RLM [(10)(2e) @rlm-microbiologie.nl]
From: opschalingslabs
Sent: Thur 5/14/2020 10:14:20 PM
Subject: RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19
Received: Thur 5/14/2020 10:14:20 PM

Geen probleem (10)(2e)

Ik neem je antwoord mee.

Mvg

(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) - Moleculair Biologen RLM < (10)(2e) @rlm-microbiologie.nl>
Sent: donderdag 14 mei 2020 12:37
To: opschalingslabs < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e), (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19

Geachte allen,

Blijkbaar is deze mail aan mijn aandacht ontsnapt (ik ben rond deze periode even vrij geweest). Ik neem aan dat het geen zin meer heeft om dit te beantwoorden maar voor de zekerheid doe ik dat toch maar: ik denk dat dit materiaal voor ons geen probleem zou opleveren, aangezien wij ook al sputa testen. We hebben dit nog niet gevalideerd, zeker niet met de genoemde afnamesponsjes. Als we de gewenste sponsje snel kunnen bestellen (heeft U een bestelnummer?) lijkt me een verificatie geen probleem op korte termijn.

Vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)
 (10)(2e)

RLM Dordrecht/Gorinchem

T: 078- (10)(2e)

F: 078- (10)(2e)

E: (10)(2e) @rlm-microbiologie.nl

Website: www.rlm-microbiologie.nl



(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)

Dubbel

