

To: (10)(2e) [(10)(2e)] @olvg.nl]
From: opschalingslabs
Sent: Tue 5/5/2020 2:56:56 PM
Subject: RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19
Received: Tue 5/5/2020 2:56:56 PM

Beste (10)(2a)

Dank je wel voor beantwoorden. Staat genoteerd.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@olvg.nl>
Sent: maandag 4 mei 2020 11:17
To: opschalingslabs <(10)(2a)@rivm.nl>
Subject: RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19

Beste opschalingslabs,

Hierbij onze antwoorden:

- Labnaam: **OLVG LAB BV**
- Naam beantwoorder: (10)(2e)
- Hebt u het gebruik van deze sponsjes of speeksel dat op een andere manier is verzameld eerder gevalideerd op uw platform en denkt u dat inclusie van speeksel voor COVID-19 in uw lab daarom zondermeer mogelijk is? **Nee**
- Test u al speeksel voor COVID-19 diagnostiek? **Nee**
 - Indien 'Ja', zou u resultaten willen delen? Ja/Nee
 - Indien 'Nee', wilt u dit afnamemateriaal in de (nabije) toekomst kunnen testen voor COVID-19 diagnostiek? **Ja**; indien 'Ja', wat heeft u daarvoor nodig:

Wanneer we dit 1:1 zouden willen vergelijken met onze patiëntendiagnostiek, dan hebben we daar waarschijnlijk officieel goedkeuring voor nodig van de METC (Dubbele afname waar normaal een enkele afname volstaat). De afname is echter niet (heel) invasief, dus ik weet niet of we deze stap zondermeer zouden kunnen/mogen overslaan. Als dat zondermeer zou mogen dan zouden we bij nieuw patiënten een dubbele afname kunne doen. Echter het aantal COVID-19 positieven neemt (gelukkig) bij ons sterk af. Dit zou dubbele afnames vereisen bij veel patiënten voordat we een redelijk panel bij elkaar hebben. Het makkelijkst zou zijn om een panel van positieve speekselmonsters, en/of een verdunningsreeks. Net zoals voor de moleculaire disgnostiek.

(10)(2e)

(10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Disclaimer:
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen dan geadresseerden is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. In verband met elektronische verzending kunnen aan dit e-mailbericht geen rechten worden ontleend. De Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017) zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtshandelingen, daaronder mede verstaan alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Stichting OLVG optreedt als koper c.q. verwerper van goederen en/of diensten, tenzij partijen eerder uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Santeon Voorwaarden zijn overeengekomen. De AIVG 2017 zijn op 21 februari 2017 gedeponseed bij de Rechtbank Den Haag onder depotnummer 16/2017 en te raadplegen via <https://www.olvg.nl/leveranciers>

