

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) @rivm.nl;
 (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl;
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Fri 5/29/2020 12:59:49 PM
Subject: RE: negatief testen
Received: Fri 5/29/2020 12:59:49 PM

Oke, dan past het idd niet om het nu anders te doen.

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 29 mei 2020 14:57
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: negatief testen

Hoi,

Het was voor COVID niet het beleid in ziekenhuizen dat medewerkers met verkoudheidsklachten thuis blijven, dan komt, zeker in de winter, de continuïteit in gevaar vanwege personeelsuitval. Influenza, dus koorts is een ander verhaal.

Op dit moment in het (10)(2g) moet je thuis blijven tot de testuitslag bekend is, maar die krijg je in principe dezelfde dag.

Bij een negatieve test en alleen verkoudheidsklachten zonder koorts mag je weer aan het werk als je niet met kwetsbare patiënten werkt.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 14:46
Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: negatief testen

Hi (10)(2e)

Maar ook voor zorgmedewerkers is het toch wel te adviseren dat ze bij luchtwegklachten uitzielen, dus is het advies niet verkeerd om te stellen bij een negatieve test: Ziek uit en blijf thuis als u één of meerdere van de volgende klachten heeft: **verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts.**

Je wil ook niet dat ze andere luchtwegklachten doorgeven aan ptn/collega's toch?

Groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 29 mei 2020 14:20
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: negatief testen
Importance: High

Graag jullie mening over het volgende.

In het huidige testbeleid voor zorgmedewerkers (<https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid>) staat dat zorgmedewerkers getest worden bij klachten. En dan:

Totdat de testuitslag bekend is:

