

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Wed 9/23/2020 4:02:22 PM
Subject: FW: Productie van Type II en Type IIR gecertificeerde medisch mondkapjes / Productie van filter materiaal en mondkapjes in Europa in hoge Volumes en Direct Leverbaar en Beschikbaar.
Received: Wed 9/23/2020 4:02:23 PM

Hi (10)(2e)

Zie onder. Zou jij een overlegje kunnen inplannen met (10)(2e) en mijzelf?
 Thnx

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: woensdag 23 sep. 2020 2:48 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Productie van Type II en Type IIR gecertificeerde medisch mondkapjes / Productie van filter materiaal en mondkapjes in Europa in hoge Volumes en Direct Leverbaar en Beschikbaar.

Zeker goed om een webex hiervoor op te zetten!

Wel goed om toch ook de grondstoffen te bespreken.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: woensdag 23 sep. 2020 2:43 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Productie van Type II en Type IIR gecertificeerde medisch mondkapjes / Productie van filter materiaal en mondkapjes in Europa in hoge Volumes en Direct Leverbaar en Beschikbaar.

Goed om een webexje te doen met elkaar hierover...

(10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 23 september 2020 10:46
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Productie van Type II en Type IIR gecertificeerde medisch mondkapjes / Productie van filter materiaal en mondkapjes in Europa in hoge Volumes en Direct Leverbaar en Beschikbaar.

Ha allen,

(10)(2e) ingecopied.

Maar ik begrijp niet zo goed waarom defensie vanuit LCH niet voldoende aangeleverd zou krijgen. Ik hoor (10)(2e) regelmatig zeggen dat dat loopt? Of vergis ik me?

Daarnaast vraag ik me af waar de info vandaan zou komen dat het minder evident zou zijn dat de nog te leveren mondkapjes uit (10)(2e) niet geleverd zou worden.

En wij horen van onze producenten dat de levering van grondstoffen momenteel goed loopt en geen probleem is. Kortom,

Mail roept bij mij meteen wat vragen op, zowel over onze eigen processen maar ook over de aannames die worden gedaan.

Komen er verder op terug.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: woensdag 23 sep. 2020 10:19 AM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Productie van Type II en Type IIR gecertificeerde medisch mondkapjes / Productie van filter materiaal en mondkapjes in Europa in hoge Volumes en Direct Leverbaar en Beschikbaar.

Hoi allen,

Ik denk dat we even goed naar dit aanbod moeten kijken. Zomaar afwijzen is geen optie. Wat is de kwaliteit? Voor de toekomst interessant? Kunnen jullie hier een blik op (laten) werpen en kijken hoe hier op te reageren?

Vriendelijke groet

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@dimanex.com>

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 18:33

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: Productie van Type II en Type IIR gecertificeerde medisch mondkapjes / Productie van filter materiaal en mondkapjes in Europa in hoge Volumes en Direct Leverbaar en Beschikbaar.

Geachte Mevrouw (10)(2e)

Op basis van onze relatie met MinDef, als onderdeel van de COV19 regiecel, en het contact wat wij hebben gehad in April, gisteren kort gesproken over de directe beschikbaarheid bij voorkeur dichtbij huis van **Type II en Type IIR gecertificeerde medisch mondkapjes**, jl. vrijdag ook gesproken met (10)(2e) hij gaf in 't gesprek aan dat tot nu toe landmacht krijgt toegewezen op basis van beschikbaarheid, minder dan benodigd.

(10)(2a) heeft zich ten doel gesteld om o.a. Nederland te voorzien van meest betrouwbare, - veilige en - comfortabele mondkapjes. Voornamelijk omdat wij er van overtuigd zijn dat goedgekeurde en gecertificeerde medische mondkapjes essentieel zijn om de urgente spreiding van het coronavirus in te perken. De onderneming heeft het initiatief genomen om een productie van medische mondkapjes op te zetten in (10)(2a) (NBN-EN 14683:2019 Type 2 en Type 2R) voor de Europese markt. Onze mondkapjes hebben de volledige support van het Europese testbureau CENTEXBEL en dit zorgt ervoor dat we de hoogste veiligheidsnormen van (medische) maskers kunnen leveren voor de publieke gezondheid. Productie vindt plaats in Europa op grote schaal door onze eigen voorraad grondstoffen zoals meltblown en spunbond uit Europa en dit hebben we op een directe en rechtstreekse manier beschikbaar. Onderneming heeft 6 productiemachines van Duitse makelij die ervoor zorgen dat we grote aantallen kunnen fabriceren. Voor de grondstoffen en machines zijn we dus niet afhankelijk van (10)(2a) waardoor we een strategische positie voor de toelevering van hoogwaardige mondkapjes kunnen leveren binnen Europa. Onze kwaliteit en normen liggen ook veel hoger vergeleken met de (10)(2a) mondkapjes, dus kunnen we de beste bescherming bieden tegen de verspreiding van het virus.

Binnen het LCH moet er bijvoorbeeld nog een enorme bestelling van mondkapjes geleverd worden die een (10)(2a) afkomst hebben en waar ook verschillende tussenpersonen bij betrokken zijn. Echter wordt dit de komende tijd steeds minder evident om deze aantallen ook werkelijk binnen een korte termijn geleverd te krijgen op de plaatsen waar dit nodig is. Dit komt doordat de globale vraag voor mondkapjes enorm is en het steeds lastiger wordt om aan kwalitatieve grondstoffen te komen in een grote kwantiteit. Ook zie je vandaag veel in het nieuws dat nieuwe partijen in NL bezig zijn of gaan starten met een nieuwe productie van mondkapjes (**type 1, 2, 2R en FFP2**). De ervaring heeft geleerd dat alvorens een dergelijke productie volledig operationeel te hebben er maanden overheen gaan en hoogstwaarschijnlijk zal dat dit jaar niet eens meer mogelijk zijn.

Voordelen die LCH/VWS heeft met de (10)(2a) naast lokale productie en - levering: 1)gebruiksaanwijzing etc in 't Nederlands, 2) een vaste leverancier met directe lijn naar de fabriek, 3) korte levertijden, d.w.z. per direct de productie

draait, 4) kwaliteit van de grondstoffen transparant en te achterhalen, 5) en gecertificeerd.

Bij alternatieve producten, waar bij deze voordelen niet evident, of niet te traceren zijn dan wel waar product niet aan eisen voldoet, bieden slechts schijnveiligheid.

Puntsgewijs een korte toelichting op voor **LCH belangrijke beslissingscriteria**

- **Productie**

- **Alle productie van grondstoffen en productie mondmasker binnen Europa, fabriek staat in (10)(2a) en draait nu productie**

- **Product Typen**

- zie onderstaande product sheets; TYPE II en TYPE IIR (bijgevoegd)

- **Certificeringen**

- Details rondom test rapporten, keuren en certificeringen **EN-14683 voor beide typen en ISO certificering** ook voor medische hulpmiddelen zijn aanwezig (zie ook bijgevoegd PDF bestand)

- **Prijs Indicatie Staffel;**

- bijgevoegd

- **Levertijden/Termijnen;**

- direct uit voorraad leverbaar, productie draait o.a. voor (10)(2a)

Wij kunnen garanderen **iedere week** (10)(1c) **gecertificeerde medisch mondkapjes te leveren**. Wij hebben voorts voldoende voorraad grondstoffen om (10)(1c) op maximum tempo te kunnen produceren en tevens wordt via Europese toeleveranciers additionele grondstof geleverd voor de productie.

Graag zijn wij bereid om het verantwoordelijke team van LCH/VWS te ontvangen in de fabriek in (10)(2a) om productie te laten zien en alle openstaande vragen te beantwoorden.
Mocht u vragen hebben dan verneem ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

Bijlage(n): 4

(10)(2e)