

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (1 (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Fri 9/25/2020 10:02:35 AM
Subject: RE: Vragen over niet-medische mondkapjes cliënten RE: bezoek mobiele unit 8-9 2020
Received: Fri 9/25/2020 10:02:35 AM

Beste (10)(2e)

Excuus voor de vertraging, in overleg met (10)(2e) hierbij onze antwoorden.

In de bus draagt het personeel goede PBM, en zij zijn derhalve goed beschermd. Voor het personeel heeft het derhalve weinig tot geen meerwaarde dat de vrouwen een mondneusmasker dragen. Bij het verhogen van de productie, komen er meer vrouwen in de bus. Daarmee is er een grotere kans dat deze vrouwen elkaar tegenkomen in de bus, en daarbij geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Echter, dit gaat om korte momenten. Alleen als het contact meer dan 15 minuten zou zijn op <1,5 meter, dan is er een dusdanig risico dat er een quarantaine advies volgt als er iemand besmettelijk was. Voor vrouwen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte zijn, geldt ook dat zij mogelijk risico lopen als er een besmettelijk iemand in de ruimte was. In dat geval zouden de betreffende vrouwen hierover wel geïnformeerd moeten worden, met het advies alert te zijn op klachten. Het dragen van niet medische mondkapjes verandert dit overigens niet.

Heb je hier voldoende aan?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

T 030 (10)(2e)
 M 06 (10)(2e) @rivm.nl
 Werkdagen (10)(2e)

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 (interne postbak 10120) | 3720 BA Bilthoven
 T (030) (10)(2e)

Van: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 09:44
Aan: (10)(2e) @quicknet.nl' < (10)(2e) @quicknet.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
CC: (1 (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: FW: Vragen over niet-medische mondkapjes cliënten RE: bezoek mobiele unit 8-9 2020
Urgentie: Hoog

Beste (10)(2e)

Omdat er in principe vandaag, vrijdag, stukken uit moeten binnen de screeningsorganisaties om volgende week de productie te kunnen ophogen, zou ik graag nog een reactie van jullie ontvangen op onderstaande mail.

Er ligt veel druk op het verhogen, heel begrijpelijk, en dat willen we zelf ook, maar het niet verplicht zijn van de mondkapjes voor cliënten vormt dus bij weigering nog wel een knelpunt. Vandaar dus nog de 2 onderstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)
RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (10)(2e) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
M: +31 (0) (10)(2e) | **Kamer** (10)(2e) | www.rivm.nl
aanwezig: (10)(2e)
Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: (10)(2e)
Sent: dinsdag 22 september 2020 09:19
To: (10)(2e) @quicknet.nl' <(10)(2e) @quicknet.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: Vragen over niet-medische mondkapjes cliënten RE: bezoek mobiele unit 8-9 2020

Hallo (10)(2e)

Dank ook nog voor je mondelinge toelichting laatst na je bezoek.

In de evaluatie die de screeningsorganisaties (SO's) nu ook deden naar ideeën voor verdere verbeteringen in de werkwijze en verder ophogen van de productie komt dit naar voren, waarbij ik nog wil aangeven dat we vanuit CvB hebben aangegeven dat het niet verplicht kan worden aan cliënten om een mondkapje te dragen maar dat we het bij een dringend verzoek houden. Of is er een richtlijn/grondslag waarmee dat wel afgedwongen kan worden?

De vragen vanuit de SO's:

Naar aanleiding van de evaluatie mbt draaiboek en onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding van de productie kwam een aantal maal naar voren gekomen dat cliënten soms weigeren om een mondkapje te dragen. Dat voelt voor medewerkers onveilig zeker als de productie uitgebreid wordt dus er meer cliënten in de unit gaan komen en het aantal besmettingen [PH: in den lande, niet binnen de screening] weer toeneemt.

Ondanks dat er altijd triage wordt toegepast zijn er inmiddels al 3 besmette cliënten in de units geweest. Door het dragen van beschermingsmiddelen door beide partijen zijn geen verdere besmettingen opgetreden.

Vragen voor LCI:

Hoe verhoudt het niet willen dragen van een mondkapje zich tot het proces met betrekking tot een verhoging van de productie?

Hoe verhoudt het niet willen dragen van een mondkapje zich tot een achteraf positief bevonden cliënt in het traject wat er op volgt n het contactonderzoek?

Alvast dank voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (10)(2e) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
M: +31 (0) (10)(2e) | **Kamer** (10)(2e) | www.rivm.nl
aanwezig: (10)(2e)
Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)


(10)(2e)

(10)(2e)

(1 (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2d)



(10)(2d)

(10)(2e)

(10)(2e)