

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Fri 9/11/2020 12:01:43 PM
Subject: RE: Doorgeven benodigde beademingsapparatuur
Received: Fri 9/11/2020 12:01:43 PM
[image001.jpg](#)

Ha (10)(2e)

Als er geen personeel voor is, dan hebben meer apparaten ook weinig zin. Ik wacht af.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 13:30
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Doorgeven benodigde beademingsapparatuur

Ik heb niks meer van Defensie gehoord over de beademers. Enige bericht dat we ooit gehad hebben dat ze in principe terug moesten was van (10)(2e).

(10)(2a) Nog niets over beademingsapparaten. Maar goed, de vraag staat uit.

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: vrijdag 11 sep. 2020 11:43 AM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Doorgeven benodigde beademingsapparatuur

Ha (10)(2e)

Ik weet niet hoe de lijntjes binnen Defensie lopen, maar wellicht kunnen jullie (of de ziekenhuizen) dit officieel bevestigd krijgen?
 Er komen eind september/begin oktober enkele tientallen nieuwe Löwensteins en een kleiner aantal Hamiltons binnen (model C1), mogelijk dat we die voor jullie kunnen reserveren. Maar moet wel snel: anders zijn deze alweer voor andere doelen ingezet.

(10)(2a) of is gebrek aan reactie juist een teken dat het nu - met de apparatuur van Defensie - voldoende is?

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "(10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: 11 sep. 2020 11:34
Naar: "(10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>; "(10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: "(10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Doorgeven benodigde beademingsapparatuur

Beste (10)(2e)

De vraag is vorige week donderdag mondeling uitgezet bij de ziekenhuizen. Ik heb nog geen antwoorden ontvangen, eerder deze week een schriftelijk rappel gestuurd. Zodra we antwoorden hebben neem ik contact op.

Voor zover ik weet hebben we geen officieel signaal van defensie ontvangen dat de geleende beademingsapparatuur niet terug hoeft. (10)(2e) correct me if I'm wrong.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (2e)
 Corona Crisiscentrum Caribisch Nederland

(10)(2e)
 Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
 Ministerie van VWS

Van: "(10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: 11 sep. 2020 10:47
Naar: "(10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>; "(10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: Doorgeven benodigde beademingsapparatuur

Hallo (10)(2e)

We spreken elkaar vorige week over eventueel nog benodigde beademingsapparatuur. Ik begreep toen dat je vorige week donderdag nog overleg zou hebben met de Caribische ziekenhuizen en dat je snel daarna de verwachte benodigde aantallen zou doorgeven. Hoe staat het hiermee?

We spraken er toen ook over dat de officiële afspraak is dat Defensie haar apparaten terugkrijgt. Ik heb informeel van Defensie begrepen dat dit mogelijk toch niet nodig is. Hebben jullie hier formeel al een signaal van ontvangen?

Groet,

(10)(2e)



(10)(2e) | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
 Dutch representative on the Board of Member States, (10)(2e)
 Directie Curatieve Zorg | Telefoon: (070) (10)(2e) | Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag | Mail: (10)(2e)@minvws.nl