

Casus	Waar is de fout opgetreden	Welke acties zijn er genomen	Status
Container 10.1.c Productie datum etiketten komen niet overeen met gezondheidscertificaat	Bij het vrieshuis is er een verkeerde pallet geladen. Vrieshuis in samenspraak met de NVWA gaf aan dat de productie data niet geverifieerd kan worden.	Vion heeft alle geleidebiljetten en data aangeleverd aan vrieshuis. Na gesprekken op verschillende niveaus heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vrieshuis, NVWA en Vion. Daar is grond gevonden om een nieuw certificaat af te geven.	De beslissing is te laat genomen bleek. In 10.2.a is besloten de container te vernietigen.

10.1.c

Casus	Waar is de fout opgetreden	Welke acties zijn er genomen	Status
Container 10.1.c Op het gezondheidscertificaat staat 1 EG nummer vermeld, maar er is ook een halve pallet gevonden met een ander EG nummer. Complicerend was het feit dat de container in het systeem geaccepteerd was.	Bij het vrieshuis waren twee verkeerde halve pallets gestapeld.	Container status is aangepast in 10.2.a om een hercertificaat aan te vragen. Alle beschikbare documentatie is aangedragen om 10.2.a waardigheid te bewijzen.	NVWA heeft bezwaar om een EG nummer toe te voegen op een nieuw gezondheidscertificaat.

Gevraagde correctie:

Huidige situatie

Erkenning	Cartons	Netto gewicht	Bruto gewicht
Product 0001: NL 82 EG –	2700 cartons	27000 kgs	28512 kgs

Gevraagde correctie:

Erkenning	Cartons	Netto gewicht	Bruto gewicht
Product 0001: NL 82 EG –	2654 cartons	26540 kgs	28026,24 kgs
Product 0002: NL 312 EG –	46 cartons	460 kgs	485,76 kgs

Productie datum voor product 0002: 10.1.c Slacht datum: 10.1.c

Casus	Waar is de fout opgetreden	Welke acties zijn er genomen	Status
Container 10.1.c Op het gezondheidscertificaat staat 1 EG nummer vermeld, maar er is ook een halve pallet gevonden met een ander EG nummer.	Waarschijnlijk bij het vrieshuis twee verkeerde halve pallets bij elkaar gestapeld. Dit wordt nog uitgezocht.	Vrieshuis is verzocht de oorzaak van het probleem te achterhalen. Vervolgens kunnen we een verzoek indienen tot hercertificering.	Vermoedelijk zal de NVWA hetzelfde bezwaar hebben als bij container 10.1.c

Casus	Waar is de fout opgetreden	Welke acties zijn er genomen	Status
Container 10.1.c Dozen aangetroffen met productie datum buiten de productie data vermeld op het gezondheidscertificaat. Wel juiste EG en producten.	Op dezelfde dag zijn twee containers geladen en is per abuis bij beide containers dezelfde data aangehouden.	Oorzaak analyse heeft plaatsgevonden. NVWA heeft gesprek gehad met vrieshuis om te bekijken of er grond is om een hercertificering uit te voeren.	NVWA heeft nog geen terugkoppeling gegeven.

10.1.c